
增廣本草綱目



本草綱目木部目録第三十七卷

木之四　寓木類一十二種

右附方舊十五新四十

木之五　苞木類四種

右附方舊十七新二十

木之六　雜木類七種　附録一十九種

右附方新一

附録　別録八種海藥二種拾遺九種

新雉木　合新木　俳蒲木　遂陽木
學木核　栒核　木核　荻皮
栅木皮　乾陀木　馬瘍木　角落木
芙樹　白馬骨　慈母　黄屑
那耆悉　帝休　大木皮

本草綱目木部第三十七卷

木之四　寓木類一十二種

茯苓（本經上品）

【釋名】伏靈（綱目）伏兔（本經）松腴 不死麪（記事珠）抱根者名伏神（別錄）宗奭曰：多年樵斫之松根之氣味抑鬱未絕，精英未淪，其精氣盛者發泄於外，結為茯苓，故不抱根，離其本體，有零之義也。津氣不盛，止能附結本根，既不離本，故曰伏神。時珍曰：茯苓，史記龜策傳作伏靈。蓋松之神靈之氣，伏結而成，故謂之伏靈、伏神也。仙經言伏靈大如拳者，佩之令百鬼消滅，則神靈之氣亦可徵矣。俗作苓者，傳寫之訛爾。下有伏靈，上有兔絲，故又名伏兔。或云其形如兔，故名，亦通。

【集解】別錄曰：伏苓、伏神生太山山谷大松下。二月八月采，陰乾。弘景曰：今出鬱州，大者如三四升器，外皮黑而細皺，內堅白，形如鳥獸龜鱉者良。虛赤者不佳。性無朽蛀，埋地中三十年，猶色理無異也。恭曰：今泰山亦有茯苓，實而理小，不復采用。第一出華山，形極粗大。雍州南山亦有，不如華山。保昇曰：所在大松處皆有，惟華山最多。生枯松樹下，形塊無定，以似龜鳥形者為佳。禹錫曰：范子計然言茯苓出嵩山及三輔。淮南子言千年之松，下有茯苓，上有兔絲。典術言松脂入地千歲為茯苓，望松樹赤者有之。廣志言伏神乃松汁所作，勝於茯苓者。云即茯苓貫著松根者。生朱提、濮陽縣。頌曰：今太華、嵩山皆有之。出大松下，附根而生，無苗、葉、花、實，作塊如拳在土底，大者至數斤。有赤白二種。或云松脂變成，或云假松氣而生。今東人見山中古松久為人斬伐，其枯折槎枿，枝葉不復上生者，謂之茯苓撥。即於四面丈餘地內，以鐵頭錐刺地。如有茯苓，則錐固不可拔，乃掘取之。其撥大者茯苓亦大。皆自作塊，不附著根。其包根而輕虛者為伏神。則假氣生者，其說勝矣。龜策傳云：茯苓在兔絲之下，狀如飛鳥之形。新雨已霽，天晴無風，以火夜燒兔絲去之，即篝燭此地罩之，火滅即記其處，明乃掘取，入地四尺或七尺得矣。此類今不聞有之。宗奭曰：上有兔絲之說，甚為輕信。時珍曰：下有茯苓，則上有靈氣如絲之狀，山人亦時見之，非兔絲子之兔絲也。注淮南子者，以兔絲子及女蘿為說，誤矣。茯苓有大如斗者，有堅如石者，絕勝。其輕虛者不佳，蓋年淺未堅故爾。劉宋王微茯苓贊云：皓苓下居，彤紛上薈。中狀雞鳧，其容龜蔡。神侔少司，保延幼艾。終志不移，柔紅可佩。觀此，彤絲即兔絲之證矣。寇氏未解此義。

【修治】斅曰：凡用，皮去心，搗細，于水盆中攪濁，浮者濾去之。此是茯苓赤筋，若誤服餌，令人瞳子并黑睛點小兼盲目。弘景曰：作丸散者，先煮二三沸，乃切，暴乾用。

【氣味】甘，平，無毒。元素曰：性溫，味甘而淡，氣味俱薄，浮而升，陽也。之才曰：馬問為之使。得甘草、防風、芍藥、紫石英、麥門冬，共療五臟。惡白斂，畏牡蒙、地榆、雄黃、秦艽、龜甲，忌米醋及酸物。弘景曰：藥無馬問，或是馬莖也。恭曰：李氏本草馬刀為茯苓使，問字草書似刀字，傳訛爾。志曰：二注恐皆非也，當是馬藺字。

【主治】胸脅逆氣，憂恚驚邪恐悸，心下結痛，寒熱煩滿，欬逆，口焦舌乾，利小便。久服安

魂養神不饑延年本經止消渴好睡大腹淋瀝膈中痰水水腫淋結開胸府調臟氣伐腎邪長陰益氣力保神氣別錄開胃止嘔逆善安心神
主肺痿痰壅心腹脹滿小兒驚癇女人熱淋甄權補五勞七傷開心益志止健忘煖腰膝安胎大明止渴利小便除濕益燥和中益氣利腰臍
間血元素逐水煖脾生津導氣平火止泄除虛熱開腠理李杲瀉膀胱益脾胃治腎積奔豚好古

赤茯苓【主治】破結氣甄權瀉心小腸膀胱濕熱利竅行水時珍

茯苓皮【主治】水腫膚脹開水道開腠理時珍【發明】弘景曰茯苓白色者補赤色者利俗用甚多仙方服食亦為至要云其通神而致
靈和魂而鍊魄利竅而益肌厚腸而開心調營而理衛上品仙藥也善能斷穀不
饑宗奭曰茯苓行水之功多益心脾不可缺也元素曰茯苓赤瀉白補上古無此說氣味俱薄性浮而升其用有五利小便也開腠理也
生津液也除虛熱也止瀉也如小便利或數者多服則損人目汗多人服之亦損元氣夭人為其淡而滲也又云淡為天之陽陽當上行
何以利水而瀉下氣薄者陽中之陰所以茯苓利水瀉下不離陽之體故入手太陽杲曰白者入壬癸赤者入丙丁味甘而淡降也陽中
陰也其用有六利竅而除濕益氣而和中治驚悸生津液小便多者能止小便結者能通又云濕淫所勝小便不利淡以利竅甘以助陽
溫能益脾逐水此乃除濕之聖藥也好古曰白者入手太陰足太陽經氣分赤者入足太陰手少陰太陽氣分伐腎邪小便多能止之小
便濇能利之與車前子相似雖利小便而不走氣酒浸與光明朱砂同用能秘童元味甘而平如何是利小便耶震亨曰伏苓得松之餘
氣而成屬金仲景利小便多用之此暴新病之要藥也若陰虛者恐未為宜此物有行水之功久服損人八味丸用之者亦不過接行他
藥歸就腎經去胞中久陳積垢為搬用之功爾時珍曰伏苓本草又言利小便伐腎邪至李東垣王海藏乃言小便多者能止濇者能通
同朱砂能秘真元而朱丹溪又言虛陰者不宜用義似相反何哉伏苓氣味淡而滲其性上行生津液開腠理滋水之源而下降利小便
故張潔古謂其屬陽浮而升言其性也東垣謂其為陽中之陰降而下言其功也素問云飲食入胃游溢精氣上輸于肺通調水道下輸
膀胱觀此則知淡滲之藥俱皆上行而後下降非直下行也小便多其源亦異素問云肺氣盛則便數而欠虛則欠欬小便遺數心虛則
少氣遺溺下焦虛則遺溺胞移熱于膀胱則遺溺膀胱不利為癃不約為遺厥陰病則遺溺閉癃所謂肺氣盛者實熱也其人必氣壯脉
強宜用伏苓甘淡以滲其熱故曰小便多者能止也若夫肺虛心虛胞熱厥陰病者皆虛熱也其人必上熱下寒脉虛而弱法當用升陽
之藥以升水降火膀胱不約下焦虛者乃火投于水水泉不藏脫陽之証其人必肢冷脉遲法當用溫熱之藥峻補其下交濟坎離二証

皆非伏苓輩淡滲之藥所可治故曰陰虛者不宜用也仙家雖有服食之法亦當因人而用也

伏神（氣味）甘平無毒（主治）辟不祥療風眩風虛五勞口乾止驚悸多恚怒善忘開心益智安魂魄養精神（別録）補勞乏主心下急痛堅滿人虛而小腸不利者加而用之（甄權）

神木 即伏神心內木也又名黃松節（主治）偏風口面喎斜毒風筋攣不語心神驚掣虛而健忘（甄權）治腳氣痹痛諸筋牽縮（時珍）（發明）（弘景曰）仙方止云伏苓而無伏神為療既同用應無嫌（時珍曰）神農本草止言伏苓名醫別録始添伏神而主治皆同後人治心病必用伏神故潔古張氏云風眩心虛非伏神不能治然伏苓亦未嘗不治心病也陶弘景始言伏苓赤瀉白補李杲復分赤入丙丁白入壬癸此其發前人之祕者時珍則謂伏苓伏神只當云赤入血分白入氣分各從其類如牡丹芍藥之義不當以丙丁壬癸分也若以丙丁壬癸分則白伏神不能治心病赤伏苓不能入膀胱矣張元素不分赤白之說于理欠通聖濟録松節散用伏神心中木一兩乳香一錢石器炒研為末每服二錢木瓜酒下治風寒冷濕搏於筋骨足筋攣痛行步艱難但是諸筋攣縮疼痛並主之

（附方）舊五新二十六

服伏苓法（頌曰）集仙方多單餌伏苓其法取白伏苓五斤去黑皮擣篩以熟絹囊盛于二斗米下蒸之米熟即止暴乾又蒸如此三遍乃取牛乳二斗和合着銅器中微火煮如膏收之每食以竹刀割隨性飽食辟穀不飢也如欲食穀先煮葵汁飲之○又伏苓酥法白伏苓三十斤山之陽者甘美山之陰者味苦去皮薄切暴乾蒸之以湯淋去苦味淋之不止其汁當甜乃暴乾篩末用酒三石蜜三升相和置大甕中攪之百匝密封勿洩氣冬五十日夏二十五日酥自浮出酒上掠取其味極甘美作掌大塊空室中陰乾色赤如棗飢時食一枚酒送之終日不食名神仙度世之法○又服食法以伏苓合白菊花或合桂心或合朮為散丸自任皆可常服補益殊勝○儒門事親方用伏苓四兩頭白麪二兩水調作餅以黃蠟三兩煎熟飽食一頓便絕食辟穀至三日覺難受以後氣力漸生也○經驗後方服法用華山挺子伏苓削如棗大方塊安新甕內好酒浸之紙封一重百日乃開其色當如餳糖可日食一塊至百日肌體潤澤一年可夜視物久久腸化為筋延年耐老面若童顏○嵩高記用伏苓松脂各二斤淳酒浸之和以白蜜日三服之久久通靈○又法白伏苓去皮酒浸十五日漉出為散每服三錢水調下日三服○孫真人枕中記云伏苓久服百日病除二百日晝夜不眠二年役使鬼神四年後玉女來侍○葛洪抱朴子云壬子季服伏苓十八年玉女從之能隱能彰不食穀灸瘢滅面體玉澤又黃初起服伏苓五萬日能坐在立亡日中無影

交感丸方 見草部莎根下

吳仙丹方 見果部吳茱萸下

胸脅氣逆 脹滿伏苓一兩人參半兩每服三錢水煎服日三 聖濟

總錄**養心安神**朱雀丸治心神不定恍惚健忘不樂火不下降水不上升時復振跳常服消陰養火全心氣伏神二兩去皮沈香半兩為末煉蜜丸小豆大每服三十丸食後入參湯下　百一選方**血虛心汗**別處無汗獨心孔有汗思慮多則汗亦多宜養心血以艾湯調伏苓末日服一錢　證治要訣**心虛夢泄**或白濁白伏苓末二錢米湯調下日二服蘇東坡方也　直指方**虛滑遺精**白伏苓二兩縮砂仁一兩為末入鹽二錢精羊肉批片摻藥炙食以酒送下　普濟方**漏精白濁**方見菜部薯蕷下**濁遺帶下**威喜丸治丈夫元陽虛憊精氣不固小便下濁餘瀝常流夢寐多驚頻頻遺洩婦人白淫白帶並治之白伏苓去皮四兩作匱以猪苓四錢半入內煮二十餘沸取出日乾擇去猪苓為末化黃蠟搜和丸彈子大每嚼一丸空心津下以小便清為度忌米醋。李時珍曰抱朴子言伏苓千萬歲其上生小木狀似蓮花名曰木威喜芝夜視有光燒之不焦帶之辟兵服之長生和劑局方威喜丸之名蓋取諸此**小便頻多**白伏苓去皮乾山藥去皮以白礬水淪過焙等分為末每米飲服二錢　儒門事親方**小便不禁**伏苓丸治心腎俱虛神志不守小便淋瀝不禁用白伏苓赤伏苓等分為末以新汲水挼洗去筋控乾以酒煮地黃汁搗膏搜和丸彈子大每嚼一丸空心鹽酒下　三因方**小便淋濁**由心腎氣虛神舍不守或夢遺白濁赤白伏苓等分為末新汲水飛去沫控乾以地黃汁同搗酒熬作膏和丸彈子大空心鹽湯嚼下一丸　三因方**下虛消渴**上盛下虛心火炎爍腎水枯涸不能交濟而成渴証白伏苓一斤黃連一斤為末熬天花粉作糊丸梧桐子大每溫湯下五十丸　德生堂經驗方**下部諸疾**龍液膏用堅實白伏苓去皮焙研取清溪流水　浸去筋膜復焙入瓷罐內以好蜜和勻入銅釜內重湯桑柴灰煮一日取出收之每空心白湯下二三匙解煩鬱躁渴一切下部疾皆可除　積善堂方**飧泄滑痢**不止白伏苓一兩木香煨半兩為末紫蘇木瓜湯下二錢即止　百一選方**妊娠水腫**小便不利惡寒赤伏苓去皮葵子各半兩為末每服二錢新汲水下　禹講師方**卒然耳聾**黃蠟不拘多少和伏苓末細嚼茶湯下　普濟方**面䵟雀斑**白伏苓末蜜和夜夜傅之二七日愈　姚僧坦集驗方**猪雞骨哽**五月五日取楮子晒乾白伏茯等分為末每服二錢乳香湯下一方不用楮子以所哽骨煎湯下　經驗良方**痔漏神方**赤白伏苓去皮沒藥各二兩破故紙四兩石臼搗成一塊春秋酒浸三日夏二日冬五日取出木籠蒸熟晒乾為末酒糊丸梧桐子大每酒服二十丸漸加至五十丸。革炳集驗方**血餘怪病**手十指節斷壞惟有筋連無節肉虫出如燈心長數寸遍身綠毛卷名曰血餘以伏苓胡黃連煎湯飲之愈　夏子益奇疾方**水腫尿澀**伏苓皮椒目等分煎湯日飲取効　普濟方

琥珀別錄上品

【釋名】**江珠**時珍曰虎死則精魄入地化為石此物狀似之故謂之虎魄俗文從玉以其類玉也梵書謂之阿濕摩揭婆

【集解】別錄曰琥珀生永昌弘景曰舊說松脂淪入地千年所化今燒之亦作松氣亦有中有一蜂形色如生者博物

志乃云燒蜂巢所作恐非實也此或蜂為松脂所沾因墜地淪沒爾亦有煮毈雞子及青魚魷作者並非真惟以手心摩熱拾芥為真今並從外國來而出伏苓處並無不知出琥珀處復有伏苓否也【珣曰】琥珀是海松木中津液初若桃膠後乃凝結復有南珀不及舶上來者【保昇曰】楓脂入地千年變為琥珀不獨松脂變也大抵本脂入地千年皆化但不及楓松有脂而多經年歲爾蜂巢既燒安有蜂形尚在其間【宗奭曰】今西戎亦有其色差淡而明澈南方者色深而重濁彼土人多碾為物形若謂千秋伏苓所化則其粘著蜂蟻宛然具在極不然也地理志云海南林邑多出琥珀松脂淪入地所化有琥珀則旁無草木入土淺者五尺深者八九尺大者如斛削去皮乃成此說為勝但土地有所宜不宜故有能化不化燒蜂之說不知何據【承曰】諸家所說伏苓琥珀雖有小異同皆云松脂所化但伏苓伏神乃大松摧折或斫伐而根瘢不朽津液下流而結成故治心腎通津液也若琥珀乃是松樹枝節榮盛時為炎日所灼流脂出樹身外日漸厚大因墮土中津潤歲久為土所滲泄而光瑩之體獨存今可拾芥尚有粘性故其虫蟻之類乃未入土時所粘者二物皆自松出而所禀各異伏苓生於陰而成於陽琥珀生於陽而成於陰故皆治營安心而利水也【斅曰】凡用須分紅松脂石珀水珀花珀物象珀瑿珀琥珀其紅松脂如琥珀只是濁大脆文橫水珀多無紅色如淺黃多皺文石珀如石重色黃不堪用花珀文如新馬尾松心文一路赤一路黃物象珀其內自有物命入用神妙瑿珀是象珀之長琥珀如血色以布拭熱吸得芥子者真也【時珍曰】琥珀拾芥乃草芥即禾草也雷氏言拾芥子誤矣唐書載西域康干河松木入水一二年化為石正與松楓諸木滲入土化珀同一理也今金齒麗江亦有之其伏苓千年化琥珀之說亦誤傳也按曹昭格古論云琥珀出西番南番乃楓木津液多年所化色黃而明瑩者名蠟珀色若松香紅而且黃者名明珀有香者名香珀出高麗倭國者色深紅有蜂蟻松枝者尤好

【修治】【斅曰】入藥用水調側柏子末安瓷鍋中置琥珀于內煮之從巳至申當有異光宜搗細粉篩用之

【氣味】甘平無毒【主治】安五臟定魂魄殺精魅邪鬼消瘀血通五淋別錄壯心明目磨翳止心痛顛邪療蠱毒破結瘕治產後血枕痛大明止血生肌合金瘡藏器清肺利小腸元素

【發明】【震亨曰】古方用為利小便以燥脾土有功脾能運化肺氣下降故小便可通若血少不利者反致其燥急之苦【弘景曰】俗中多帶之辟惡甘削服療瘀血至驗仙經無正用【藏器曰】和大黃鱉甲作散酒下方寸匕惡血婦人腹內血盡即止宋高祖時寧州貢琥珀枕碎以賜軍士傅金瘡

【附方】舊四新五

琥珀散 止血生肌鎮心明目破癥瘕氣塊產後血運悶絕兒枕痛並宜餌此方琥珀一兩鱉甲一兩京三稜一兩延胡索半兩沒藥半兩大黃六銖熬搗為散空心酒服三錢七日再服神驗莫及產後即減大黃 海藥本草

小兒胎驚 琥珀防風各一錢朱砂半錢為末豬乳調一字入口中最妙 直指方

小兒胎癇 琥珀朱砂各少許全蝎一枚為末麥門冬湯調一字服 直指方

小便轉胞 真琥珀一兩為末用水四升葱白十莖煮汁三升入珀末二錢溫服沙石諸淋三服皆效 聖惠方

小便淋瀝 琥珀為末二錢麝香少許白湯服之或萱草煎湯服老人虛人以人參湯下亦可蜜丸以赤伏苓湯下 普濟方

小便尿血　琥珀為末每服二錢燈心湯下　直指方

從高墜下有瘀血在內　刮琥珀屑酒服方寸七或入蒲黃三二七日服四五次　外臺秘要

金瘡悶絕不識人　琥珀研粉童子小便調一錢三服瘥　兒遺方

魚骨哽咽六七日不出　用塊琥珀珠一串推入哽所牽引之即出其骨　外臺秘要

瑿　音黳　宋嘉祐

釋名　瑿珀　時珍曰亦作黳其色黳黑故名

集解　恭曰古來相傳松脂千年為伏苓又千年為琥珀又千年為瑿二物燒之皆有松氣狀似玄玉而輕出西戎而有伏苓處無此物今西州南三百里磧中得者大則方尺黑潤而輕燒之腥臭高昌人名為木瑿謂玄玉為石瑿共州土石間得者燒作松氣功同琥珀見風拆破不堪為器恐此二種及琥珀或非松脂所為也　慎微曰梁公子傳云交河之間平磧中掘深一丈下有瑿珀黑逾純漆或大如車輪末服攻婦人小腸癥瘕諸疾　時珍曰瑿即琥珀之黑色者或因土色薰染或是一種木瀋結成未必是千年琥珀復化也玉策經言松脂千年作伏苓伏苓千年作琥珀琥珀千年作石膽石膽千年作威喜大抵皆是神異之說未可深憑雷斅琥珀下所說諸珀可據

氣味　甘平無毒

主治　補心安神破血生肌治婦人癥瘕　唐本　小兒驚癇辟惡磨滴目翳赤障　藏器

豬苓　本經中品

釋名　豭豬屎　本經　豕橐　莊子　地烏桃　圖經　弘景曰其塊黑似豬屎故以名之司馬彪註莊子云豕橐一名苓其根似豬矢是也　時珍曰馬屎曰通豬屎曰零即苓字其塊零落而下故也

集解　別錄曰豬苓生衡山山谷及濟陰宛句二月八月采陰乾　弘景曰是楓樹苓其皮黑色肉白而實者佳削去皮用　頌曰今蜀州習州亦有之生土底不必楓根下始有也　時珍曰豬苓亦是木之餘氣所結如松之餘氣結伏苓之義他木皆有楓木為多耳

修治　斅曰采得銅刀削去粗皮薄切以東流水浸一夜至明漉出細切以升麻葉對蒸一日去葉晒乾用　時珍曰豬苓取其行濕生用更佳

氣味　甘平無毒　普曰神農甘雷公苦無毒　權曰微熱　元素曰氣平味甘氣味俱薄升而微降與伏苓同　杲曰淡甘平降也陽中陰也　好古曰甘重於苦陽也入足太陽足少陰經

主治　痎瘧解毒蠱疰不祥利水道久服輕身耐老　本經　解傷寒溫疫大熱發汗主腫脹滿腹急痛　甄權　治渴除濕去心中懊憹　元素　瀉膀胱　好古　開腠理治淋腫腳氣白濁帶下妊娠子淋胎腫小便不利　時珍

發明　頌曰張仲景治消渴脈浮小便不利微熱者豬苓散發其汗病欲飲水而復吐名為水逆冬時寒嗽如瘧狀者亦與豬苓散此即五苓散也豬苓伏苓朮各三兩澤瀉五分桂二分細擣篩水服方寸七日三多飲煖水汗出即愈利水道諸湯劑無若此駛今人皆用之　杲曰苦以泄滯甘以助陽淡以利竅故能除濕利小便　宗奭曰豬苓引水之功多久服必損腎氣昏人目久服者宜詳審之　元素曰豬苓淡滲

大燥亡津液無濕證者勿服之【時珍曰】豬苓淡滲氣升而又能降故能開腠理利小便與伏苓同功但入補藥不如伏苓也

【附方】舊五新二

傷寒口渴 邪在臟也豬苓湯主之豬苓伏苓澤瀉滑石阿膠各一兩以水四升煮取二升每服七合日三服嘔而思水者亦主之 張仲景方

小兒祕結 豬苓一兩以水少許煮雞屎白一錢調服立通 外臺秘要

通身腫滿 小便不利豬苓五兩為末熟水服方寸七日三服 楊氏產乳

妊娠腫渴 從腳至腹小便不通微渴引飲方同上法 子母秘錄

妊娠子淋 方同上法日三夜二以通為度 小品方

壯年遺溺 方見草部半夏下

消渴白濁 方見半夏

雷丸 本經下品

【釋名】雷實 別錄 雷矢 同上 竹苓【時珍曰】雷斧雷楔皆霹靂擊物精氣所化此物生土中無苗葉而殺蟲逐邪猶雷之丸也竹之餘氣所結故曰竹苓苓亦屎也古者屎苓字通用

【集解】【別錄曰】雷丸生石城山谷及漢中土中八月采根暴乾【弘景曰】今出建平宜都間累累相連如丸【恭曰】雷丸竹之苓也無有苗蔓皆零無相連者今出房州金州【時珍曰】雷丸大小如栗狀如豬苓而圓皮黑肉白堅實

【修治】【斅曰】凡使用甘草水浸一夜銅刀刮去黑皮破作四五片以甘草水再浸一宿蒸之從巳至未日乾酒拌再蒸日乾用【大明曰】入藥炮用

【氣味】苦寒有小毒【別錄曰】鹹微寒有小毒赤者殺人白者善【普曰】神農苦黃帝岐伯桐君甘有毒扁鵲甘無毒李當之大寒【權曰】苦有小毒【時珍曰】甘微苦平【之才曰】荔實厚朴蓄根芫花為之使惡葛根

【主治】殺三蟲逐毒氣胃中熱利丈夫不利女子 本經 作摩膏除小兒百病逐邪氣惡風汗出除皮中熱結積蠱毒白蟲寸白自出不止久服令人陰痿 別錄 逐風主癲癇狂走 甄權

【發明】【弘景曰】本經云利丈夫別錄曰久服陰痿于事相反【志曰】經言利丈夫不利女子乃疏利男子元氣不疏利女子臟氣故曰久服令人陰痿也【時珍曰】按陳正敏遯齋閑覽云楊勔中年得異疾每發語腹中有小聲應之久漸聲大有道士見之曰此應聲蟲也但讀本草取不應者治之讀至雷丸不應遂頓服數粒而愈

【附方】舊一新二

小兒出汗 有熱雷丸四兩粉半斤為末撲之 千金方

下寸白蟲 雷丸水浸去皮切焙為末五更初食炙肉少許以稀粥飲服一錢七須上半月服蟲乃下 經驗良方

筋肉化蟲 方見石部雄黃下

桑上寄生 本經上品

【釋名】寄屑 本經 寓木 本經 宛童 本經 蔦 鳥吊二音【時珍曰】此物寓他木而生如鳥立于上故曰寄生寓木蔦木俗呼為寄生草東方朔傳云在樹為寄生在地為之窶數

【集解】【別錄曰】桑上寄生生弘農川谷桑樹上三月三日采莖葉陰乾【弘景曰】寄生松上楊上楓上皆有形類一般但根津所因處為異則各隨其樹名之生樹枝間根在枝節之內葉圓青赤厚澤易折旁自生枝節冬夏生四月花白五月實赤大如小豆處處皆有以出彭城者為勝俗呼為續斷用之而本

經續斷別在上品主療不同市人混雜無識者【恭曰】此多生楓槲櫸柳水楊等樹上葉無陰陽如細柳葉而厚脆莖粗短子黃色大如小棗惟虢州有桑上者子汁甚黏核大如小豆九月始熟黃色陶言五月實赤大如小豆蓋未見也江南人相承用其莖為續斷殊不相關【保昇曰】諸樹多有寄生莖葉並相似云是烏鳥食一物子糞落樹上感氣而生葉如橘而厚軟莖如槐而肥脆處處雖有須桑上者佳然非自采即難以別可斷莖視之色深黃者為驗又圖經云葉似龍膽而厚闊莖短似雞脚作樹形三四月花黃白色六月七月結子黃綠色如小豆以汁稠粘者良也【大明曰】人多收櫸樹上者為桑寄生桑上極少縱有形與櫸上者亦不同次即楓樹上者力與櫸樹上者相同黃色七月六月采【宗奭曰】桑寄生皆言處處有之從官南北處處難得豈歲歲斫踐之苦不能生耶抑方宜不同耶若以為鳥食物子落枝節間感氣而生則麥當生麥穀當生穀不當生此一物也自是感造化之氣別是一物古人惟取桑上者是假其氣耳第以難得真者真者下咽必驗如神向有求此子於吳中諸邑者予遍搜不可得遂以實告之鄰邑以他木寄生送上服之逾月而死可不慎哉【震亨曰】桑寄生藥之要品而人不諳其的惜哉近海州邑及海外之境其地煖而不蠶桑無採捋之苦氣厚意濃自然生出也何嘗節間可容他子耶【時珍曰】寄生高者二三尺其葉圓而微尖厚而柔面青而光澤背淡紫而有茸人言川蜀桑多時有生者他處鮮得須自采或連桑采者乃可用世俗多以襍樹上者充之氣性不同恐反有害也按鄭樵通志云寄生有兩種一種大者葉如石榴葉一種小者葉如麻黃葉而其子皆相似大者曰蔦小者曰女蘿乃今觀於蜀本韓氏所說亦是兩種與鄭說同

【修治】【斅曰】采得銅刀和根枝莖葉細剉陰乾用勿見火

【氣味】苦平無毒【別錄曰】甘無毒

【主治】腰痛小兒背強癰腫充肌膚堅髮齒長鬚眉安胎本經　去女子崩中內傷不足產後餘疾下乳汁主金瘡去痺別錄　助筋骨益血脈大明　主懷妊漏血不止令胎牢固甄權

實【氣味】甘平無毒【主治】明目輕身通神本經

【附方】新四

膈氣　生桑寄生搗汁一盞服之　集簡方

胎動腹痛　桑寄生一兩半阿膠炒半兩艾葉半兩水一盞半去滓溫服或去艾葉煎一盞　聖惠方

毒痢膿血　六脈微小並無寒熱宜以桑寄生二兩防風大芎二錢半炙甘草三銖為末每服二錢水一盞煎八分和滓服　楊子建護命方

下血後虛　下血止後但覺丹田元氣虛乏腰膝沉重少力桑寄生為末一錢每服非時白湯點服　楊子建護命方

松蘿本經中品

【釋名】女蘿別錄　松上寄生【時珍曰】名義未詳

【集解】【別錄曰】松蘿生熊耳山谷松樹上五月采陰乾【弘景曰】山東甚多生襍樹上而以松上者為真詩云蔦與女蘿施於松上蔦是寄生以桑上者為真不用松上者互有異同耳【時珍曰】按毛萇詩注云女蘿兔絲也吳普本草兔絲一名松蘿陶弘景謂蔦是桑上寄生松蘿是松上寄生陸佃埤雅言蔦是松柏上寄生女蘿是松上浮蔓又言在木為女蘿在草為兔絲鄭樵通志言寄生有二種大曰蔦小曰女蘿陸機詩疏言兔絲蔓生草上黃赤如金

非松蘿也松蘿蔓延松上生枝正青與兔絲殊異蘿願爾雅翼云女蘿色青而細長無襍蔓故山鬼云被薜荔兮帶女蘿謂青長如帶也兔絲黃赤不相類然二者附物而生有時相結故古樂府云南山冪冪兔絲花北陵青青女蘿樹由來花葉同一心今日枝條分兩處唐樂府云兔絲故無情隨風任顛倒誰使女蘿枝而來強縈抱兩草猶一心人心不如草據此諸說則女蘿之為松上蔓當以二陸羅之說為的其曰兔絲者誤矣

【氣味】甘平無毒【主治】瞋怒邪氣止虛汗頭風女子陰寒腫痛本經療痰熱溫瘧可為吐湯利水道別錄治寒熱胸中客熱痰涎去頭瘡項上瘤癭令人得眠甄權【發明】時珍曰松蘿能平肝邪去寒熱同瓜蒂諸藥則能吐痰非松蘿能吐人也葛洪肘方治胸中有痰頭痛不欲食氣壯者用松蘿杜衡三兩瓜蒂三十枚酒一升二合漬再宿旦飲一合取吐不吐晚再服一合孫思邈千金方治胸膈痰辟積熱斷膈湯用松蘿甘草各一兩恒山三兩瓜蒂二十一枚水酒各一升半煮取一升分三服吐

楓柳 唐本草

【集解】恭曰楓柳出原州葉似槐莖赤根黃子六月熟綠色而細剝取莖皮用時珍曰蘇公言楓柳有毒出原州陳藏器駁之以為楓柳皮即今風樹皮性澀能止水痢按斗門方言即今楓樹上寄生其葉亦可制粉霜此說是也若是楓樹則處處甚多何必專出原州耶陳說誤矣楓皮見前楓香脂下

皮【氣味】辛大熱有毒【主治】風齲齒痛唐本積年痛風不可忍久治無效者細剉焙不限多少入膽甕浸酒常服以醉為度斗門方

桃寄生 綱目

【氣味】苦辛無毒【主治】小兒中蠱毒腹內堅痛面目青黃淋露骨立取二兩為末如茶點服日四五服時珍○聖惠方

柳寄生 綱目

【集解】時珍曰此即寄生之生柳上者【氣味】苦平無毒【主治】膈氣刺痛擣汁服一盃時珍

占斯 別錄下品

【釋名】炭皮別錄良無極【集解】別錄曰占斯生太山山谷采無時弘景曰李當之云是樟樹上寄生樹大銜枝在肌肉今人皆以胡桃皮為之非是真也按桐君采藥錄云生上洛是木皮狀如厚朴色似桂白其理一縱一橫今市人皆削乃似厚朴而無正縱橫理不知此復是何物莫測真假也【氣味】苦溫無毒權曰辛平無毒茱萸為之使【主治】邪氣濕痺寒熱疽瘡除水堅積血癥月閉無子小兒躄不能行諸惡瘡癰腫止腹痛令女人有子別錄主脾熱洗手足水爛傷甄權解狼毒毒藏器

【附方】新一

木占斯散治發背腸癰疽痔婦人乳癰諸產癥瘕無有不療服之腫去痛止膿消已潰者便早愈也木占斯甘草炙

厚朴炙細辛栝樓防風乾薑人參桔梗敗醬各一兩為散酒服方寸匕晝七夜四以多為善此藥入咽當覺流入瘡中令化為水也癰疽灸不發敗壞者尤可服之內癰在上者當吐膿血在下者當下膿血其瘡未壞及長服者去敗醬一方加桂心　劉涓子鬼遺方

石刺木 拾遺

【集解】藏器曰石刺木乃木上寄生也生南方林莨間其樹江西人呼為靳刺亦種為籬院樹似棘而大枝上有逆鉤

根皮【氣味】苦平無毒【主治】破血產後餘血結瘕煮汁服神驗不可言 藏器

木之五 苞木類四種

竹 本經中品

【釋名】時珍曰竹字象形許慎說文云竹冬生艸也故字從倒艸戴凱之竹譜云植物之中有名曰竹不剛不柔非草非木小異實虛大同節目

【集解】弘景曰竹類甚多入藥用篁竹次用淡苦竹又一種薄殼者名甘竹葉最勝又有實中竹篁竹並以筍為佳於藥無用　頌曰竹處處有之其類甚多而入藥惟用篁竹淡竹苦竹三種人多不能盡別按竹譜篁竹堅而促節體圓而質勁皮白如霜大者宜刺船小者可為笛苦竹有白有紫甘竹似篁而茂即淡竹也然今之刺船者多用桂竹作笛自有一種亦不名篁竹苦竹亦有二種一出江西閩中本極粗大筍味殊苦不可噉一出江浙肉厚而葉長闊筍微有苦味俗呼甜苦筍是也今南人入藥燒瀝惟用淡竹一品肉薄節間有粉者　時珍曰竹惟江河之南甚多故曰九河鮮有五嶺實繁大抵皆土中苞筍各以時而出旬日落籜而成竹也莖有節節有枝枝有節節有葉葉必三之枝必兩之根下之枝一為雄二為雌雌者生筍其根鞭喜行東南而宜死猫畏皂刺油麻以五月十三日為醉日六十年一花花結實其竹則枯竹枯曰䈽竹實曰𥳇小曰篠大曰簜其中皆虛而有實心竹出滇廣其外皆圓而有方竹出川蜀其節或暴或無或促或疎暴節竹出蜀中高節磥砢即筇竹也無節竹出溱州空心直上即通竹也篃竹一尺數節出荆南笛竹一節尺餘出吳楚篔簹竹一節近丈出南廣其幹或長或短或巨或細交廣由吾竹長三四丈其肉薄可作屋柱簹竹大至數圍其肉厚可為梁棟永昌漢竹可為桶斛䈽竹可為舟船嚴州越王竹高止尺餘辰州龍絲竹細僅如針高不盈尺其葉或細或大鳳尾竹葉細三分龍公竹葉若芭蕉百葉竹一枝百葉其性或柔或勁或滑或澀澀者可以錯甲謂之𥯨䈮滑者可以為席謂之桃枝勁者可以為戈刀箭矢謂之矛竹箭竹筋竹石麻柔者可為繩索謂之蔓竹弓竹苦竹把髮其色有青有黃有白有赤有烏有紫有斑斑者駁文點染紫者黯色黝然烏者黑而害母赤者厚而直白者薄而曲黃者如金青者如玉其別種有棘竹一名竻竹芒棘森然大者圍二尺可禦盜賊棱竹一名實竹其葉似棱可為柱杖慈竹一名義竹叢生不散人栽為玩廣人以筋竹絲為竹布物甚脆

篁竹葉【氣味】苦平無毒【別錄曰】大寒【主治】欬逆上氣溢筋急惡瘍殺小蟲本經除煩熱風痙喉痺嘔吐別錄煎湯熨霍亂轉筋時珍

淡竹葉【氣味】辛平大寒無毒【權曰】甘寒【主治】胸中痰熱欬逆上氣別錄吐血熱毒風止消渴壓丹石毒甄權消痰治熱狂煩悶中風失音不語壯熱頭痛頭風止驚悸溫疫迷悶妊婦頭旋倒地小兒驚癇天吊大明喉痺鬼疰惡氣煩熱殺小蟲孟詵涼心經益元氣除熱緩脾元素煎濃汁漱齒中出血洗脫肛不收時珍

苦竹葉【氣味】苦冷無毒【主治】口瘡目痛明目利九竅別錄治不睡止消渴解酒毒除煩熱發汗療中風瘖瘂大明殺蟲燒末和豬膽塗小兒頭瘡耳瘡疥癬和雞子白塗一切惡瘡頻用取效時珍

【發明】【弘景曰】甘竹葉最勝【詵曰】竹葉篁苦淡甘之外餘皆不堪入藥不宜人淡竹為上甘竹次之【宗奭曰】諸竹筍性皆寒故知其葉一致張仲景竹葉湯惟用淡竹【元素曰】竹葉苦平陰中微陽【杲曰】竹葉辛苦寒可升可降陽中陰也其用有二除新久風邪之煩熱止喘促氣勝之而上衝

【附方】新二 上氣發熱因奔趁走馬後飲冷水所致者竹葉三斤橘皮三兩水一斗半煎五升細服三日一劑 肘後方 時行發黃竹葉五斤切小麥七升石膏三兩水一斗半煮取七升細服盡劑愈 肘後方

篁竹根【主治】作湯益氣止渴補虛下氣本經消毒別錄

淡竹根【主治】除煩熱解丹石發熱渴煮汁服藏器消痰去風熱驚悸迷悶小兒驚癇大明同葉煎湯洗婦人子宮下脫時珍

甘竹根【主治】煮汁服安胎止產後煩熱時珍

苦竹根【主治】下心肺五臟熱毒氣剉一斤水五升煮汁一升分三服孟詵【附方】新一 產後煩熱逆氣用甘草根切一斗五升煮取七升去滓入小麥二升大棗二十枚煮三四

沸入甘草一兩麥門冬一升再煎至二升每服五合　婦人良方

淡竹茹【氣味】甘微寒無毒【主治】嘔啘溫氣寒熱吐血崩中別錄止肺痿唾血鼻衄治五痔甄權噎膈孟詵傷寒勞復小兒熱癇婦人胎動時珍

苦竹茹【主治】下熱壅孟詵水煎服止尿血時珍

筀竹茹【主治】勞熱大明

【附方】舊五新五

傷寒勞復傷寒後交接勞復卵腫股痛竹皮一升水三升煮五沸服汁　朱肱南陽活人書

婦人勞復病初愈有所勞動致熱氣上胸手足搐搦拘急如中風狀淡竹青茹半斤栝樓二兩水二升煎一升分二服　活人書

產後煩熱內虛短氣甘竹茹一升人參伏苓甘草各二兩黃芩二兩水六升濃煎二升分服每日三服　婦人良方

婦人損胎孕八九月或墜傷牛馬驚傷心痛用青竹茹五兩酒一升煎五合服　子母秘錄

月水不斷青竹茹微炙為末每服三錢水一盞煎服　普濟方

小兒熱痛口噤體熱竹青茹三兩醋三升煎一升服一合　子母秘錄

齒血不止生竹皮醋浸令人含之噀其背上三過以茗汁漱之　千金方

牙齒宣露黃竹葉當歸尾研末煎湯入塩含漱　永類方

飲酒頭痛竹茹二兩水五升煮三升納雞子三枚煮三沸含之　千金方

傷損內痛兵杖所加木石所迮血在胸背脅下刺痛用青竹茹亂髮各一團炭火炙為末酒一升煮三沸服之三服愈　千金方

淡竹瀝【修治】機曰將竹截作二尺長劈開以磚兩塊對立架竹于上以火炙出其瀝以盤承取時珍曰一法以竹截長五六寸以瓶盛倒懸下用一器承之周圍以炭火逼之其油瀝于器下也【氣味】甘大寒無毒時珍曰薑汁為之使【主治】暴中風風痺胸中大熱止煩悶消渴勞復別錄中風失音不語養血清痰風痰虛痰在胸膈使人癲狂痰在經絡四肢及皮裏膜外非此不達不行震亨治子冒風痓解射罔毒時珍

篁竹瀝【主治】風痓別錄

苦竹瀝【主治】口瘡目痛明目利九竅別錄 功同淡竹大明 治牙疼時珍

慈竹瀝【主治】療熱風和粥飲服孟詵

【發明】弘景曰凡取竹瀝惟用淡苦篁竹者 雷曰久渴心煩宜投竹瀝 震亨曰竹瀝滑痰非助以薑汁不能行諸方治胎產金瘡口噤與血虛自汗消渴小便多皆是陰虛之病無不用之產後不碍虛胎前不損子本草言其大寒似與石膏黃芩同類而世俗因大寒二字棄而不用經曰陰虛則發熱竹瀝味甘性緩能除陰虛之有大熱者寒而能補與薯蕷寒補義同大寒言其功非獨言其氣也世人食筍自幼至老未有因其寒而病者瀝即筍之液也又假於火而成何寒如此之甚耶但能食者用荊瀝不能食者用竹瀝 時珍曰竹瀝性寒而滑大抵因風火燥熱而有痰者宜之若寒濕胃虛腸滑之人服之則反傷腸胃筍性滑利多食瀉人僧家謂之刮腸篦即此義也丹溪朱氏謂大寒言其功不言其氣殊悖于理謂大寒為氣何害于功淮南子云槁竹有火不鑽不然因猫獠人以乾竹片相戛取火則竹性雖寒亦未必大寒也神仙傳云 姜公服竹汁餌桂得長生蓋竹汁性寒以桂濟之亦與用薑汁佐竹瀝之意相同淡竹今人呼為水竹有大小二種此竹汁多而甘沈存中言苦竹之外皆為淡竹誤矣

【附方】舊十二 新九

中風口噤 竹瀝姜汁等分日飲之 千金方

小兒口噤 體熱用竹瀝二合煖飲分三四服 兵部手集

產後中風 口噤身直面青手足反張竹瀝飲一二升即甦 梅師方

破傷中風 凡閃脫折骨諸瘡慎不可當風用扇中風則發痓口噤項急殺人急飲竹瀝二三升忌冷飲食及酒竹瀝卒難得可合十許束并燒取之 外臺秘要

金瘡中風 口噤欲死竹瀝半升微微煖服 廣利方

大人喉風 篁竹油頻飲之 集簡方

小兒重舌 竹瀝漬黃蘗時時點之 簡便方

小兒傷寒 淡竹瀝葛根汁各六合細細與服 千金方

小兒狂語 夜夜便發竹瀝夜服二合 姚和衆至寶方

婦人胎動 妊娠因夫所動困絕以竹瀝飲一升立愈 產寶

孕婦子煩 竹瀝頻頻飲之 梅師方伏苓二兩竹瀝一升水四升煎二升分三服不瘥更作之

時氣煩燥 五六日不解青竹瀝半盞煎熱數數飲之厚覆取汗 千金方

消渴尿多 竹瀝恣飲數日愈 肘後方

欬嗽肺痿 大人小兒欬逆短氣胸中吸吸欬出涕唾嗽出臭膿用淡竹瀝一合服之日三五次以愈為度 李絳兵部手集

產後虛汗 淡竹瀝三合煖服須臾再服 昝殷產寶

小兒吻瘡 竹瀝和黃連黃蘗黃丹傅之 全幼心鑑

小兒赤目 淡竹瀝點之或入人乳 古今錄驗

赤目眥痛 不得開者肝經實熱所致或生障翳用苦竹瀝五合黃連二分綿裹浸一宿頻點之令熱淚出 梅師方

卒牙齒痛 苦竹燒一頭其一頭汁出熱揩之 姚僧坦集驗方

丹石毒發 頭眩耳鳴恐懼不安淡竹瀝頻服二三升 古今錄驗

竹筍 見菜部

慈竹籜 主治小兒頭身惡瘡燒散和油塗之或入輕粉少許 時珍

竹實 主治通神明輕身益氣 本經 發明 別錄曰竹實出益州 弘景曰竹實出藍田江東乃有花而無實頃來斑斑有實狀如小麥可為飯食 承曰舊有竹實鸞鳳所食今近道竹間時見開花小白如棗花亦結實如小麥子無氣味而濇江浙人號為竹米以為荒年之兆其竹即死必非鸞鳳所食者近有餘干人言竹實大如雞子竹葉層層包裹味甘勝蜜食之令人心膈清涼生深竹林茂盛蒙密處頃因得之但日久汁枯乾而味尚存耳乃知鸞鳳所食非常物也 時珍曰按陳藏器本草云竹肉一名竹實生苦竹枝上大如雞子似肉臠有大毒須以灰汁煮二度煉訖乃依常菜茹食煉不熟則戟人喉出血手爪盡脫也此說與陳承所說竹實相似恐即一物但苦竹上者有毒耳與竹米之竹實不同

山白竹 即山間小白竹也 主治燒灰入腐爛癰瘡藥 時珍

爆竹 主治辟妖氣山魈 慎微曰李畋該聞集云仲叟者家為山魈所祟擲石開戶畋令旦夜于庭中爆竹數十竿若除夕然其祟遂止

竹黃 宋開寶 釋名 志曰天竺黃生天竺國今諸竹內往往得之人多燒諸骨及葛粉等雜之 天明曰此是南海邊竹內塵沙結成者 宗奭曰此是竹內所生如黃土着竹成片者 時珍曰按吳僧贊寧云竹黃生南海鏞竹中此竹極大又名天竹其內有黃可以療疾本草作天竺者非矣篛竹亦有黃此說得之 氣味甘寒無毒 大明曰平伏粉霜 主治小兒驚風天吊去諸風熱鎮心明目療金瘡滋養五臟 開寶 治中風痰壅卒失音不語小兒客忤癇疾 大明 制藥毒發熱 保昇 發明 宗奭曰天竹黃涼心經去風熱作小兒藥尤宜和緩故也 時珍曰竹黃出于大竹之津氣結成其氣味功用與竹瀝同而無寒滑之害 附方 新一 小兒驚熱 天竹黃二錢雄黃牽牛末各一錢研勻麪糊丸粟米大每服三五丸薄荷湯下 錢乙方

仙人杖 宋嘉祐 集解 藏器曰此是筍欲成竹時立死者色黑如漆五六月收之苦竹桂竹多生此別有仙人杖草見草部又枸杞亦名仙人杖與此同名 氣味鹹平無毒 大明曰冷 主治噦氣嘔逆小兒吐乳大

人吐食反胃辟痞並水煮服之（藏器）小兒驚癇及夜啼置身伴睡良又燒為末水服方寸匕主痔病忌牛肉（大明）煮汁服下魚骨哽（時珍）

鬼齒（拾遺）【釋名】鬼鍼（藏器曰此腐竹根先入地者為其賊惡故隱其名草部亦有鬼鍼）【氣味】苦平無毒【主治】中惡注忤心腹痛煮汁服之（藏器）煮汁服下骨硬燒存性入輕粉少許油調塗小兒頭瘡（時珍）【附方】（新二）魚骨硬咽（籬腳朽竹去泥研末蜜丸芡子大綿裹含之其骨自消也　王璆百一選方）小便尿血（籬下竹根入土多年者不拘多少洗淨煎湯併服數盃立止　救急良方）

木之六　雜木類七種附錄二十種

淮木（本經下品）【校正】（併入別錄有名未用城裏赤柱）【釋名】百歲城中木（本經）城裏赤柱（別錄曰淮木生晉陽平澤又云城裏赤柱生晉平陽　時珍曰按吳普本草淮木生晉平陽河東平澤與別錄城裏赤柱出處及主治相同乃一物也即古城中之木晉人用之故云生晉平陽及河東今併為一但淮木樹恐有差誤耳）【氣味】苦平無毒（別錄曰辛　普曰神農雷公無毒）【主治】久欬上氣傷中虛羸（本經）女子陰蝕漏下赤白沃　城裏赤柱療婦人漏血白沃陰蝕濕痹邪氣補中益氣（並別錄）煮湯服主難產（杜正倫）

城東腐木（別錄有名未用）【校正】（併入拾遺腐木地主二條）【釋名】地主（藏器曰城東腐木即城東古木在土中腐爛者一名地主城東者猶東墻土之義也杜正倫方用古城柱木煮湯服治難產即其類也）【氣味】鹹溫無毒（藏器曰平）【主治】心腹痛止洩便膿血（別錄）主鬼氣心痛酒煮一合服　蜈蚣咬者取腐木漬汁塗之亦可研末和醋傅之（藏器）風手足痺痛不仁不隨者朽木煮湯熱漬痛處甚良（時珍）

東家雞棲木（拾遺）【釋名】（時珍曰酉陽雜俎作東門雞棲木）【主治】無毒主失音不語燒灰水服盡一升效（藏器）

古廁木（拾遺）廁籌【附】【主治】鬼魅傳尸溫疫魍魎神祟以太歲所在日時當戶燒熏又熏杖瘡令冷風不入（藏器）【附錄】廁籌主難產及霍亂

身冷轉筋中惡鬼氣並於牀下燒取熱氣徹上此物雖微其功可録藏器

古櫬板拾遺

集解藏器曰此古塚中棺木也彌古者佳杉材最良千歲者通神宜作琴底爾雅注云杉木作棺埋之不腐

主治無毒主鬼氣注忤中惡心腹痛背急氣喘惡夢悸常為鬼神所祟撓者水及酒和東引桃枝煎服當得吐下藏器

附方新一　小兒夜啼朽棺木燒明照之即止聖惠

震燒木拾遺

釋名霹靂木　時珍曰此雷所擊之木也方士取刻符印以召鬼神周日用注博物志云用擊鳥影其鳥必自墮也

主治火驚失心煮汁服之又掛門戶大厭火災藏器

河邊木拾遺

主治令人飲酒不醉五月五日取七寸投酒中二徧飲之必能飲也藏器

附録諸木一十九種

新雉木別録曰味苦香溫無毒主風眩痛可作沐藥七月采陰乾實如桃

合新木別録曰味辛平無毒解心煩止瘡痛生遼東

俳蒲木別録曰味甘平無毒主少氣止煩生陵谷葉如柰實赤三稜

遂陽木別録曰味甘無毒主益氣生山中如白楊葉三月實十月熟赤可以食

學木核別録曰味甘寒無毒主脇下留飲胃氣不平除熱如棃核五月采陰乾

栒核音荀　別録曰味苦療水身面癰腫五月采

木核 別錄曰療腸澼花療不足子療傷中根療心腹逆氣止渴十月采

荻皮 別錄曰味苦止消渴白虫益氣生江南如松葉有別刺實赤黃十月采

栅木皮 珣曰味苦溫無毒主霍亂吐瀉小兒吐乳煖胃正氣並宜水煎服按廣志云生廣南山野其樹如桑

乾陀木皮 珣曰按西域記云生西國彼人用染僧褐故名乾陀褐色也樹大皮厚葉如櫻桃安南亦有溫平無毒主癥瘕氣塊溫腹煖胃止嘔逆並良破宿血婦人血閉腹內血塊酒煎服之

馬瘍木根皮 藏器曰有小毒主惡瘡疥癬有虫爲末和油塗之出江南山谷樹如樝也

角落木皮 藏器曰味苦溫無毒主赤白痢煮汁服之生江西山谷似茱萸獨莖也

芙樹 藏器曰有大毒主風瘴偏枯筋骨攣縮癱瘓皮膚不仁疼冷等取枝葉搗碎大甑蒸熱鋪牀上卧之冷更易骨節間風盡出當得大汗用補藥及羹粥食之愼風冷勞後生江南深山葉長厚冬月不凋山人識之

白馬骨 藏器曰無毒主惡瘡和黃連細辛白調牛膝雞桑皮黃荆等燒末淋汁取治瘰疬惡瘡蝕息肉白癜風揩破塗之又單取莖葉煮汁服止水痢生江東似石榴而短小對節

慈母枝葉 藏器曰炙香作飲下氣止渴令人不睡主小兒痰痞生山林間葉如櫻桃而小樹高丈餘山人並識之

黃屑 藏器曰味苦寒無毒主心腹痛霍亂破血酒煎服之酒疸目黃及野雞病熱痢下血並水煮服之從西南來者並作屑染黃用之樹如檀

那耆悉 藏器曰味苦寒無毒主結熱熱黃大小便濇赤丹毒諸熱明目取汁洗目主赤爛熱障生西南諸國一名龍花

帝休 藏器曰主帶之愁自銷生少室山嵩高山山海經云少室山有木名帝休其枝五衢黃花黑實服之不愁今嵩山應有此木人未識固宜求之亦如萱草之忘憂也

大木皮（頌曰）生施州四時有葉無花樹之大小定其皮味苦濇性温無毒采無時土人與苦桃皮櫻桃皮三皮刮洗淨焙乾等分搗羅酒服一錢治一切熱毒氣服食無忌

本草綱目第三十七卷終

本草綱目服器部目錄第三十八卷

李時珍曰敝帷敝蓋聖人不遺木屑竹頭賢者注意無棄物也中流之壺拯溺雪霄之氈救危無微賤也服帛器物雖屬尾瑣而倉猝值用亦奏奇功豈可藐眎而漫不經神耶舊本散見草木玉石蟲魚人部今集其可備醫用者凡七十九種為服器部分為二部曰服帛曰器物 ○

草部十六種　木部十九種　人部一種
玉石部二種　蟲魚部五種　共四十三種

名醫別錄三種梁陶弘景註　唐本草唐蘇恭　本草拾遺三十五種唐陳藏器

藥性本草二種唐甄權　開寶本草一種宋馬志　嘉祐本草一種宋掌禹錫

本草綱目三十五種明李時珍

附註


魏吳普本草　唐李珣海藥　蜀韓保昇重註
宋唐慎微證類　宋寇宗奭衍義　宋蘇頌圖經
元朱震亨補遺

服器之一　服帛類二十五種

右附方舊七新六十三

服器之二　器物類五十四種

右附方舊十六新六十六



本草綱目服器部第三十八卷

服器之一 服帛類二 十五種

錦（拾遺）【釋名】時珍曰錦以五色絲織成文章故字從帛從金諧聲且貴之也禹貢兗州厥篚織文是也【主治】故錦煮汁服療蠱毒燒灰傅小兒口中熱瘡（藏器）燒灰主失血下血血崩金瘡出血小兒臍瘡濕腫（時珍）【附方】新二 吐血不止紅錦三寸燒灰水服 聖惠方 上氣喘急故錦一寸燒灰茶服神效 普濟方

絹（綱目）【釋名】時珍曰絹疏帛也生曰絹熟曰練入藥用黃絲絹乃蠶吐黃絲所織非染色也【主治】黃絲絹煮汁服止消渴產婦脬損洗痘瘡潰爛燒灰止血痢下血吐血血崩（時珍）緋絹燒灰入瘧藥（時珍）【附方】新三 婦人血崩黃絹灰五分棕櫚灰一錢貫眾灰京墨灰荷葉灰各五分水酒調服即止 集簡方 產婦脬損小便淋瀝不斷黃絲絹三尺以炭灰淋汁煮至極爛清水洗淨入黃蠟半兩蜜一兩茅根二錢馬勃末二錢水一升煎一盞空心頓服服時勿作聲作聲即不效名固脬散 又方產時傷脬終日不小便只淋濕不斷用生絲黃絹一尺白牡丹根皮末白及末各一錢水二盞煮至絹爛如餳服之不宜作聲 婦人良方

帛（拾遺）【釋名】時珍曰素絲所織長狹如巾故字從白巾厚者曰繒雙絲者曰縑後人以染絲造之有五色帛【主治】緋帛燒研傅初生兒臍未落時腫痛又療惡瘡疔腫諸瘡有根者入膏用為上仍以掌大一片用露蜂房棘刺鉤爛草節亂髮等分燒研空腹服方寸匕（藏器）主墮馬及一切筋骨損（好古）燒研療血崩金瘡出血白駁風（時珍）五色帛主盜汗拭乾訖棄道頭（藏器）【附方】新一 肥脈癮疹曹姓帛拭之一月愈 千金方

布（拾遺）【釋名】時珍曰布有麻布絲布木綿布字從手從巾會意也【主治】新麻布能逐瘀血婦人血閉腹痛產後血痛以數重包白鹽一合煅研溫酒服之 舊麻布同旱蓮草等分瓶內泥固煅研日用揩齒能固牙烏鬚（時珍）白布治口唇緊小不能開合飲食不治殺人作大炷安刀斧上燒令汗出拭塗之日

三五度仍以青布燒灰酒服（時珍）青布解諸物毒天行煩毒小兒寒熱丹毒並水漬取汁飲之浸汁和生薑汁服止霍亂燒灰傅惡瘡經年不瘥者及灸瘡止血令不傷風水燒烟熏嗽殺蟲熏虎狼咬瘡能出水毒入諸膏藥療丁腫狐尿等惡瘡（藏器）燒灰酒服主唇裂生瘡口臭仍和脂塗之與藍靛同功（時珍）

【附方】舊二新六

惡瘡防水　青布和蠟燒烟筒中熏之入水不爛　陳藏器本草

瘡傷風水　青布燒烟于器中以器口熏瘡得惡汁出則痛痒瘥　陳藏器本草

臁瘡潰爛　陳艾五錢雄黃二錢青布卷作大炷點火熏之熱水流數次愈　鄭築峯雜興方

交接違禮　女人血出不止青布同髮燒灰納之　僧坦集驗方

霍亂轉筋　入腹無可奈何者以酢煮青布搽之冷則易　千金方

傷寒陽毒　狂亂甚者青布一尺浸冷水貼其胸前　活人書

目痛碜澀　不得瞑用青布炙熱以時熨之仍蒸大豆作枕　聖惠方

病後目赤　有方同上　千金方用冷水漬青布掩之數易

綿（拾遺）

【集解】時珍曰古之綿絮乃繭絲纏延不可紡織者今之綿絮則多木綿也入藥仍用絲綿

【主治】新綿燒灰治五野雞病每服酒二錢　衣中故綿絮主下血及金瘡出血不止以一握煮汁服（藏器）綿灰主吐血衄血下血崩中赤白帶下疳瘡臍瘡聤耳（時珍）

【附方】新十

霍亂轉筋　腹痛以苦酒煮絮裹之　聖惠方

吐血咯血　新綿一兩燒灰白膠切片炙黃一兩每服一錢米飲下　普濟方

吐血衄血　好綿燒灰打麵糊入清酒調服之　普濟方

腸風瀉血　破絮燒灰枳殼麩炒等分麝香少許為末每服一錢米飲下　聖惠方

血崩不止　好綿及婦人頭髮共燒存性百草霜等分為末每服三錢溫酒下或加椶灰　東垣方用白綿子蓮花心當歸茅花紅花各一兩以白紙裹定黃泥固濟燒存性為末每服一錢入麝香少許食前好酒服　乾坤秘韞用舊綿絮去灰土一斤新蠶絲一斤陳蓮房十箇舊炊箄一枚各燒存性各取一錢空心熱酒下日三服不過五日愈

氣結淋病　不通用好綿四兩燒灰麝香半分每服二錢溫葱酒連進三服　聖惠方

臍瘡不乾　綿子燒灰傅之　傅氏活嬰方

聤耳出汁　故綿燒灰綿裹塞之　聖惠方

褌襠（拾遺）

【釋名】裩（綱目）犢鼻（綱目）觸衣（綱目）小衣　時珍曰褌亦作裩褻衣也以渾複為之故曰褌其當隱處者為襠縫合者為袴短者為犢鼻犢鼻穴名也在膝下

【主治】浣褌汁解毒箭并女勞復（別錄）陰陽易病燒灰服之并取所交女人衣裳覆之（藏器）主女勞復及中惡鬼忤（時珍）

【發明】時珍曰按張仲景云陰陽易病身體重少氣腹裏急或引陰中拘急熱上衝胸頭重不欲舉眼中生花膝脛拘急者燒裩

散主之取中裩近隱處燒灰水服方寸匕日三服小便即利陰頭微腫則愈男用女女用男成無已解云此以導陰氣也童女者尤良

附方 新四

金瘡傷重 被驚者以女人中衣舊者炙襠熨之 李筌太白經註

胞衣不下 以本婦裩覆井上或所著衣籠竈上 千金方

房勞黃病 體重不眠眼赤如珠心下塊起若瘕十死一生宜烙舌下炙心俞關元二七壯以婦人內衣燒灰酒服二錢 三十六黃方

中鬼昏厥 四肢拳冷口鼻出血用久污溺衣燒灰每服二錢沸湯下男用女女用男 趙原湯真人濟急方

附錄 月經衣 見人部天癸下

汗衫

綱目

釋名 中單 綱目 裲襠 綱目 衵衣 羞袒 時珍曰古者短襦衣衫今謂長衣亦曰衫矣王叡炙轂子云漢王與項羽戰汗透中單改名汗衫劉熙釋名云汗衣詩謂之澤衣或曰鄙袒或曰羞袒用六尺裁足覆胸背言羞鄙於袒故衣此爾又前當胸後當背故曰裲襠

主治 卒中忤惡鬼氣卒倒不知人逆冷口鼻出清血或胸脇腹內絞急切痛如鬼擊之狀不可按摩或吐血衄血用久垢汗衫燒灰百沸湯或酒服二錢男用女女用男中襯衣亦可 時珍

附方 新一

小兒夜啼 用本兒初穿毛衫兒放瓶內自不哭也 生生編

孝子衫

拾遺

釋名 時珍曰粗麻布所為者

主治 面䵟燒灰傳之 藏器 帽主鼻上生瘡私竊拭之勿令人知 時珍

病人衣

綱目

主治 天行疫瘟取初病人衣服於甑上蒸過則一家不染 時珍

衣帶

拾遺

主治 婦人難產及日月未至而產臨時取夫衣帶五寸燒灰末酒服之裩帶最佳 藏器 療小兒下痢客忤妊婦下痢難產 時珍

附方 新五

小兒客忤 卒中者燒母衣帶三寸并髮灰少許乳汁灌之 外臺秘要

小兒下痛 腹大且堅用多垢故衣帶切一升水五升煮一升分三服 千金方

妊娠下痢 中衣帶三寸燒研水服 千金

金瘡犯內 血出不止取所交婦人中衣帶三寸燒末水服 千金方

令病不復 取女中下裳帶一尺燒研米飲服即免勞復 肘後方

頭巾

綱目

釋名 時珍曰古以尺布裹頭為巾後世以紗羅布葛縫合方者曰巾圓者曰帽加以漆製曰冠又束髮之帛曰帓覆髮之巾曰幘罩髮之絡曰網巾近制也

主治 故頭巾治天行勞復後渴取多膩者浸汁

時服一升 時珍 千金方 【附方】新四 霍亂吐利 偷本人頭繒以百沸湯泡汁服一呷勿令知之 集玄方 卒忽心痛 三年頭須沸湯淋汁飲之以盌覆須臾開地周時即愈 聖惠方 惡氣心痛 破網巾燒灰一錢猫屎燒灰五分温酒服 馬氏方 下蝕疳瘡 破絲網燒存性孩兒茶各等分研末以濃茶洗淨摻之三五次效忌生冷房事發物 集簡方

幞頭 綱目 【釋名】時珍曰幞頭朝服也此周武帝始用漆紗製之至唐又有紗帽之製逮今用之 【主治】燒烟熏產後血運燒灰水服治血崩及婦人交腸病 時珍 【發明】時珍曰按陳總領方治暴崩下血琥珀散用漆紗帽灰云取陽氣沖上之義又夏子益奇疾方云婦人因生產陰陽易位前陰出糞名曰交腸病取舊幞頭燒灰酒服仍間服五苓散分利之如無幞頭凡舊漆紗帽皆可代之此皆取漆能行敗血之義耳

皮巾子 綱目 【主治】下血及大風癘瘡燒灰入藥 時珍 【附方】新一 積年腸風瀉血百藥不瘥敗皮巾子燒灰白礬燒各一兩人指甲燒焦麝香各一分乾薑炮三兩為末每服一錢米飲下 聖惠方

皮腰袋 綱目 【主治】大風癘瘡燒灰入藥 時珍

繳脚布 拾遺 【釋名】時珍曰即裹脚布也李斯書云天下之士裹足不入秦是矣古名行縢 【主治】無毒主天行勞復馬駿風黑汗出者洗汁服之多垢者佳 藏器 婦人欲回乳用男子裹足布勒住經宿即止 時珍

敗天公 別錄下品 【釋名】笠 弘景曰此乃人所戴竹笠之敗者取竹燒灰用 時珍曰笠乃賤者禦雨之具以竹為胎以箬葉夾之宮天論云天形如笠而冒地之表則天公之名蓋取于此近代又以牛馬尾棕毛皂羅漆製以蔽日者亦名笠子乃古所謂襶襶子者也 【主治】平主鬼疰精魅燒灰酒服 別錄

故蓑衣 拾遺 【釋名】襏襫 音潑適 時珍曰蓑草結衣禦雨之具管子云農夫首戴茅蒲身服襏襫即此也 【主治】蠼螋溺瘡取故蓑衣結燒灰油和傅之 藏器

氈屉 音替 綱目 【釋名】屧 音燮 屟 音替 時珍曰凡履中薦韈下氈皆曰屉可以代替也 【主治】瘰癧燒灰五匕酒一升和平旦向日服取吐良 思邈 【附方】新三 痔瘡初起 痒痛不止用氈襪烘熱熨

之冷又易　集玄方

一切心痛氈襪後跟一對燒灰酒服男用女女用男　壽域方

斷酒不飲以酒漬氈屜一宿平旦飲得吐即止也　千金方

皮鞾 綱目

釋名 靴 時珍曰鞾皮履也所以華足故字從革華劉熙釋名云鞾跨也便於跨馬也本胡服趙武靈王好着短靿鞾作長靿鞾入藥當用牛皮者

主治 癬瘡取舊鞾底燒灰同皂礬末摻之先以葱椒湯洗淨 時珍

附方 新五

牛皮癬瘡舊皮鞋底燒灰入輕粉少許麻油調抹　直指方

小兒頭瘡聖惠方用皮鞋底洗淨煮爛洗訖傅之方舊皮鞋面燒灰入輕粉少許生油調傅　又

瘰癧已潰牛皮油鞋底燒灰麻油調傅之　集玄方

身項粉瘤舊皮鞋底洗淨煮爛成凍子常食之瘤自破如豆腐極臭　直指方

腸風下血皮鞋底蠶繭蛻核桃殼紅雞冠花等分燒灰每酒服一錢　聖惠方

麻鞋 唐本草

釋名 屩 綱目 屝 音費 靸 音先立切 時珍曰鞋古作鞵即履也古者以草為屨以帛為履周人以麻為鞋劉熙釋名云鞋者解也縮其上易舒解也履者禮也飾足為禮也靸者襲也履頭深而襲覆足也皮底曰屝屝者皮也木底曰舃乾腊不畏濕也入藥當用黃麻苧麻結者

主治 舊底洗淨煮汁服止霍亂吐下不止及食牛馬肉毒腹脹吐利不止又解紫石英發毒 蘇恭 煮汁服止消渴 時珍

附方 舊五新七

霍亂轉筋故麻鞋底燒赤投酒中煮取汁服　陳藏器本草

瘧疾不止故鞋底去兩頭燒灰井華水服之　千金方

鼻塞不通麻鞋燒灰吹之立通　經驗方

鼻中衄血鞋韉燒灰吹之立效　貞元廣利方

小便遺牀麻鞋尖頭二七枚燒灰歲朝井華水服之　近效方

大腸脫肛炙麻鞋底頻按入仍以故麻鞋底鱉頭各一枚燒研傅之按入即不出也　千金方

子死腹中取本婦鞋底炙熱熨腹下二七次即下　集玄方

胎衣不下方同上

夜臥禁魘凡臥時以鞋一仰一覆則無魘及惡夢　起居雜忌

折傷接骨市上乞兒破鞋底一隻燒灰白麪等分好醋調成糊敷患處以絹束之杉片夾定須臾痛止骨節有聲為效　楊誠經驗方

白駮癜風麻鞋底燒灰擦之　聖惠方

蜈蚣螫傷麻履底炙熱揩之即安　外臺秘要

草鞋 拾遺

釋名 草屨 綱目 屩 音蹻 不借 綱目 千里馬 時珍曰世本言黃帝之臣始作屨即今草鞋也劉熙釋名云屨者拘也所以拘足也屩者蹻也着之蹻便也不借者賤而易得不假借人也

主治 破草鞋和人亂髮燒灰醋調傅小兒熱毒遊腫 藏器 催生治霍亂 時珍

附方 新五

產婦催生路旁破草鞋一隻洗淨燒灰酒服二錢如得左足生男右足生女覆者兒死側者有驚自然之理也　胎產方

霍亂吐瀉出路在家

應急方用路旁破草鞋去兩頭洗三四次水煎湯一盞滚服之即愈 事海文山 渾身骨痛破草鞋燒灰香油和貼痛處即止 救急方 行路足腫被石墊傷者草鞋浸尿缸内半日以磚一塊燒紅置鞋于上將足踏之令熱氣入皮裏即消 救急方 臁瘡潰爛海上方詩云左脚草鞋將棒挑水中洗浄火中燒細研爲末加輕粉洗以鹽湯傅即消

屐屧鼻繩 唐本草

【釋名】木屐 時珍曰屐乃木履之下有齒者其施鐵者曰𨫼音局劉熙釋名云屐者支也支以踏泥也 志曰別本注云履屧江南以銅木爲底用蒲爲鞵麻穿其鼻江北不識也久着斷爛者乃堪入藥

【主治】哽咽心痛胸滿燒灰水服 唐本

【附方】新七 婦人難產路旁破草鞋鼻子燒灰酒服 集玄方 睡中尿牀麻鞋綱帶及鼻根等惟不用底七量以水七升煮二升分再服 外臺秘要 尸咽痛痒聲音不出履鼻繩燒灰水服之 葛洪肘後方 燕口吻瘡木履尾煻火中煨熱取柱兩吻各二七遍 千金方 小兒頭瘡草鞋鼻子燒灰香油調傅之 聖濟錄 手足瘑瘡故履系燒灰傅之 千金方 狐尿刺瘡麻鞋綱繩如棗大婦人內衣有血者手大一片鈎頭棘針二七枚幷燒研以豬脂調傅當有蟲出 陳藏器本草

自經死繩 拾遺

【主治】卒發狂顛燒末水服三指撮陳蒲煮汁服亦佳 藏器

【發明】時珍曰按張耒明道志靳水一富家子遊倡宅驚走仆于刑人尸上大駭發狂明醫龐安常取絞死囚繩燒灰和藥與服遂愈觀此則古書所載冷僻之物無不可用者在遇圓機之士耳

靈牀下鞋 拾遺 原缺

死人枕席 拾遺

【主治】尸疰石蚘又治疣目以枕及席拭之二七遍令爛去疣 藏器 療自汗盜汗死人席縁燒灰煮汁浴身自愈 時珍 聖惠方

【發明】藏器曰有嫗人患冷滯積年不瘥宋徐嗣伯診之曰此尸疰也當以死人枕煮服之乃愈于是往古塚中取枕枕已一邊腐缺嫗服之即瘥張景聲十五歲患腹脹面黃衆藥不能治以問嗣伯嗣伯曰此石蚘爾極難療當取死人枕煮服之得大蚘蟲頭堅如石者五六升病即瘥沈僧翼患眼痛又多見鬼物嗣伯曰邪氣入肝可覓死人枕煮服之竟可埋枕于故處如其言又愈王晏問曰三病不同皆用死人枕而俱瘥何也答曰尸疰者鬼氣也伏而未起故令人沈滯得死人枕治之魂氣飛越不附體故尸疰自瘥石蚘者醫療既僻蚘蟲

轉堅世間藥不能遣須以鬼物驅之然後乃散故用死人枕煮服之邪氣入肝則使人眼痛而見魍魎須以邪物鉤之

因不去之故令埋于故處也時珍曰按謝士泰删繁方治尸疰或見尸或聞哭聲者取死人席斬棺內餘棄路上者一虎口長

升煮一升服立効此即死人枕之意也故附之

服器之二 器物類五 十四種

紙 綱目

【釋名】時珍曰古者編竹炙青書字謂之汗青故簡策字皆從竹至秦漢間以繒帛書事謂之幡紙故紙字從糸或從巾也從氏諧聲也劉熙釋名云紙者砥也其平如砥也東漢和帝時耒陽蔡倫始采樹皮故帛魚網麻繒煮爛造紙天下乃通用之蘇易簡紙譜云蜀人以麻閩人以嫩竹北人以桑皮剡溪以藤海人以苔浙人以麥麵稻稈吳人以繭楚人以楮為紙又云凡燒藥以墨塗紙裹藥最能拒火藥品中有閃刀紙乃摺紙之際一角疊在紙中匠人不知漏裁者醫人取入藥用今方中未見用此何歟

【氣味】諸紙甘平無毒

【主治】楮紙燒灰止吐血衄血血崩金瘡出血時珍 竹紙包犬毛燒末酒服止瘧聖惠 藤紙燒灰傅破傷出血及大人小兒內熱衄血不止用故藤紙瓶中燒存性二錢入麝香少許酒服仍以紙撚包麝香燒烟熏鼻時珍 草紙作撚紝癰疽最拔膿蘸油燃燈照諸惡瘡浸淫濕爛者出黃水數次取效時珍 麻紙止諸失血燒灰用時珍 紙錢主癰疽將潰以筒燒之乘熱吸患處其灰止血其烟久嗅損人肺氣時珍

【附方】新八

吐血不止 白薄紙五張燒灰水服效不可言 普濟方

衄血不止 屏風上故紙燒灰酒服一錢即止 普濟方

皮膚血濺出者 以煮酒罈上紙扯碎如楊花攤在出血處按之即止 王璆百一選方

血痢不止 白紙三張裹鹽一匙燒赤研末分三服米飲下 聖惠方

月經不絕 來無時者案紙三十張燒灰清酒半升和服頻定冬月用煖酒服之 劉禹錫傳信方

產後血運 上方服之立騐已斃經一日者去板齒灌之亦活

諸蟲入耳 以紙塞耳鼻留蟲入之耳不塞閉口勿言少頃蟲當出也 集玄方

老少尿牀 白紙一張鋪席下待遺于上取紙晒燒酒服 集簡方

青紙 綱目

【主治】妬精瘡以唾粘貼數日即愈且護痛也彌久者良上有青黛殺蟲解毒時珍

印紙（拾遺）【主治】婦人斷產無子剪有印處燒灰水服一錢匕效（藏器）

桐油繖紙（綱目）【主治】蛀幹陰瘡燒灰出火毒一夜傅之便結痂（時珍）【附方】（新一）丁瘡發汗千年石灰炒十分舊黑傘紙燒灰一分每用一小匙先以齏水些少次傾香油些少入末攪勻沸湯一盞調下厚被蓋之一時大汗出也（醫方捷徑）

曆日（綱目）【集解】時珍曰太昊始作曆日是有書禮記十二月天子頒朔于諸侯【主治】邪瘧用隔年全曆端午午時燒灰糊丸梧子大發日早用無根水下五十丸（衛生易簡方）

鍾馗（綱目）【集解】時珍曰逸史云唐高祖時鍾馗應舉不第觸階而死後明皇夢有小鬼盜玉笛一大鬼破帽藍袍捉鬼啖之上問之對曰臣終南山進士鍾馗也蒙賜袍帶之葬誓除天下虛耗之鬼乃命吳道子圖象傳之天下時珍謹按爾雅云鍾馗菌名也考工記注云終葵椎名也菌似椎形椎似菌形故得同稱俗畫神執一椎擊鬼故亦名鍾馗好事者因作鍾馗傳言是未第進士能啖鬼遂成故事不知其訛矣【主治】辟邪止瘧（時珍）【附方】（新二）婦人難產鍾馗左脚燒灰水服（楊起簡便方）鬼瘧來去畫鍾馗紙燒灰二錢阿魏砒霜丹砂各一皂子大為末寒食麪和丸小豆大每服一丸發時冷水下正月十五日五月初五日修合（聖濟錄）

桃符（綱目）【集解】時珍曰風俗通云東海度朔山有大桃蟠屈千里其北有鬼門二神守之曰神荼鬱壘主領衆鬼黃帝因立桃板于門畫二神以禦凶鬼典術云桃乃西方之木五木之精仙木也味辛氣惡故能厭伏邪氣制百鬼今人門上用桃符辟邪以此也【主治】中惡精魅邪氣煮汁服（甄權）【發明】時珍曰錢乙小兒方有桃符圓疎取積熱及結胸用巴豆霜黃蘗大黃各一錢一字輕粉硇砂各半錢為末麪糊丸粟米大量大小用桃符湯下無則以桃枝代之蓋桃性快利大腸兼取厭伏邪惡之義耳

桃橛（拾遺）【釋名】桃杙（時珍曰橛音厥即杙也人多削桃木釘于地上以鎮家宅三載者尤良許慎云羿死於桃棓棓杖也故鬼畏桃而今人以桃梗作杙橛以辟鬼也禮記云王弔則巫祝以桃茢前引以辟不祥茢者桃枝作帚也博物志云桃根為印可以召鬼甄異錄云鬼但畏東南桃枝爾觀諸說則桃之辟鬼祟疰忤其來有由矣）【主治】卒心腹痛鬼疰破血辟邪惡氣脹滿煮汁服之與桃符同功（藏器）風蟲牙痛燒取汁少少納孔

中以蠟錮之時珍

救月杖拾遺

【集解】藏器曰即月食時救月擊物木也

【主治】月蝕瘡及月割耳燒為灰油和傅之藏器乃治驚之神藥思邈

撥火杖拾遺

【釋名】火槽頭拾遺火柴頭時珍曰撥火之杖燒殘之柴同一理

【主治】蠍螫以橫井上立愈其上立炭刮傅金瘡止血生肉帶之辟邪惡鬼帶火納水底取得水銀着出藏器止小兒夜啼時珍

【附方】新一

客忤夜啼用本家廚下燒殘火柴頭一箇削平焦處向上硃砂書云撥火杖撥火杖天上五雷公差來作神將捉住夜啼鬼打殺不要放急急如律令書畢勿令人知安立床前脚下男左女右岣嶁神書

吹火筒綱目

【主治】小兒陰被蚯蚓呵腫令婦人以筒吹其腫處即消時珍

鑿柄木拾遺

【釋名】千椎草綱目

【主治】難產取入鐵孔中木燒末酒服藏器刺在肉中燒末酒服二方寸匕思邈

【發明】時珍曰女科有千椎草散用鑿柄承斧處打卷者燒灰淋汁飲李魁甫言其有驗此亦取下往之義耳

【附方】新一

反胃吐食千槌花一枚燒研酒服衛生易簡方

鐵椎柄拾遺

【主治】鬼打及强鬼排突人中惡者和桃奴鬼箭等作丸服之藏器時珍曰務成子治瘟疾鬼瘧螢火丸中亦用之

銃楔綱目

【主治】難產燒灰酒服又辟忤惡邪氣時珍

刀鞘拾遺

【主治】鬼打卒得取二三寸燒末水服腰刀者彌佳藏器

馬鞭綱目

【釋名】馬策時珍曰竹柄編革為之故鞭從革便策從竹朿會意

【主治】馬汗氣入瘡或馬毛入瘡腫毒煩熱入腹殺人燒鞭皮末和膏傅之又治狐尿刺瘡腫

痛取鞭稍二寸鼠屎二七枚燒研和膏傅之時珍

箭笴及鏃拾遺 【釋名】時珍曰楊雄方言云自關而東謂之矢自關而西謂之箭江淮之間謂之鍭劉熙釋名云矢又謂之鏑本曰足末曰栝體曰幹旁曰羽 【主治】婦人產後腹中痒密安所臥席下勿令婦知藏器 刺傷風水刮箭下漆塗之又主疔瘡惡腫刮箭笴茹作炷灸二七壯時珍 【附方】新一 婦人難產外臺秘要用箭簳三寸弓弦三寸燒末酒服方出崔氏 小品方治難產飛生丸用故箭羽方見禽部鸓鼠下

弓弩弦別錄下品 【釋名】時珍曰黃帝時始作弓有臂者曰弩以木為幹以絲為弦 【氣味】無毒 權曰微寒 【主治】難產胞不出別錄 鼻衄及口鼻大衄不止取折弓弦燒灰同枯礬等分吹之即止時珍 【發明】弘景曰產難取弓弩弦以縛腰及燒弩牙納酒中飲之皆取發放快速之義 時珍曰弓弩弦催生取其速離也折弓弦止血取其斷絕也禮云男子生以桑弧蓬矢射天地四方示男子之事也巢元方論胎教云妊娠三月欲生男宜操弓矢乘壯馬孫思邈千金方云婦人始覺有孕取弓弩弦一枚縫袋盛帶左臂上則轉女為男房屋經云凡覺有娠取弓弩弦縛婦人腰下滿百日解卻此乃紫宮玉女秘傳方也 【附方】新四 胎動上逼弩弦繫帶之立下醫林集要 胎滑易產弓弩弦燒末酒服二錢續十全方 胞衣不出水煮弓弩弦飲汁五合或燒灰酒服千金方 耳中有物不出用弓弩弦長三寸打散一頭塗好膠柱著耳中徐徐粘引出聖惠方

紡車弦綱目 【主治】馬邏燒灰傅之時珍 凡人逃走取其髮於緯車上逆轉之則迷亂不知所適藏器

梭頭拾遺 【主治】失音不語病吃者刺手心令痛即語男左女右藏器

連枷關綱目 【主治】轉胞小便不通燒灰水服時珍 千金方

楤擔尖綱目 【主治】腸癰已成取少許燒灰酒服當作孔出膿思邈

梳篦拾遺【釋名】櫛時珍曰劉熙釋名云梳其齒疏通也篦其齒細密相比也櫛其齒連節也赫連氏始作之【主治】虱病煮汁服之及活虱入腹為病成癥瘕者藏器主小便淋瀝乳汁不通霍亂轉筋噎塞時珍【附方】新八嚙虱成癥山野人好嚙虱在腹生長為虱癥用敗梳敗篦各一枚各破作兩分以一分燒研以一分用水五升煮取一升調服即下出千金方霍亂轉筋入腹痛用敗木梳一枚燒灰酒服永瘥千金方噎塞不通寡婦木梳一枚燒灰煎鎖匙湯調下二錢生生編小便淋痛多年木梳燒存性空心冷水服男用女女用男救急方髮哽咽中舊木梳燒灰酒服之集玄方乳汁不行內服通乳藥外用木梳梳乳周回百餘遍即通儒門事親方猘犬咬傷故梳韭根各二枚水二升煮一升頓服外臺秘要蜂蠆叮螫油木梳炙熱熨之救急方

鍼線袋拾遺【主治】痔瘡用二十年者取袋口燒灰水服又婦人產中腸癢不可忍密安所臥褥下勿令知之凡人在牢獄日經赦得出就於囚枷上取線為囚縫衣令人犯罪經恩也藏器

蒲扇拾遺【釋名】箑時珍曰上古以羽為扇故字從羽後人以竹及紙為箑故字從竹楊雄方言云自關而東謂之箑自關而西謂之扇東人多以蒲為之嶺南以蒲葵為之【主治】敗蒲扇灰和粉粉身止汗彌敗者佳新造屋柱下四隅埋之蚊永不入藏器燒灰酒服一錢止盜汗及婦人血崩月水不斷時珍

蒲席別錄中品【釋名】薦弘景曰蒲席惟船家用之狀如蒲帆人家所用席皆是莞草而薦多是蒲也方家燒用恭曰席薦皆人所臥以得人氣為佳不論薦席也青齊間人謂蒲薦為蒲席亦曰蒲箋音合謂藁作者為薦山南江左機上織者為席席下重厚者為薦時珍曰席薦皆以蒲及稻藁為之有精粗之異吳人以龍鬚草為席【主治】敗蒲席平主筋溢惡瘡別錄單用破血從高墜下損瘀在腹刺痛取久臥者燒灰酒服二錢或以蒲黃當歸大黃赤芍藥朴硝煎湯調服血當下甄權編薦索燒研酒服二指撮治霍亂轉筋入腹藏器寡婦薦治小兒吐利霍亂取二七莖煮汁服藏器【附方】舊三新三霍亂轉筋垂死者敗蒲席一握切漿水一盞煮汁溫服聖惠方小便不利蒲席灰七分滑石二分為散飲服方寸匕日三金匱要畧婦人血崩舊敗蒲席燒灰酒服二錢勝金方五色丹

遊多致殺人蒲席燒灰和雞子白塗之良 千金方 癰疽不合破蒲席燒灰臘月豬脂和納孔中 千金方 夜臥尿牀本人薦草燒灰水服立瘥 千金方

簟 綱目【釋名】籧篨 筕篖 筍席 時珍曰簟可延展故字從覃覃延長也【主治】蜘蛛尿蠼螋尿瘡取舊者燒灰傅之 時珍【附方】新一 小兒初生吐不止者籧篨少許同人乳二合鹽二粟許煎沸入牛黃粟許與服此劉五娘方也 外臺秘要

簾箔 宋嘉祐【釋名】時珍曰其形方廉而薄故曰簾曰箔以竹及葦芒編成其帛幕曰幃 藏器曰今東人多以芒草為箔入藥用彌久着烟者佳 敗簾箔主治無毒主產婦血滿腹脹痛血渴惡露不盡月閉下惡血止好血去鬼氣疰痛癥結酒煮服之亦燒末酒服 藏器 白堊經器炙之炙【主治】癰疽有膿不潰燒研和臘豬脂傅下畔即潰不須鍼灸 千金 時珍

厠屋戶簾【主治】小兒霍亂燒灰飲服一錢 時珍 外臺秘要

漆器 綱目【主治】產後血運燒烟熏之即甦又殺諸蟲 時珍【附方】新三 血崩不止漆器灰棕灰各一錢柏葉煎湯下 集簡方 白禿頭瘡破碎紅漆器剝取漆碎燒[illegible]灰油調傅之 救急方 蠚傷以木盌合螫處神驗不傳 古今錄驗方

研朱石鎚 拾遺【主治】婦人乳者熱熨乳上以二鎚更互用之數十遍熱徹取瘥 藏器

燈盞 綱目【釋名】缸【主治】上元盜取富家燈盞置牀下令人有子 時珍 韻府

燈盞油 綱目【釋名】燈窩油【氣味】辛苦有毒【主治】一切急病中風喉痺痰厥用鵝翎掃入喉內取吐即效又塗一切惡瘡疥癬 時珍【附方】新二 乳上生癰脂麻炒焦擣爛以燈盞內油腳調傅即散 集玄方 走馬喉痺詩云急喉腫痺最堪憂急取盛燈盞內油甚者不過三五呷此方原是至人留

車脂 宋開寶 〔校正〕併入缸中膏 〔釋名〕車轂脂 綱目 軸脂 綱目 轄脂 綱目 釭膏 音公 〔時珍〕曰 轂即軸也 轄即釭也 乃裹軸頭之鐵 頻塗以油則滑而不濇 史記齊人嘲淳于髡爲炙轂輠 即此 今云油滑是矣 〔氣味〕辛 無毒

〔主治〕卒心痛中惡氣 以熱酒服之 中風發狂 取膏如雞子大 熱醋攪消服 又主婦人妬乳乳癰 取熬熱塗之 併和熱酒服 開寶 去鬼氣 溫酒烊熱服 藏器 治霍亂中蠱 妊娠諸腹痛 催生 定驚 除瘧 消腫毒諸瘡 時珍

〔附方〕舊七 新十

中惡蠱毒 車釭脂如雞子大 酒化服 千金方

蝦蟆蠱病及蝌斗蠱 心腹脹滿痛 口乾思水 不能食 悶亂大喘 用車轄脂半斤 漸漸服之 其蠱即出 聖惠方

霍亂轉筋入腹痛 車轂中脂塗足心 千金方

少小腹脹 車轂中脂和輪下土如彈丸 吞之立愈 千金方

妊娠腹痛 燒車釭脂末 納酒中 隨意飲 千金方

妊婦熱病 車轄脂隨意酒服 大良 千金方

婦人難產 三日不出 車軸脂吞大豆許二丸 千金方

婦人逆產 車釭脂畫兒腳底 即止 開寶本草

產後陰脫 燒車釭頭脂 納酒中服 子母秘錄

小兒驚啼 車軸脂小豆許 納口中及臍中良 千金方

小兒臍不合 車轄脂燒灰傅之 外臺秘要

瘧疾不止 不拘久近 車軸垢水洗下 麪和丸彈子大 作燒餅 未發時食一枚 發時又食一枚 聖惠方

瘭疽已潰 車釭脂和梁上塵傅之 外臺秘要

灸瘡不瘥 車釭脂塗之良 千金方

聤耳膿血 綿裹車轄脂塞之 外臺秘要

諸蟲入耳 車釭脂塗孔中 自出 梅師方

鍼刺入肉 車脂攤紙上如錢大 貼上 二日一易 三五次即出 集玄方

敗船茹 音如 別錄下品 〔集解〕弘景曰 此是大艑䑢刮竹茹以補漏處者 〔時珍〕曰 古人以竹茹 今人只以麻筋和油石灰爲之 〔主治〕卒癈婦人崩中 吐血痢血不止 別錄 治金瘡 刮敗船茹灰傅之 功同牛膽石灰 蘇頌

〔附方〕舊一 新二

婦人遺尿 船故茹爲末 酒服三錢 千金方

月水不斷 船茹一斤 淨洗 河水四升半 煮二升半 分二服 千金方

婦人尿血 方同上

故木砧 拾遺 〔釋名〕百味 拾遺 梱几

几上屑 〔主治〕吻上噦瘡 燒末傅之 藏器

砧上垢 〔主治〕卒心腹痛 又凡人病後食勞復 取當時來發病人行止腳下土一錢許 男左女右 和垢及鼠頭一枚 或鼠屎三七 煮

服神效藏器 乾霍亂不吐不利脹欲死或轉筋入腹取屠兒几垢一雞子大溫酒調服得吐即愈又主脣瘡耳瘡䘌牙時珍 【附方】新二 脣緊瘡裂 屠几垢燒存性傅之 千金方 小兒耳瘡 屠几上垢傅之 千金方

杓 音妁 拾遺 【釋名】時珍曰木曰杓瓠曰瓢杓者勺也瓢者漂也 【主治】人身上結筋打之三下自散藏器

瓠瓢 見菜部

筯 拾遺 【釋名】箸 時珍曰古箸以竹故字從竹近人兼用諸木及象牙為之矣 【主治】吻上燕口瘡取筯頭燒灰傅之又狂狗咬著乞取百家筯煎汁飲藏器 咽喉痺塞取漆筯燒烟含嚥烟氣入腹發欬即破時珍

甑 唐本草 【校正】併入拾遺瓦甑故甑蔽 【集解】時珍曰黃帝始作甑釜北人用瓦甑南人用木甑夷人用竹甑術家云凡甑鳴釜鳴者不得驚怖但男作女拜女作男拜即止亦無殃咎類從相感志云瓦甑之契投梟自止注云取甑書契字置牆上有梟鳴時投之自止也

瓦甑 【主治】魘寐不寤取覆人面疾打破之藏器

甑垢 一名陰膠 【主治】口舌生瘡刮傅之時珍 【發明】時珍曰雷氏炮炙論序云知瘡所在口點陰膠注云取甑中氣垢少許於口中即知臟腑所起直徹至患處知痛所在可醫也

甑帶 【氣味】辛溫無毒 【主治】煮汁服除腹脹痛脫肛胃反小便失禁不通及淋中惡尸注燒灰封金瘡止血止痛出刃蘇恭 主大小便不通瘖疾婦人帶下小兒臍瘡重舌夜啼驚風白駁時珍 【發明】時珍曰江南以蒲為甑帶取久用敗爛者用之取其久被蒸氣故能散氣也 【附方】舊五新六 小便不通 以水四升洗甑帶汁煮葵子二升半分三服

聖惠方 大小便閉 甑帶煮汁和蒲灰末方寸匕服日三次 千金方 五色帶下 甑帶煮汁温服一盞日二服 千金方 小兒下血 甑帶灰塗乳上飲之 外臺秘要 小兒夜啼 甑帶懸戶上即止 子母秘錄 小兒重舌 甑帶燒灰傅舌下 聖惠方 小兒鵝口 方同上 小兒臍瘡 甑帶燒灰傅之 子母秘錄 五色丹毒 甑帶燒灰鷄子白和塗之 衞生易簡方 沙芒眯目 甑帶灰水服一錢 外臺秘要 草石在咽不出 方同上

故甑蔽 拾遺 或作閉 【主治】無毒主石淋燒研水服三指撮又主盜汗藏器 燒灰水服三撮治喉閉咽痛及食復下死胎時珍 【發明】時珍曰甑蔽通氣理似優於甑帶雷氏炮炙論序云弊箄淡鹵注云常使舊甑中箄能淡鹽味此物理之相感也 【附方】新二 胎死腹中及衣不下者取炊蔽戶前燒末水服即下 千金方 骨疽出骨 愈而復發骨從孔中出宜瘡上灸之以烏雌雞一隻去肉取骨燒成炭以三家甑蔽三家砧木刮屑各一兩皆燒存性和導瘡中碎骨當出盡而愈 千家方

鍋蓋 綱目 【主治】牙疳陰疳取黑垢同雞肶胵黃皮灰蠶繭灰枯礬等分為末米泔洗後頻傅之時珍

飯籮 拾遺 【釋名】筐 藏器曰以竹為之南方人謂之筐 【主治】時行病後食勞復燒取方寸匕水服藏器

蒸籠 拾遺 【主治】取年久竹片同弊帚紮縛草舊麻鞋底蝟及蛇蛻皮燒灰擦白癜風時珍 聖惠方

炊單布 綱目 【主治】墜馬及一切筋骨傷損張仲景方中用之時珍 【發明】時珍曰按王璆百一選方云一人因開甑熱氣蒸面即浮腫眼閉一醫以意取久用炊布為末隨傅隨消蓋此物受湯上之氣多故用此引出湯毒亦酒鹽水取鹹味以類相感也

故炊帚 拾遺 【主治】人面生白駁以月食夜和諸藥燒灰苦酒調傅之藏器

弊帚 綱目 【釋名】篲 時珍曰許慎說文云帚從手持巾以掃除也竹帚曰篲凡竹枝荊苕黍秫芰蒲芒草落帚之類皆可為帚也 【主治】白駁癜風燒灰入藥時珍 【附方】新二 白駁風 弊帚弊帛履底甑帶脯臘蟬頸蛇皮等分

以食時合燒為末酒服方寸匕日三服仍以醋和塗之忌食發風物此乃徐玉方也 古今錄驗 身面疣目 每月望子時以禿帚掃疣目上三七遍 聖惠方

簸箕舌

綱目 釋名 時珍曰簸揚之箕也南人用竹北人用杞柳為之 主治 重舌出涎燒研酒服一錢又主月水不斷 時珍 千金 聖惠 附方 新一 催生 簸箕淋水一盞飲數口 集玄方

竹籃

拾遺 釋名 藏器曰竹器也 主治 取耳燒灰傅狗咬瘡 藏器

魚笱

綱目 釋名 時珍曰歐陽詢初學記云取魚之器曰笱音苟曰䈟音留曰罛音孤曰篧音罩曰罺音抄 主治 舊笱鬚療魚骨哽燒灰粥飲服方寸匕 時珍 肘後方

魚網

拾遺 釋名 罟 時珍曰易云庖犧氏結繩而為網罟以田以漁蓋取諸離 主治 魚骨哽者以網覆頸或煮汁飲之當自下 藏器 亦可燒灰水服或乳香湯服甚者併進三服 時珍

草麻繩索

綱目 釋名 時珍曰小曰索大曰繩 主治 大腹水病取三十枚去皮研水三合旦服日中當吐下水汁結囊若不盡三日後再作未盡更作瘥後禁水飲鹹物 時珍 附方 新二 斷瘟不染 以繩度所住戶中壁屈繩結之即不染也 肘後方 消渴煩躁 取七家井索近轆口結處燒灰新汲水服二錢不過三五服效 聖惠方

馬絆繩

綱目 主治 煎水洗小兒癎 蘇恭 燒灰摻鼻中瘡 時珍

縛豬繩

綱目 主治 小兒驚啼發歇不定用臘月者燒灰水服少許 藏器

牛鼻桊

音眷 綱目 釋名 時珍曰穿牛鼻繩木也 主治 木桊主小兒癎 草桊燒研傅小兒鼻下瘡 別錄 草桊灰吹喉風有效木桊煮汁或燒灰酒治消渴 時珍 附方 新二 消渴飲水 牛鼻木二箇男用牝牛女用牡牛者洗剉人參甘草半兩大白梅一箇水四盌煎三盌熱服甚妙 普濟方 冬月皸裂 牛鼻繩末和五倍子末填入薄紙貼之 救急方

廁籌拾遺【主治】難產及霍亂身冷轉筋於牀下燒取熱氣徹上亦主中惡鬼氣此物最微其功可錄藏器【附方】新二小兒霍亂兩眼看地不上者皂角燒灰以童尿浸刮屎柴竹用火烘乾為末貼其顖門即甦王氏小兒方小兒齒遲正旦取尿坑中竹木刮塗之即生聖惠

尿桶綱目

舊板主治霍亂吐利煎水服山村宜之時珍如宜方

舊𥫱主治脚縫搔痒或瘡有竅出血不止燒灰傅之年久者佳時珍

本草綱目服器部第三十八卷終

本草綱目蟲部目錄第三十九卷

李時珍曰蟲乃生物之微者其類甚繁故字從三虫會意按攷工記云外骨內骨卻行仄行連行紆行以脰鳴注味同鳴旁鳴翼鳴腹鳴胸鳴者謂之小蟲之屬其物雖微不可與麟鳳龜龍為伍然有羽毛鱗介倮之形胎卵風濕化生之異蠢動含靈各具性氣錄其功明其毒故聖人辨之況蜩螗蟻蚳可供饋食者見於禮記蜈蠶蟾蠍可供匕劑載在方書周官有庶氏除毒蠱翦氏除蠹物蟈氏去鼃黽赤犮氏除牆壁貍蟲蠼螋之屬壺涿氏除水蟲狐蜮之屬則聖人之於微瑣罔不致慎學者可不究夫物理而察其良毒乎於是集小蟲之有功有害者為蟲部凡一百零六種分為三類曰卵生曰化生曰濕生舊本蟲魚部三品共二百三十六種今析出鱗介二部併入六種移八種入禽獸服器部自有名未用移入六種木部移入二種

神農本草經二十九種梁陶弘景註　名醫別錄一十七種梁陶弘景註　唐本草一種唐蘇恭

本草拾遺二十四種唐陳藏器　海藥本草一種唐李珣　開寶本草二種宋馬志

圖經本草二種宋蘇頌　日華本草一種宋人大明　證類本草二種宋唐慎微

本草會編一種明汪機　本草綱目二十六種明李時珍

附註

魏李當之藥錄　宋雷斅炮炙　唐甄權藥性　唐楊損之刪繁　南唐陳士良食性

吳普本草　齊徐之才藥對　唐孫思邈千金　孟詵食療　蜀韓保昇重註

宋掌禹錫補註　寇宗奭衍義
張元素珍珠囊　元李杲法象
汪好古湯液　朱震亨補遺
吳瑞日用　明汪穎食物

蟲之一　卵生類上二十三種

蜂蜜本經 靈雀附　蜜蠟本經　蜜蜂本經　土蜂別錄

大黃蜂別錄　露蜂房本經　竹蜂拾遺　赤翅蜂拾遺

獨脚蜂拾遺　蠮螉本經 雄黃蟲附 即果蠃　蟲白蠟會編　紫鉚唐本 即紫梗

五倍子開寶 百藥煎　螳螂桑螵蛸本經　雀甕本經 即天漿子　蠶本經

原蠶本經 即晚蠶　石蠶別錄 雲師雨虎附　九香蟲綱目　海蠶海藥

雪蠶綱目　枸杞蟲拾遺　蘹香蟲綱目

右附方舊六十四新二百零五

本草綱目蟲部第三十九卷

蟲之一 卵生類上二十三種

蜂蜜（本經上品）

【釋名】蜂糖（俗名）生巖石者名石蜜（本經）石飴（同上）巖蜜【時珍曰】蜜以密成故謂之蜜本經原作石蜜蓋以生巖石者為良耳而諸家反致疑辯今直題曰蜂蜜正名也

【正誤】【恭曰】土蜜出氐羌中最勝今關中白蜜甘美耐久全勝江南者陶以未見故以南土為勝耳今以水牛乳沙糖作者亦名石蜜此蜜既蜂作宜去石字【宗奭曰】嘉祐本草石蜜有二一見蟲魚一見果部乳糖既曰石蜜則蟲部石蜜不當言石矣石字乃白字誤耳故今人尚言白沙蜜蓋新蜜稀而黃陳蜜白而沙也○【藏器曰】巖蜜出南方巖嶺間入藥最勝石蜜宜改為巖字蘓恭是荆襄間人地無崖險不知石蜜之勝故也【時珍曰】按本經云石蜜生諸山石中色白如膏者良則是蜜取山石者為勝矣蘓恭不致山石字因乳糖同名而欲去石字寇氏不知真蜜有白沙而偽蜜稀黃但以新久立說並誤矣凡試蜜以燒紅火筯插入提出起氣是真起煙是偽

【集解】【別錄曰】石蜜生武都山谷河源山谷及諸山石間色白如膏者良【弘景曰】石蜜即崖蜜也在高山巖石間作之色青味小酸食之心煩其蜂黑色似虻其本蜜懸樹枝作之色青白土蜜在土中作之色亦青白味醶人家及樹空作者亦白而濃厚味美今出晉安檀崖者多上蜜云最勝出東陽臨海諸處及江南向西者多木蜜出於潛懷安諸縣者多崖蜜亦有樹木及人家養者諸蜜例多添襍及煎煮不可入藥必須親自看取乃無襍耳凡蜂作蜜皆須人小便以釀諸花乃得和熟狀似作飴須蘖也【藏器曰】尋常蜜亦有石上作者土中作者北方地燥多在土中南方地濕多在木中各隨土地所宜其蜜一也崖蜜別是一蜂如陶所說出南方崖嶺間房懸崖上或土窟中人不可到但以長竿刺令蜜出以物承取多者至三四石味醶色綠入藥勝於凡蜜張華博物志云南方諸山幽僻處出蜜蠟蜜蠟所著皆絕巖石壁非攀緣所及惟於山頂以藍轝懸下遂得采取蜂去餘蠟在石有鳥如雀羣來啄之殆盡名曰靈雀至春蜂歸如舊人亦占護其處謂之蜜塞此即石蜜也【頌曰】食蜜亦有兩種一在山林木上作房一在人家作窠檻收養之蜜皆濃厚味美近世宣州有黃連蜜色黃味小苦主目熱雍洛間有梨花蜜白如凝脂亳州太清宮有檜花蜜色小赤柘城縣有何首烏蜜色更赤並蜂采其花作之各隨花性之溫涼也【宗奭曰】山蜜多在石中木上有經一二年者氣味醇厚人家者一歲二取氣味不足故不及且久收易酸也【時珍曰】陳藏器所謂靈雀者小鳥也一名蜜母黑色正月則至巖石間尋求安處羣蜂隨之也南方有之

【修治】【斅曰】凡煉蜜一斤只得十二兩半是數若火少太過並用不得【時珍曰】凡煉沙蜜每斤入水四兩銀石器內以桑柴火慢煉掠去浮沫至滴水成珠不散乃用謂之水火煉法又法以器盛置重湯中煮一日候滴水不散取用亦佳且不傷火也

【氣味】甘平無毒【別錄曰】微溫【穎曰】諸蜜氣味當以花為主冬夏為上秋次之春則易變而酸閩廣蜜極熱

以南方少霜雪諸花多熱也川蜜温西蜜則涼矣【劉完素】曰蜜成於蜂蜂寒而蜜温同質異性也【時珍】曰蜂蜜生涼熟温不冷不燥得中和之氣故十二臟腑之病罔不宜之但多食亦生濕熱蟲䘌小兒尤當戒之王充論衡云蜂蠆禀太陽火氣而生故毒在尾蜜為蜂液食多則令人毒不可不知煉過則無毒矣【宗奭】曰蜜雖無毒多食亦生諸風也【朱震亨】曰蜜喜入脾西北高燥故人食之有益東南卑濕多食則害生於脾也【思邈】曰七月勿食生蜜令人暴下霍亂青赤酸者食之心煩不可與生葱萵苣同食令人利下食蜜飽後不可食鮓令人暴亡

【主治】心腹邪氣諸驚癇痓安五臟諸不足益氣補中止痛解毒除衆病和百藥久服強志輕身不饑不老延年神仙本經養脾氣除心煩飲食不下止腸澼肌中疼痛口瘡明耳目別錄牙齒疳䘌脣口瘡目膚赤障殺蟲藏器治卒心痛及赤白痢水作蜜漿頓服一椀止或以薑汁同蜜各一合水和頓服常服面如紅花甄權治心腹血刺痛及赤白痢同生地黃汁各一匙服即下孟詵同薤白擣塗湯火傷即時痛止【宗奭曰】肘后用白蜜塗上竹膜貼之日三和營衛潤臟腑通三焦調脾胃時珍

【發明】【弘景曰】石蜜道家丸餌莫不須之仙方亦單服食云至長生不老也【時珍】曰蜂采無毒之花釀以大便而成蜜所謂腐臭生神奇也其入藥之功有五清熱也補中也解毒也潤燥也止痛也生則性涼故能清熱熟則性温故能補中甘而和平故能解毒柔而濡澤故能潤燥緩可以去急故能止心腹肌肉瘡瘍之痛和可以致中故能調和百藥而與甘草同功張仲景治陽明結燥大便不通蜜煎導法誠千古神方也【詵曰】但凡覺有熱四肢不和即服蜜漿一椀甚良又點目中熱膜以家養白蜜為上木蜜次之崖蜜更次之也與薑汁熬煉治癩甚效

【附方】舊十三新六

大便不通【張仲景】傷寒論云陽明病自汗小便反利大便硬者津液內竭也蜜煎導之用蜜二合銅器中微火煎之候凝如飴狀至可丸乘熱捻作挺令頭銳大如指長寸半許候冷即硬納便道中少頃即通也○一法加皂角細辛為末少許尤速

噎不下食取崖蜜含微微嚥下廣利方

產後口渴用煉過蜜不計多少熟水調服即止產書

難產橫生蜂蜜真麻油各半椀煎減半服立下海上方

天行虜瘡比歲有病天行斑瘡頭面及身須臾周匝狀如火瘡皆戴白漿隨決隨生不即療數日必死差後瘡瘢黯色一歲方滅此惡毒之氣世人云建武中南陽擊虜所得仍呼為虜瘡諸醫參詳療之取好蜜通摩瘡上以蜜煎升麻數七拭之肘后

痘疹作癢難忍抓成瘡及疱欲落不落百花膏用上等石蜜不拘多少湯和時時以翎刷之其瘡易落自無瘢痕○全幼心鑑

癮疹瘙痒白蜜不拘多少好酒調下有効

五色丹毒蜜和乾薑末傅之肘後

口中生瘡蜜浸大青葉含之藥性論

陰頭生瘡以蜜煎甘草塗之瘥外臺

肛門生瘡肛門主肺肺熱即肛塞腫縮生瘡白蜜一斤猪膽汁一枚相和微火煎令可丸丸三寸長作挺塗油納下部卧令後重須臾通泄梅師

熱油

燒痛以白蜜塗之　梅師**疔腫惡毒**用生蜜與隔年葱研膏先刺破塗之如人行五里許則疔出後以熱醋湯洗去　濟急仙方**大風癩瘡**取白蜜一斤生薑二斤擣取汁先秤銅鐺斤兩下薑汁於蜜中消之又秤之令知斤兩即下蜜於鐺中微火煎令薑汁盡秤蜜斤兩在即藥已成矣患三十年癩者平旦服棗大許一丸一日三服温酒下忌生冷醋滑臭物功用甚多不能一一具之　食療方**面上䵟點**取白蜜和茯苓末塗之七日便瘥也　孫真人食忌**目生珠管**以生蜜塗目仰卧半日乃可洗之日一次　肘後方**誤吞銅錢**煉蜜服二升可出矣　葛氏方**諸魚骨鯁**以好蜜稍稍服之令下　葛氏**拔白生黑**治年少髮白拔去白髮以白蜜塗毛孔中即生黑髮不生取梧桐子擣汁塗上必生黑者　梅師方

蜜蠟

本經上品

【釋名】弘景曰生於蜜中故謂蜜蠟　時珍曰蠟猶鬣也蜂造蜜蠟而皆成鬣也

【集解】別錄曰蠟生武都山谷蜜房木石間　弘景曰蜂先以此為蜜蹠煎蜜亦得之初時極香軟人更煮煉或少加醋酒便黃赤以作燭色為好今醫家皆用白蠟但取削之於夏月暴百日許自然白也卒用之烊內水中十餘遍亦白　宗奭曰新蠟白色隨久則黃白蠟乃蠟之精英者也　時珍曰蠟乃蜜脾底也取蜜後煉過濾入水中候凝取之色黃者俗名黃蠟煎煉極淨色白者為白蠟非新則白而久則黃也與今時所用蟲造白蠟不同

【氣味】甘温微無毒　之才曰惡芫花齊蛤

【主治】**蜜蠟主下痢膿血補中續絕傷金瘡益氣不饑耐老**　本經　權曰和松脂杏仁棗肉茯苓等分合成食後服五十丸便不飢　頌曰古人荒歲多食蠟以度飢但合大棗咀嚼即易爛也　**白蠟療久洩澼後重見白膿補絕傷利小兒久服輕身不饑**　別錄　**孕婦胎動下血不絕欲死以雞子大煎三五沸投美酒半升服立瘥又主白髮鑷去消蠟點孔中即生黑者**　甄權

【發明】時珍曰蜜成於蠟而萬物之至味莫甘於蜜莫淡於蠟得非厚於此必薄於彼耶蜜之氣味俱厚屬於陰也故養脾蠟之氣味俱薄屬乎秋也故養胃厚者味甘而性緩質柔故潤臟腑薄者味淡而性嗇質堅故止洩痢張仲景治痢有調氣飲千金方治痢有膠蠟湯其效甚捷蓋有見於此歟又華佗治老小下痢食入即吐用白蠟方寸匕雞子黃一箇石蜜苦酒髮灰黃連末各半雞子殼先煎蜜蠟苦酒雞子四味令勻乃納連髮熬至可丸乃止二日服盡神效無比也此方用之屢經效驗乃知本經主下痢膿血之方深當屢服也

【附方】舊十八　新十五

仲景調氣方治赤白痢小腹痛不可忍下重或面青手足俱變者用黃蠟三錢阿膠三錢同溶化入黃連末五錢攪勻分三次熱服神効　金匱**千金膠蠟湯**治熱痢及婦人產後下痢用蠟二碁子大阿膠二錢當歸二錢半黃連三錢黃蘗一錢陳廩米半升水三鍾煮米至一升去米入藥煎至一鍾温服神効　千金方**急心疼痛**用黃蠟燈上燒化丸芡子大百草霜為衣井水下三丸**肺虛咳嗽**立効丸治肺虛膈熱咳嗽氣急煩滿咽乾燥渴欲飲冷水體倦肌瘦發熱減食喉音嘶不出黃蠟溶濾令淨漿水煮過秤八兩再化作一百二十丸以蛤粉四兩為衣養藥每服一丸胡桃半箇細嚼温水下即卧閉口不語日二　○普濟方**肝**

虛雀目黄蠟不拘多少溶汁取出入蛤粉相和得所每用刀子切下二錢以猪肝二兩批開摻藥在内麻繩札定水一椀同入銚子内煮熟取出乘熱蒸眼至温并肝食之日二以平安爲度其效如神　集驗方頭風掣疼湖南押衙顔思退傳方用蠟二斤鹽半斤相和於鑪羅中溶令相入捏作一兜鍪勢可合腦大小空頭至額其痛立止也　經驗方脚上轉筋劉禹錫續傳信方用蠟半斤銷之塗舊絹帛上隨患大小闊狹乘熱纏脚須當脚心便着襪裹之冷即易仍貼兩手心　圖經暴風身冷暴風通身水冷如癱緩者用上方法隨所患大小闊狹攤貼并裹手足心風毒驚悸同上方法破傷風濕如瘧者以黄蠟一塊熱酒化開服立效與玉真散對用尤妙　瑞竹堂方代指疼痛以蠟松膠相和火炙籠指即瘥　千金翼脚上凍瘡濃煎黄蠟塗之　姚和衆狐尿刺人腫痛用熱蠟着瘡并烟薰之令汗出即愈　肘后方犬咬瘡發以蠟炙溶灌入瘡中　葛氏方蛇毒螫傷以竹筒合瘡上溶蠟灌之效　徐玉方湯火傷瘡焮赤疼痛毒腐成膿用此拔熱毒止疼痛斂瘡口用麻油四兩當歸一兩煎焦去滓入黄蠟一兩攪化放冷攤帛貼之神效　醫林集要臁脛爛瘡用桃柳槐椿楝五枝同荊芥煎湯洗拭淨以生黄蠟攤油紙上隨瘡大小貼十層以帛拴定三日一洗除去一層不用一月瘥愈　醫林集要妊娠胎漏黄蠟一兩老酒一盌溶化熱服頃刻即止呃逆不止黄蠟燒烟熏二三次即止　醫方摘要霍亂吐利蠟一彈丸熱酒一升化服即止　肘後方諸般瘡毒臁瘡金瘡湯火等瘡用黄蠟一兩香油二兩黄丹半兩同化開頓冷瓶收攤貼○王仲勉經驗

蜜蜂本經上品【釋名】蠟蜂綱目𧖅【時珍曰】蜂尾垂鋒故謂之蜂蜜有禮範故謂之𧖅禮記云范則冠而蟬有緌化書云蜂有君臣之禮是矣【集解】【別錄曰】蜂子生武都山谷【頌曰】今處處有之即蜜蜂子也在蜜脾中如蠶蛹而白色嶺南人取頭足未成者油炒食之【時珍曰】蜂子即蜜蜂子未成時白蛹也禮記有雀鷃蜩范皆以供食則自古食之矣其蜂有三種一種在林木或土穴中作房爲野蜂一種人家以器收養者爲家蜂並小而微黄蜜皆濃美一種在山巖高峻處作房即石蜜也其蜂黑色似牛虻三者皆羣居有王王大於衆蜂而色青蒼皆一日兩衙應潮上下凡蜂之雄者尾銳雌者尾歧相交則黄退嗅花則以鬚代鼻采花則以股抱之按王元之蜂記云蜂王無毒窠之始營必造一臺大如桃李王居臺上生子於中王之子盡復爲王歲分其族而去其分也或鋪如扇或圓如罌擁其王而去王之所在蜂不敢螫若失其王則衆潰而死其釀蜜如脾謂之蜜脾凡取其蜜不可多多則蜂飢而不蕃又不可少少則蜂惰而不作嗚呼王之無毒似君德也營巢如臺似建國也子復爲王似分定也擁王而行似衛主也王所不螫似遵法也王失則潰守義節也取惟得中似什一而稅也山人貪其利恐其分而剌其子不仁甚矣

蜂子【氣味】甘平微寒無毒。大明曰：凉，有毒。食之者須以冬瓜、苦蕒、生姜、紫蘇制其毒。之才曰：畏黃芩、芍藥、牡蠣、白前。【主治】頭瘋，除蠱毒，補虛羸傷中。久服令人光澤，好顏色，不老。本經○弘景曰：酒漬傅面，令人悅白。輕身益氣，治心腹痛，面目黃，大人小兒腹中五蟲從口吐者。別錄 主丹毒風疹，腹內留熱，利大小便澀，去浮血，下乳汁，婦人帶下病。藏器 大風癘疾。時珍

【發明】時珍曰：蜂子古人以充饌品，故本經、別錄著其功劾，而聖濟總錄治大風疾，兼用諸蜂子，蓋亦足以明太陰之藥也。

【附方】新一。大瘋癘疾：鬚眉墮落，皮肉已爛成瘡者。用蜜蜂子、胡蜂子、黃蜂子並炒各一分，白花蛇、烏蛇並酒浸去皮骨炙乾，全蠍去尾炒，白薑蠶炒各一兩，地龍去土炒半兩，蠍虎全用炒，赤足蜈蚣全者炒各十五枚，丹沙一兩，雄黃醋熬一分，龍腦半錢。右為末，每服一錢七，溫蜜湯調下，日三五服。總錄

土蜂 別錄【校正】舊與蜜蜂子同條，今分出。【釋名】蜚零 本經 蟺蜂 音蟬 同上 馬蜂【頌曰】郭璞註爾雅云：今江東呼大蜂在地中作房者為土蜂，即馬蜂也。荊巴間呼為蟺蜂。【集解】別錄曰：土蜂生武都山谷。藏器曰：土蜂穴居作房，赤黑色，最大，螫人至死，亦能釀蜜，其子亦大而白。【頌曰】土蜂子，江東人亦啖之。又有木蜂似土蜂，人亦食其子。然則蜜蜂、土蜂、木蜂、黃蜂子俱可食。大抵蜂類同科，其性效不相遠矣。

蜂【主治】燒末油和，傅蜘蛛咬瘡。藏器曰：此物能食蜘蛛，取其相伏也。

蜂子【氣味】甘平有毒。大明曰：同蜜蜂。○畏亦同也。【主治】癰腫 本經 嗌痛 別錄 利大小便，治婦人帶下。日華 功同蜜蜂子。藏器 酒浸傅面，令人悅白。時珍

【附方】新一。面黑令白：土蜂子未成頭翅者炒食，并以酒浸傅面。聖惠方

房【主治】癰腫不消，為末，醋調塗之，乾更易之。不入服食。藥性 療疔腫瘡毒。時珍

【附方】新一。疔腫瘡毒：已篤者二服即愈，輕者一服立效。用土蜂房一箇，蛇蛻一條，黃泥固濟，煅存性為末。每服一錢，空心好酒下。少頃腹中大痛，痛止，其瘡已化為黃水矣。普濟方

大黃蜂 別錄【校正】舊與蜜蜂同條，今分出。【釋名】黑色者名胡蜂 廣雅 壺蜂 方言 㼌甊蜂 音鉤婁 玄瓠蜂【時珍曰】凡物黑色者謂之胡，其壺、瓠、㼌甊皆象形命名也。㼌甊，苦瓠之名。楚辭云：玄蜂若壺是矣。大黃蜂色黃

甒甗蜂色黑乃一類二種也陶說為是蘇頌以為一種非矣然蜂蛹蜂房功用則一故不必分條

【集解】弘景曰大黃蜂子乃人家屋上者及甒甗蜂也頌曰大黃蜂子在人家屋上作房及大木間即甒甗蜂之子也嶺南人取其子作饌食之其蜂黃色比蜜蜂更大按嶺表異錄云宣歙人好食蜂兒山林間大蜂結房大者如巨鐘其房數百層土人采時着草衣蔽身以捍其毒螫復以烟火熏去蜂母乃敢攀緣崖木斷其蒂一房蜂兒五六斗至一石揀狀如蠶蛹瑩白者以鹽炒暴乾寄入京洛以為方物然房中蜂兒三分之一翅足已成則不堪用據此則木上作房蓋甒甗之類然今宣城蜂子乃掘地取之似土蜂也郭璞註爾雅云土蜂乃大蜂在地中作房木蜂似土蜂而小江東人並食其子實則二蜂皆可食久矣大抵性味亦不相遠也

蜂子

【氣味】甘涼有小毒 大明曰見蜜蜂下

【主治】心腹脹滿痛乾嘔輕身益氣 別錄 治雀卵斑面皰餘功同蜜蜂子 時珍

【附方】新一 雀斑面皰 七月七日取露蜂子於漆椀中水酒浸過濾汁調胡粉傅之 普濟方

露蜂房

本經中品

【釋名】蜂腸 本經 蜂勦 勦與窠同 百穿 並別錄 紫金沙

【集解】別錄曰露蜂房生牂牁山谷七月七日采陰乾 弘景曰此蜂房多在樹木中及地中今曰露蜂房當用人家屋間及樹枝間苞裹者及遠舉牂牁未解所以 恭曰此房懸在樹上得風露者其蜂黃黑色長寸許蠆馬牛及人乃至欲死非人家屋下小小蜂房也 韓保昇曰此樹上大黃蜂窠也所在皆有大者如甕小者如桶十一二月采之 宗奭曰露蜂房有二種一種小而色淡黃窠長六七寸至一尺闊二三寸如蜜脾下垂一邊多在叢木深林之中謂之牛舌蜂一種多在高木之上或屋之下外面圍如三四斗許或一二斗中有窠如甒狀由此得名玄甒蜂其色赤黃大於諸蜂今人皆兼用之 斅曰蜂房有四件一名革蜂窠大者一二丈圍在樹上內窠小隔六百二十六箇大者至一千二百四十箇其窠粘木蒂是七姑木汁其蓋是牛糞沫其隔是葉蕊也二名石蜂窠只在人家屋上大小如拳色蒼黑內有青色蜂二十一箇或只十四箇其蓋是石垢其粘處是七姑木汁其隔是竹蛀也三名獨蜂窠大小如鵞卵大皮厚蒼黃色是小蜂并蜂翅盛向裏只有一箇蜂大如小石燕子許人馬被螫着立亡也四名是草蜂窠也入藥以革蜂窠為勝 時珍曰革蜂乃山中大黃蜂也其房有重重如樓臺者石蜂草蜂尋常所見蜂也獨蜂俗名七里蜂者是矣其毒最猛

【修治】斅曰凡使革蜂窠先以鴉豆枕等同拌蒸從巳至未時出鴉豆枕了晒乾用 大明曰入藥並炙用

【氣味】甘平有毒 別錄曰鹹○之才曰惡乾薑丹參黃芩芍藥牡蠣

【主治】驚癇瘛瘲寒熱邪氣癲疾鬼精蠱毒腸痔火熬之良 本經 療蜂毒毒腫合亂髮蛇皮燒灰以酒日服二方寸匕治惡疽附骨癰根在臟腑歷節腫出丁腫惡脈諸毒皆瘥 別錄 療上氣赤白痢遺尿失禁燒灰酒服主陰

瘻水煮洗狐尿刺瘡服汁下乳石毒蘇恭煎水洗熱病後毒氣衝目炙研和猪脂塗瘰癧成瘻蘇頌煎水漱牙齒止風蟲疼痛又洗乳癰蜂疔惡瘡大明

【發明】時珍曰露蜂房陽明藥也外科齒科及他病用之者亦皆取其以毒攻毒兼殺蟲之功耳

【附方】舊十五新十八

小兒卒癎大蜂房一枚水三升煮濃汁浴之日三四次佳 千金方

臍風濕腫久不瘥者蜂房燒末傅之效 子母秘錄

手足風痺黃蜂窠大者一箇小者三四箇燒灰獨頭蒜一盌百草霜一錢半同擣傅上一時取下埋在陰處忌生冷葷腥○乾坤秘韞

風氣瘙痒及癮疹蜂房炙蟬蛻等分為末酒服一錢日三服○梅師方用露蜂房煎汁入芒硝傅之日五次

風熱牙腫連及頭面用露蜂房燒存性研末以酒少許調噙漱之 十便良方

風蟲牙痛霜蜂房煎醋熱漱之○袖珍方用草蜂房一枚鹽實孔內燒過研末擦之鹽湯漱之或取一塊咬之秘方也○普濟方用露蜂房一箇乳香三塊煎水漱之○又同細辛煎水漱之○又霜蜂房全蜇同研擦之○聖惠用蜂房蒂綿包咬之效

喉痺腫痛露蜂房灰白薑蠶等分為末每乳香湯服半錢○食醫心鏡用蜂房燒灰每以一錢吹入喉內不拘大人小兒

重舌腫痛蜂房炙研和酒塗日三四次 聖惠方

舌上出血竅如鍼孔用紫金沙即露蜂房頂上實處一兩貝母四錢盧會三錢為末蜜和丸雷丸大每一丸水一盞煎至五分温服吐血温酒調服 雲臺方

吐血衄血方同上

崩中漏下五色使人無子蜂房末三指撮温酒服神效 張文仲方

小兒下痢赤白者蜂房燒末飲服五分 張傑母子秘錄

小兒咳嗽蜂房二兩洗淨燒研每服一字米飲下 勝金

二便不通蜂房燒末酒服二三錢日二服不拘大人小兒 子母秘錄

陰痿不興蜂窠燒研新汲井水服二錢可御十女 岣嶁神書

陰寒痿弱蜂房灰夜傅陰上即熱起 千金方

陰毒腹痛露蜂房三錢燒存性葱白五寸同研為丸男左女右著手中握陰卧之汗出愈

寸白蛕蟲蜂窠燒存性酒服一匙蟲即死出 生生編

乳石熱毒壅悶頭痛口乾便漩赤少者用蜂房煮汁五合服乳石末從小便下大效○圖經云用十二分炙以水二升煮八合分服

藥毒上攻如聖散用蜂房甘草等分麩炒黃色去麩為末水二盌煎八分臨卧頓服明日取下惡物

鼻外𤸇瘤膿水血出蜂房炙研酒服方寸匕日三服 肘后方

頭上瘡癬蜂房研末臘猪脂和塗之效 聖惠

軟癤頻作露蜂房二枚燒存性以巴豆二十一粒煎清油二三沸去豆用油調傅 唐氏得效方

女人妬乳乳癰汁不出內結成腫名妬乳用蜂房燒灰研每服二錢水一小盞煎六分去渣溫服 濟衆方

風瘻不合露蜂房一枚炙黃研末每以一錢臘猪脂和塗 肘後方

下部漏痔大露蜂房燒存性研摻之乾以真菜油調 唐氏經驗方

蜂螫腫疼蜂房為末猪膏和傅或煎水洗 千金方

竹蜂 拾遺

【釋名】留師郭璞作笛師

【集解】藏器曰方言云竹蜂留師也蜂如小指大正黑色嚙竹而窠蜜如稠糖酸甜好食 時珍曰六占云竹蜜蜂出蜀中于野竹上結窠紺色大如雞子長寸許有蒂窠有蜜甘倍常蜜即此也按今人家一種黑蜂大如

指頭能穴竹木而居腹中有蜜小兒撲殺取食亦此類也又杜陽編言外國鸞蜂大十餘斤其蜜碧色服之成仙此亦不經之言未足深信又有刺蜜木蜜生草木上俱見果部本條木蜜即枳椇

留師蜜【氣味】甘酸寒無毒【主治】牙齒䘌痛及口瘡並含之良藏器

赤翅蜂拾遺【集解】藏器曰出嶺南狀如土蜂翅赤頭黑大如螃蟹穿土為窠食蜘蛛蜘蛛遙知蜂來皆狼狽藏隱蜂以預知其處食之無遺時珍曰此毒蜂穿土作窠者一種獨蜂作窠於木亦此類也其窠大如鵞卵皮厚蒼黃色只有一箇蜂大如小石燕子人馬被螫立亡也又一種蛒蜂出巴中在褰鼻蛇穴內其毒倍常中人手足輒斷中心胸即圮裂非方藥可療惟禁術可制故元稹詩云巴蛇蟠窟穴穴下有巢蜂近樹禽垂翅依原獸絕踪微遺斷手足厚毒破心胸昔甚招寃句那知眼自逢此蜂之毒如此附見於此養生遠害者不可不知【主治】有毒瘡蜘蛛咬及疔腫疽病燒黑和油塗之或取蜂窠土以酢和塗之蜘蛛咬處當得絲出藏器

獨脚蜂拾遺【集解】藏器曰出嶺南似小蜂黑色一足連樹根不得去不能動搖五月采之又有獨脚蟻亦連樹根不能動搖功用與蜂同時珍曰嶺南有樹小兒樹蛺蝶及此蜂蟻皆生於樹是亦氣化乃無情而生有情也酉陽雜俎云嶺南毒菌夜有光經雨則腐化為巨蜂黑色其喙若鋸長三分嚙人甚毒物類之變化不一有如此【主治】疔腫癰疽燒研和油塗之藏器

蠮螉音噎翁○本經上品【釋名】土蜂別錄細腰蜂莊子蜾蠃詩經蒲盧爾雅弘景曰此類甚多雖名土蜂不就土中作窟謂摙土作房爾時珍曰蠮螉象其聲也【集解】別錄曰蠮螉生熊耳川谷及牂牁或人屋間弘景曰今一種蜂黑色腰甚細銜泥於人屋及器物邊作房如併竹管者是也其生子如粟米大置中乃捕取草上青蜘蛛十余枚滿中仍塞口以待其子大為糧也其一種入蘆管中者亦取草上青虫詩云螟蛉有子果蠃負之言細腰之物无雌皆取青虫教祝便變成己子斯為謬矣造詩者未審而夫子何為因其僻耶豈聖人有缺多皆類此韓保昇曰按詩疏云螟蛉桑虫也果蠃蒲盧也言蒲盧負桑虫以成其子也亦負他虫封之數日則成蜂飛去今有人候其封穴壞而看之見有卵如粟在死虫之上果如陶說蓋詩人知其大而不知其細也此蜂所在有之隨處作窠或隻或雙不拘土木石竹間也【正誤】李含光曰祝變成子近有數見者非虛言也頌曰詩言螟蛉有子果蠃負之揚雄方言亦云螟蛉之子殪而逢果蠃祝之曰類我類我久之變為蜂陶氏蜀本皆以為生子如粟捕諸虫為糧段成式亦云書齋多蠮螉窠祝聲可聽開而視之悉是小蜘蛛以泥隔之乃知不獨負桑虫也數說不同然物類變化固不可度蚱蟬生於轉丸衣魚生於瓜子之類非一桑虫蜘蛛之變為蜂不為異也如陶所說卵如粟者未必非祝虫而成之也宋齊邱所謂蠮螉之虫孕螟蛉之子傳其情交其精

濁其氣和其神隨物大小俱得其眞蠢動無定情萬物無定形斯言得之矣○宗奭曰諸家之說終不敢捨詩之義嘗拆窠視之果有子如粟米大色白而微黃所負青菜虫却在子下不與虫相著陶說近之時珍曰蠮螉之說各異今通攷諸說并視驗其卵及蜂之雙雙往來必是雌雄當以陶氏寇氏之說為正李氏蘇氏之說為誤按解頤新語云果蠃自有卵如粟寄在虫身其虫不死不生久則漸枯子大食之而出正如蠅卵寄附於蚕身久則卵化穴繭而出也列子言純雄無雌其名稺蜂莊子言細腰者化則自古已失之矣羅願爾雅翼云陶說實當物理但以此疑聖人則不知詩之本旨矣詩云螟蛉有子果蠃負之教誨爾子式穀似之蓋言國君之民為他人所取爾說者不知似字乃似續之似誤以為如似之似遂附會其說爾尤云鳲鳩鶻鵰鴞既取我子亦可謂鶻以衆鳥為子乎今屢破其房見子與他虫同處或子已去而虫存空殼或虫成蛹而子尚小蓋虫終不壞至其成蛹子乃食之而出也近時王浚川著雅述亦云年年驗之皆如陶氏之說焉

氣味辛平無毒大明曰有毒入藥炒用

主治久聾欬逆毒氣出刺出汗本經療鼻窒別錄治嘔逆生研能善竹木刺大明○岣嶁書云五月五日取蠮螉陰乾為末用兵死人血丸置衣領中云令人畏伏

土蜂窠

見土部

附錄雄黃蟲別錄有名未用明目辟兵不祥益氣力狀如蠮螉

蟲白蠟

會編

集解機曰虫白蠟與蜜蠟之白者不同乃小虫所作也其虫食冬青樹汁久而化為白脂粘敷樹枝人謂虫屎著樹而然非也至秋刮取以水煮溶濾置冷水中則凝聚成塊矣碎之文理如白石膏而瑩徹人以和油澆燭大勝蜜蠟也時珍曰唐宋以前澆燭入藥所用白蠟皆蜜蠟也此虫白蠟則自元以來人始知之今則為日用物矣四川湖廣滇南閩嶺吳越東南諸郡皆有之以用滇衡永產者為勝蠟樹枝葉狀類冬青四時不凋五月開白花成叢結實纍纍大如蔓荊子生青熟紫冬青樹子則紅色也其虫大如蟣虱芒種後則延緣樹枝食汁吐涎粘於嫩莖化為白脂乃結成蠟狀如凝霜處暑後則剝取謂之蠟渣若過白露即粘住難刮矣其渣煉化濾淨或甑中蒸化瀝下器中待凝成塊即為蠟也其虫嫩時白色作蠟及老則赤黑色乃結苞於樹枝初若黍米大入春漸長大如雞頭子紫赤色纍纍抱枝宛若樹之結實也蓋蟲將遺卵作房正如雀甕螵蛸之類爾俗呼為蠟種亦曰蠟子子內皆白卵如細蟣一包數百次年立夏日摘下以箬葉包之分繫各樹芒種後苞拆卵化虫乃延出葉底復上樹作蠟也樹下要潔淨防蟻食其虫又有水蠟樹葉微似榆亦可放虫生蠟甜櫧樹亦可產蠟

氣味甘溫無毒

主治生肌止血定痛補虛續筋接骨震亨入丸散服殺瘵蟲時珍

發明震亨曰白蠟屬金稟受收斂堅強之氣為外科要藥與合歡皮同入長肌肉膏中用之神效但未試其可服否也時珍曰蠟樹葉亦治瘡腫故白蠟為外科要藥正如桑螵蛸與桑木之氣相通也

附方新一

頭上禿瘡蠟燭頻塗勿令日晒久則自然生髮　集玄方

紫鉚 音礦。○唐本草

校正 原與騏驎竭同條今自木部分入此

釋名 赤膠蘇恭 紫梗時珍 時珍曰鉚與礦同此物色赤狀似礦石破開乃紅故名今南番連枝折取謂之紫梗是矣

集解 恭曰紫鉚紫色如膠作赤麖皮及寶鈿用為假色亦以膠寶物云蟻於海畔樹藤皮中為之紫鉚樹名渴稟騏驎竭樹名渴留正如蜂造蜜也研取用之吳錄所謂赤膠是也 珣曰廣州記云紫鉚生南海山谷其樹紫赤色是木中津液結成可作胡臙脂余滓則玉作家用之騏驎竭乃紫鉚樹之脂也 志曰按別本註言紫鉚騏驎竭二物同條功効全別紫鉚色赤而黑其葉大如盤鉚從葉上出騏驎竭色黃而赤從木中出如松脂也 頌曰按段成式酉陽雜俎云紫鉚樹出真蠟國彼人呼為勒佉亦出波斯國木高丈許枝葉鬱茂葉似橘柚經冬不凋三月開花白色不結子天有霧露及雨沾濡其枝條即出紫鉚波斯使者所說如此而真臘使者言是蟻運土上於樹端作窠蟻壤得雨露凝結而成紫鉚崑崙出者善波斯次之又交州地志亦云本州歲貢紫鉚出於蟻壤乃知與血竭俱出於木而非一物明矣今醫家亦罕用惟染家須之 宗奭曰紫鉚狀如糖霜結於細枝上纍纍然紫黑色研破則紅今人用造綿緸赦邇來亦難得 時珍曰紫鉚出南番乃細虫如蟻虱緣樹枝造成正如今之冬青樹上小虫造白蠟一盤故人多插枝造之今吳人用造胭脂按張勃吳錄曰九真移風縣有土赤色如膠人視土知其有蟻因墾發以木枝插其上則蟻緣而上生漆凝結如螳螂螵蛸子之狀人折漆以染絮物其色正赤謂之蟻漆赤絮此即紫鉚也血竭乃其樹之脂膏別見木部

氣味 甘鹹平有小毒 大明曰無毒

主治 五臟邪氣金瘡帶下破積血生肌止痛與騏驎竭大同小異蘇恭 濕癢瘡疥宜入膏用李時珍 益陽精去陰滯氣太清伏鍊法

附方 新三

齒縫出血 紫礦乳香麝香白礬等分為末摻之水漱 衛生易簡方

產後血運 狂言失志用紫鉚一兩為末酒服二錢匕 徐氏家傳方

經水不止 日漸黃瘦紫鉚末每服二錢空心白湯下 楊氏家藏方

五倍子 開寶

校正 自木部移入此

釋名 文蛤開寶 百蟲倉拾遺 法釀過名百藥煎 時珍曰五倍當作五檔見山海經其形似海中文蛤故亦同名百蟲倉會意也百藥煎隱名也

集解 志曰五倍子在處有之其子色青大者如拳而內多蟲 頌曰以蜀中者為勝生於膚木葉上七月結實無花其木青黃色其實青至熟而黃九月采子曝乾染家用之 時珍曰五倍子宋開寶本草收拾草部嘉祐本草移入木部雖知生於膚木之上而不知其乃蟲所造也膚木即鹽膚子木也詳見果部鹽麩子下此木生叢林處者五六月有小蟲如蟻食其汁老則遺種結小球於葉間正如蛅蟖之作雀甕蠟虫之作蠟子也初起甚小漸漸長堅其大如拳或小如菱形狀圓長不等初時青綠久則細黃綴於枝葉宛若結成其殼堅脆其中空虛有細虫如蠛蠓山人霜降前采取蒸殺貨之否則虫必穿壞而殼薄且腐矣皮工造為百藥煎以染皂色大為時用他樹亦有此虫球不入藥用木性殊也

氣味 酸平無毒

主治 齒宣疳䘌肺臟風毒流溢皮膚作風濕癬瘡瘙癢膿水

五痔下血不止小兒面鼻疳瘡開寶腸虛泄痢為末熟湯服之藏器生津液消酒毒治中蠱毒藥毒日華口瘡摻之便可飲食宗奭斂肺降火化痰飲止欬嗽消渴盜汗嘔吐失血久痢黃病心腹痛小兒夜啼烏鬚髮治眼赤濕爛消腫毒喉痺斂潰瘡金瘡收脫肛子腸墜下時珍

【發明】震亨曰五倍子屬金與水噙之善收頑痰解熱毒佐他藥尤良黃昏欬嗽乃火氣浮入肺中不宜用涼藥宜五倍五味斂而降之【時珍曰】鹽麩子及木葉皆酸鹹寒涼能除痰飲咳嗽生津止渴解熱毒酒毒治喉痺下血血痢諸病五倍子乃虫食其津液結成者故所主治與之同功其味酸鹹能斂肺止血化痰止渴收汗其氣寒能散熱毒瘡腫其性收能除泄痢濕爛

【附方】舊二新六十九

虛勞遺濁玉鎖丹治腎經虛損心氣不足思慮太過真陽不固旋有餘瀝小便白濁如膏夢中頻遺骨節拘痛面黧肌瘦盜汗虛煩食減乏力此方性溫不熱極有神效用五倍子一斤白茯苓四兩龍骨二兩為末水糊丸梧子大每服七十丸食前用鹽湯送下日三服　和劑方

寐中盜汗五倍子末蕎麥麪等分水和作餅煨熟夜臥待飢時乾喫二三箇勿飲茶水　集靈

自汗盜汗常出為自汗睡中出為盜汗用五倍子研末津調填臍中縛定一夜止　同上

心疼腹痛五倍子生研末每服一錢鐵杓內炒起烟黑色者為度以好酒一鍾傾入杓內服之立止　邵真人經驗方

消渴飲水五倍子為末水服方寸七日三服　危氏得效

小兒嘔吐不定用五倍子二箇一生一熟甘草一握濕紙煨過同研為末每服半錢米泔調下立瘥　袖珍方

小兒夜啼五倍子末津調填於臍內　楊起簡便方

暑月水泄五倍子末飯丸黃豆大每服二十丸荷葉煎水下效　余居士選奇方

熱瀉下痢五倍子一兩枯礬五錢為末糊丸梧子大每服五十丸米湯送下　鄧筆峯雜興方

瀉痢不止五倍子一兩半生半燒為末糊丸梧子大每服三十丸紅痢燒酒下白痢水酒下水泄米湯下○集靈用五倍子末每飲米服一錢

滑痢不止用五倍子醋炒七次為末米湯送下

脾泄久痢五倍子炒半斤倉米炒一升白丁香細辛木香各三錢花椒五錢為末每服一錢蜜湯下日二服忌生冷魚肉　集靈方

赤痢不止文蛤炒研末水浸烏梅肉和丸梧子大每服七十丸烏梅湯下

腸風下血五倍子白礬各半兩為末順流水丸梧子大每服七丸米飲下忌酒　本事方

臟毒下血五倍子不拘多少為末大鯽魚一枚去腸胃鱗腮填藥令滿入瓶內煅存性為末每服一錢溫酒下　王璆百一選方

糞後下血不拘大人小兒五倍子末艾湯服一錢　全幼心鑑

腸風臟毒下血不止五倍子半生半燒為末陳米飯和丸如梧子大每服二十丸食前粥飲送下日三服　聖惠方

酒痢腸風下血見百藥煎

小兒下血腸風臟毒五倍子末煉蜜丸小豆大每米飲服二十丸　鄭氏

大腸痔疾五倍子煎湯熏洗或燒烟熏之　直指方

脫肛不收三因方用五倍子末三錢入白礬一塊水一碗煎湯洗之立效○簡便用五倍子半斤水煮極爛盛坐桶上熏之待溫以手輕托上內服參芪升麻藥○普濟方用五倍子百草霜等分為末

醋熬成膏鵞翎掃傳即入 產後腸脫五倍子末摻之或以五倍子白礬煎湯熏洗 婦人良方 女人陰血因交接傷動者五倍子末摻之良 熊氏 孕婦漏胎五倍子末酒服二錢神效 朱氏集驗方 風毒攻眼腫痒澀痛不可忍者

或上下瞼赤爛或浮瞖瘀肉侵睛神效驅風散用五倍子一兩蔓荊子一兩半為末服二錢水二盞銅石器內煎汁去滓乘熱洗留滓再煎用大能明目去澀 博濟方 小便尿血五倍子末鹽湯擣和丸梧子大每空心酒服五十丸 集簡方 風眼赤爛

方用五倍子煅存性為末入飛過黃丹少許傳之日三上甚良○普濟方用五倍子研末傳之名拜堂散 爛弦風眼五倍子銅青白墡土等分為末熱湯泡開閉目淋洗冷即再熱洗之眼弦不可入湯 濟急方 眼中弩肉同上 耳瘡腫痛五倍

子末冷水調塗濕則乾摻之 海上名方 聤耳出膿普濟方用五倍子末吹之○經驗用五倍子焙乾一兩全蠍燒存性三錢為末摻耳中 鼻出衄血五倍子末吹之仍以末同新綿灰等分米飲服二錢 牙縫出血不止者五倍子燒存性研

末傳之即止 衛生易簡方 牙齒動搖及外物傷動欲落者五倍子乾地龍炒等分為末先以薑揩過然後傳之 御藥院方 牙齦腫痛五倍子一兩瓦焙研末每以半錢傅痛處片時吐去涎內服去風熱藥 楊子建護命方 風牙腫痛五倍

子一錢黃丹花椒各五分為末摻之即止○五倍末冷水煎塗頰外甚効 唇緊作痛五倍子訶子等分為末傳之 端效方 天行口瘡五倍子末摻之吐涎即愈 龐氏傷寒論 咽中懸癰舌腫塞痛五倍子末白薑蠶末甘草末等分白梅肉

擣和丸彈子大噙嚥其癰自破 朱氏經驗方 口舌生瘡儒門事親赴筵散用五倍子密陀僧等分為末醬水漱過乾貼之院方加脫蠶蛾○澹寮方用五倍子一兩滑石半兩黃柏蜜炙半兩為末漱淨摻之便可飲食 白口惡瘡狀如木耳不拘大小

人並用五倍子青黛等分為末以筒吹之 端效方 走馬牙疳五倍子青黛枯礬黃蘗等分為末以鹽湯漱淨摻之立效 便覽 牙齦疳鼻五倍子炒焦一兩枯礬銅青各一錢為末先以米泔漱淨摻之絕效 集簡方 疳蝕口鼻五倍子燒存性

研末摻之 普濟方 小兒口疳白礬裝入五倍子內燒過同研摻之 簡便方 下部疳瘡全幼心鑑用五倍子枯礬等分研末先以虀水洗過搽之○杏林摘要用五倍子花椒去子炒各一錢細辛焙三分為末以葱湯洗淨搽之一二日生肉 陰囊

濕瘡出水不瘥用五倍子臘茶各五錢膩粉少許研末以葱椒湯洗香油調搽以瘥為度 太平聖惠方 魚口瘡毒初起未成膿者用南五倍子炒黃研末入百草霜等分以臘醋調塗于患處一日一夜即消 杏林摘要 一切諸瘡五倍子黃蘗等

分為末傳之 普濟方 一切腫毒五倍子炒紫黑色蜜調塗之○簡便治一切腫毒初起無頭者五倍子大黃黃蘗等分為末新汲水調塗四圍日三五次 一切癬瘡五倍子去虫白礬燒過各等分為末搽之乾則油調 簡便方 癩頭軟癤

及諸熱瘡用五倍子七箇研末香油四兩熬至一半布絞去渣搽之三四遍勿以水洗之 普濟方 風癩濕爛五倍子末津調塗之 同上 頭瘡熱瘡風濕諸毒用五倍子白芷等分研末摻之膿水即乾如乾者以清油調塗衛生易簡 瘡口不收

五倍焙研末以臘醋脚調塗四圍效　**一切金瘡**五倍子降真香等分炒研末傅之皮肉自痊名啄合山　拔萃方　**金瘡出血**不止者五倍子末貼之若閉氣者以五倍子末二錢入龍骨末少許湯服立效　談埜翁方　**杖瘡腫痛**五倍子去穰米醋浸一日漫火炒黃研末乾摻之不破者醋調塗之　衞生易簡方　**手足皸裂**五倍子末同牛骨髓填納縫中即安也　醫方大成　**鷄骨哽咽**五倍子末摻入喉中即化下　海上名方　**小兒脫肛**五倍子為末先以艾紙捲倍子末成筒放便桶內以瓦盛之令病者坐於桶上以火點着使藥烟燻入肛門其肛自上隨後將白礬為末復摻肛門其肛自緊再不復脫　**魚口便毒**五倍子不拘多少以淨瓦器盛之用陳醋熬成膏用綿布攤貼之如乾即換三五次即愈　**偏墜氣痛**用五倍子一箇放食鹽少許在內以火紙包定用水浸濕放文武火灰內煨存性為末酒調服　**染烏鬚髮**聖濟總錄用針砂八兩米醋浸五日炒畧紅色研末五倍子百藥煎沒石子各二兩訶黎勒皮三兩研末各包先以皂莢水洗髭鬚用米醋打蕎麥麪糊和針砂末傅上荷葉包過一夜次日取去以蕎麥糊四味敷之一日洗去即黑○杏林摘要用五倍子一斤研末銅鍋炒之勿令成塊如有烟起即提下攪之從容上火慢炒直待色黑為度以濕青布包扎足踏成餅收貯聽用每用時以皂角水洗淨鬚髮用五倍子一兩紅銅末酒炒一錢六分生白礬六分訶子肉四分沒石子四分硇砂一分為末烏梅酸榴皮煎湯調勻盌盛重湯煮四五十沸待如飴狀以眉掠刷於鬚髮上一時洗去再包住次日洗去以核桃油潤之半月一染甚妙　**中河豚毒**五倍子白礬末等分以水調下　出事林廣記

百藥煎

【修治】時珍曰用五倍子為粗末每一斤以真茶一兩煎濃汁入酵糟四兩擂爛拌和器盛置糠缸中罨之待發起如發麪狀即成矣捏作餅凡曬乾　嘉謨曰入藥者五倍子鮮者十斤舂細用瓷缸盛稻草蓋盦七日夜取出再搗入桔梗又甘草末各二兩又盦一七仍搗仍盦滿七次取出捏餅曬乾用如無鮮者用乾者水漬為之　**又方**五倍子一斤生糯米一兩滾水浸過細茶一兩同炒共研末入罐內封固六月要一七取開配合用　**又方**五倍子一斤研末酒麴半斤細茶一把研末右用小蓼汁調勻入鉢中按緊上以長稻草封固另用籮一箇多着稻草將藥鉢坐草中上以稻草蓋置淨處過一七後看藥上長起長霜藥則已成矣或捏作丸或作餅曬乾纔可收用

【氣味】酸鹹微甘無毒

【主治】清肺化痰定嗽解熱生津止渴收濕消酒烏鬚髮止下血久痢脫肛牙齒宣䘌面鼻疳蝕口舌糜爛風濕諸瘡　時珍

【發明】時珍曰百藥煎功與五倍子不異但經釀造其體輕虛其性浮收且味帶餘甘治上焦心肺欬嗽痰飲熱渴諸病含噙尤為相宜

【附方】新一十二

斂肺劫嗽百藥煎訶黎勒荊芥穗等分為末薑汁入蜜和丸芡子大時時噙之　丹溪心法　**定嗽化痰**百藥煎片黃芩橘紅甘草各等分共為細末蒸餅丸菉豆大時時乾嚥數丸佳　瀕湖醫案　**清氣化痰**百藥煎細茶各一兩荊芥穗五錢海螵蛸一錢蜜丸芡子大每服噙一丸妙　筆峯雜興　**染烏鬚髮**川百藥煎一兩針砂醋炒蕎麥麪各半兩先洗鬚髮以荷葉熬醋調刷荷葉包一夜洗去即黑妙　普濟方　**沐髮除腫**

百藥煎末乾搽髮上一夜篦之 同上 **揩牙烏鬚** 川百藥煎半兩玄胡索三錢雄黃三錢為末先以薑擦去涎用此揩牙以津洗目日日用之甚佳 普濟 **牙痛引頭** 方同上 **風熱牙痛** 百藥煎泡湯噙漱 聖濟總錄 **牙齦疳蝕** 百藥煎五倍子青鹽煅各一錢半銅綠一錢為末日摻二三次神效 普濟方 **煉眉瘡癬** 小兒面湮瘡又名鍊銀瘡乃母受胎時食酸辣邪物所致用百藥煎五錢生白礬二錢為末油調搽之 外科精義 **腳肚生瘡** 初起如粟米大搔之不已成片包腳相交黃水出痒不可忍久成痼疾用百藥煎末唾調逐瘡四圍塗之自外入內先以貫衆煎湯洗之日一次 醫林集要 **乳結硬痛** 百藥煎末每服三錢酒一盞煎數沸服之取效 經驗方 **腸癰內痛** 大棗連核燒存性百藥煎等分為末每服一錢溫酒服日一取效 直指方 **大腸便血** 百藥煎荊芥穗燒存性等分為末糊丸梧子大每服五十丸米飲下 聖惠方 **腸風下血** 百藥煎二兩半生用半炒存性為末飯丸梧子大每服五十丸米飲下名聖金丸 王璆百一選方 **大腸氣痔** 作痛下血百藥煎末每服三錢稀粥調服日二次 集簡 **腸風臟毒** 下血者用百藥煎燒存性烏梅連核燒過白芷不見火為末水糊丸如梧子大每服七十丸米飲下 濟生 **酒痢下血** 百藥煎五倍子陳槐花等分焙研末酒糊丸梧子大每服五十丸米飲送下 本事方 **下痢脫肛** 百藥煎一塊陳白梅三箇木瓜一握以水一碗煎半碗日二服 聖濟總錄 **男婦血淋** 用真百藥煎車前子炒黃連各三錢半木香二錢滑石一錢為末空心燈心草湯服二錢日二服 普濟方 **消暑止渴** 百藥煎蠟茶等分為末烏梅肉搗和丸芡子大每含一丸名水瓢丸 事林廣記

五倍子內蟲

【主治】赤眼爛弦同爐甘石末乳細點之 時珍

螳螂桑螵蛸

本經上品

【釋名】蟷蜋 音當郎 刀蜋 綱目 拒斧 說文 不過 爾雅 蝕肬 音尤 其子房名螵蛸 音飄綃 蜱蛸 音皮 蟤蟭 音煿焦 致神 別錄 野狐鼻涕 爾雅

【頌曰】云莫貈蟷蠰不過螳蜋也其子蜱蛸郭璞曰江東呼為石蜋【時珍曰】蟷蜋兩臂如斧當轍不避故得當郎之名俗呼為刀蜋兗人謂之拒斧又呼不過也代人謂之天馬因其首如驤馬也燕趙之間謂之蝕肬肬即疣子小肉贅也今人病肬者往往捕此食之其來有自矣其子房名螵蛸者其狀輕飄如綃也村人每炙焦飼小兒云止夜尿則蟤蟭致神之名蓋取諸此酉陽雜俎謂之野狐鼻涕象形也又揚雄方言云螳蜋或謂之髦或謂之羊七齊兗以東謂之敷常螵蛸亦名東冒

【集解】【弘景曰】螳蜋俗名石蜋逢樹便產以桑上者為好是兼得桑皮之津氣也惟連枝斷取者為真偽者亦以膠著桑枝之上也【保昇曰】螵蛸在處有之螳蜋卵也多在小桑樹上叢荊棘間三四月中一枝出小螳蜋數百枚【時珍曰】螳蜋驤首奮臂修頸大腹二手四足善緣而捷以鬚代鼻喜食人髮能翳葉捕蟬或云術家取翳作

法可以引形深秋乳子作房粘着枝上即螵蛸也房長寸許大如拇指其內重重有隔房每房有子如蛆卵至芒種節後一齊出故月令有云仲夏螳蜋生也

【修治】【別錄曰】桑螵蛸生桑枝上螳蜋子也二月三月采蒸過火炙用不爾令人洩【斅曰】凡使勿用襍樹上生者名螺螵須覓桑樹東畔枝上者采得去核子用沸漿水浸淘七次鍋中熬乾用別作修事無效也【韓保昇曰】三四月采得以熱漿水浸一伏時焙乾於柳木灰中炮黃用

螳蜋

【主治】小兒急驚風搐搦又出箭鏃生者能食疣目時珍

【發明】【時珍曰】螳蜋古方不見用者惟普濟方治驚風吹鼻定搐法中用之蓋亦蚕螢定搐之義古方風藥多用螵蛸則螳蜋治風同一理也又醫林集要出箭鏃亦用之

【附方】新二 驚風定搐中分散用螳蜋一箇蜥蜴一條赤足蜈蚣一條各中分之隨左右研末記定男用左女用右每以一字吹鼻內搐之吹左即左定吹右即右定也普濟 箭鏃入肉不可拔者用螳蜋一箇巴豆半箇同研傅傷處微痒且忍極痒乃撼拔之以黃連貫衆湯洗拭石灰傅之

桑螵蛸

【氣味】鹹甘平無毒【之才曰】得龍骨療洩精畏旋復花戴椹

【主治】傷中疝瘕陰痿益精生子女子血閉腰痛通五淋利小便小道本經 療男子虛損五臟氣微夢寐失精遺溺久服益氣養神別錄 炮熟空心食之止小便利甄權

【發明】【時珍曰】桑螵蛸肝腎命門藥也古方盛用之【權曰】男子身衰精自出及虛而小便利者加而用之【頌曰】古方漏精及風藥中多用之【宗奭曰】男女虛損腎衰陰痿夢中失精遺溺白濁疝瘕不可闕也鄰家一男子小便日數十次如稠米泔心神恍惚瘦瘁食減得之女勞令服桑螵蛸散藥未終一劑而愈其藥安神魂定心志治健忘補心氣止小便數用桑螵蛸遠志龍骨菖蒲人參茯神當歸龜甲醋炙各一兩為末卧時人參湯調下二錢如無桑上者即用他樹者以炙桑白皮佐之桑白皮行水以接螵蛸就腎經也

【附方】舊三新七 遺精白濁盜汗虛勞桑螵蛸炙白龍骨等分為細末每服二錢空心用鹽湯送下外臺 小便不通桑螵蛸炙黃三十枚黃芩二兩水煎分二服聖惠 婦人胞轉小便不通用桑螵蛸炙為末飲服方寸匕日二產書 婦人遺尿桑螵蛸酒炒為末薑湯服二錢千金翼 妊娠遺尿不禁桑螵蛸十二枚為末分二服米飲下產乳書 產後遺尿或尿數桑螵蛸炙半兩龍骨一兩為末每米飲服二錢徐氏胎產方 咽喉腫塞桑上螳蜋窠一兩燒灰馬屁勃半兩研勻蜜丸梧子大煎犀角湯每服三五丸總病論 咽喉骨硬桑螵蛸醋煎呷之經驗良方 底耳疼痛桑螵蛸一箇燒存性麝香一字研末每用半字摻入神效有膿先繳淨經驗方 小兒軟癤桑螵蛸燒存性研末油調傅之危氏方

雀甕 本經下品

【釋名】雀兒飯甕 蜀本 蛅蟖房 別錄 音髯斯 蚝蟲窠 音刺 躁舍 本經 天漿子 圖經 棘剛子 衍義 紅姑娘 綱目 毛蟲【藏器曰】毛蟲作繭形如甕故名雀甕俗呼雀癰聲相近也【保昇曰】雀好食其甕中子故俗呼雀兒飯甕【弘景曰】蛅蟖背毛螫人故名蚝音刺與蛓同【時珍曰】俗呼毛蟲又名楊瘌子因有螫毒也此蟲多生石榴樹上故名天漿天漿乃甜榴之名也【宗奭曰】多在棘枝上故曰棘剛子

【集解】【別錄曰】雀甕出漢中生樹枝間蛅蟖房也八月采蒸之【弘景曰】蛅蟖蚝蟲也在石榴樹上其背毛螫人生卵形如雞子大如巴豆【藏器曰】蚝蟲好在果樹上大小如蠶身面背上有五色斑毛有毒能刺螫人欲老者口中吐白汁凝聚漸硬正如雀卵其蟲以甕為繭在中成蛹如蠶之在繭也夏月羽化而出作蛾放子於葉間如蠶子陶言其生卵如雞子誤矣【宗奭曰】雀甕在樹間似螵蛸蟲此物紫白襇斑狀似硨磲文可愛也【時珍曰】蛅蟖處處樹上有之牡丹上尤多入藥惟取榴棘上房內有蛹者正如螵蛸取桑上者

【氣味】甘平無毒 日華曰有毒

【主治】寒熱結氣蠱毒鬼疰小兒驚癇 本經 ○【頌曰】今醫家治小兒慢驚用天漿子有蟲者曰薑蠶乾蠍三物各三枚微炒擣末煎麻黃湯調服一字日三服加減大有效也【藏器曰】雀甕打破取汁與小兒飲令無疾小兒病撮口者漸漸口撮不得飲乳但先剺口傍見血以甕研汁塗之或同鼠婦生擣塗之令人產子時凡諸物皆令開口不令閉者蓋厭禳之也

【附方】新五

撮口噤風 用棘科上雀兒飯甕子未開口者取內物和乳汁研灌之○又方棘剛子五枚赤足蜈蚣一條燒存性研勻飯丸麻子大每服三五丸乳汁下亦可末服一字 普聖惠

小兒臍風 白龍膏用天漿子有虫者一枚真薑蠶炒一枚膩粉少許研勻以薄荷自然調汁灌之取下毒物神效 聖惠

急慢驚風 口眼喎斜搐搦痰盛用天漿子房去皮生用三枚乾蠍生用七枚硃砂一錢研勻飯丸粟大每服二丸荊芥湯送下 聖惠方

乳蛾喉痺 用天漿子即紅姑娘徐徐嚼嚥

小兒癇疾 棘枝上雀甕研其間蟲出取汁灌之 聖惠方

蠶 本經中品

【校正】拾遺烏爛蠶及繭鹵汁 嘉祐蠶蛻今併為一

【釋名】自死者名白殭蠶【時珍曰】蠶從朁象其頭身之形從䖵以其繁也俗作蚕字者非矣蚕音腆蚯蚓之名也蠶病風死其色自白故曰白殭死而不朽曰殭再養者曰原蠶蠶之屎曰沙皮曰蛻甕曰繭蛹曰䗐音龜蛾曰羅卵曰蛻音兒蠶初出曰蚡音苗蠶紙曰連也

【集解】【時珍曰】蠶孕絲蟲也種類甚多大小有白烏斑色之異其蟲屬陽喜燥惡濕食而不飲三眠三起二十七日而老自卵出而為蚡自蚡蛻而為蠶蠶而繭繭而蛹蛹而蛾蛾而卵卵而復蚡亦有胎生者與母同老蓋神虫也南粵有三眠四眠兩生七出八出者其繭有黃白二色爾雅云蟓桑繭也雔由樗繭也蚢蕭繭也棘繭欒繭皆各因所食之葉命名而蟓即今桑上野蠶也今之柘蠶與桑蠶並育即棘繭是也南海橫州有風繭絲作釣緡凡諸草木皆有蚝蠋之類食葉吐絲不如蠶絲可以衣被天下故莫得並稱凡蠶類入藥俱用食桑者

白殭蠶

【修治】【別錄曰】生潁川平澤四月取自死者勿令中濕有毒不可用【弘景曰】人家養蠶時有合箔皆殭者即暴燥都不壞今見小白似有鹽度者【恭曰】蠶自殭死其色自白云有鹽度誤矣【頌曰】所在養蠶處有之不拘早晚但用白色而條直食桑葉者佳用時去絲綿及子炒過【宗奭曰】蠶有兩三番惟頭番殭蠶最佳大而無蛆○【斅曰】凡使先以糯米泔浸一日待蠶桑涎出如蝸涎浮水上然後漉出微火焙乾以布拭淨黃肉毛并黑口甲了擣篩如粉入藥

【氣味】鹹辛平無毒【甄權曰】微溫有小毒○惡桑螵蛸桔梗茯苓伏神草解

【主治】小兒驚癇夜啼去三蟲滅黑䵟令人面色好男子陰癢病本經　女子崩中赤白產後腹痛滅諸瘡瘢痕為末封丁腫拔根極效別錄　治口噤發汗同白魚鷹屎白等分治瘡滅痕藥性　以七枚為末酒服治中風失音并一切風疰小兒客忤男子陰癢痛女子帶下日華　焙研薑汁調灌治中風喉痺欲絕下喉立愈蘇頌　散風痰結核瘰癧頭風風蟲齒痛皮膚風瘡丹毒作癢痰瘧癥結婦人乳汁不通崩中下血小兒疳蝕鱗體一切金瘡疔腫風痔時珍

【發明】【元素曰】殭蠶性微溫味微辛氣味俱薄輕浮而升陽中之陽故能去皮膚諸風如蟲行【震亨曰】殭蠶屬火兼土與金木老得金氣殭而不化治喉痺者取其清化之氣從治相火散濁逆結滯之痰也【王貺曰】凡咽喉腫痛及喉痺用此下咽立愈無不效也大能救人吳开內翰云屢用得效【時珍曰】殭蠶蠶之病風者也治風化痰散結行經所謂因其氣相感而以意使之者也又人指甲軟薄者用此燒烟熏之則厚是亦此義蓋厥陰陽明之藥故又治諸血病瘧病疳病也

【附方】舊十五　新十九

一切風痰　白殭蠶七箇直者細研薑汁調灌之　勝金方

小兒驚風　白殭蠶蠍梢等分天雄尖附子尖各一錢微炮為末每服一字或半錢以薑湯調灌之甚效　寇氏衍義

風痰喘嗽　夜不能臥白殭蠶炒研好茶末各一兩為末每用五錢臥時泡沸湯服　瑞竹堂方

酒後咳嗽　白殭蠶焙研末每茶服一錢　怪證奇方

喉風喉痺　仁存開關散用白殭蠶炒白礬半生半燒等分為末每以一錢用自然薑汁調灌得吐頑痰立效小兒加薄荷生薑少許同調一方用白梅肉和丸綿裹含之嚥汁也○朱氏集驗用白殭蠶炒半兩生甘草一錢為末薑汁調服涎出立愈○聖惠用白殭蠶三七枚乳香一分為末每以一錢燒烟熏入喉中涎出即愈

急喉風痺　王氏博濟如聖散用白殭蠶天南星等分生研為末每服一字薑汁調灌涎出即愈後以生薑汁過含之○百一選方無南星

撮口噤風　面黃赤氣喘啼聲不出由胎氣挾熱流毒心脾故令舌強唇青聚口發噤用直殭蠶二枚去嘴畧炒為末蜜調傅唇中甚效　聖惠方

大頭風小兒驚風　並用大蒜七箇先燒紅地以蒜逐箇於地上磨成膏却以僵蠶一兩去頭足安蒜上椀覆一夜勿令洩氣只取蠶研末每用嗃鼻口內含水有效　普濟方

偏正頭風　并夾頭風連兩太陽穴痛聖惠方用白殭蠶為末葱茶調服方寸匕○葉椿治頭風

用白殭蠶高良薑等分為末每服一錢臨卧時茶服日二服 卒然頭痛白殭蠶為末每用熟水下二錢立瘥 斗門方 牙齒疼痛白殭蠶直者生薑同炒赤黃色去薑為末以皂角水調擦之即止 普濟 風蟲牙痛白直殭蠶炒蠶蛻紙燒等分為末擦之良久以鹽湯漱之 直指方 瘧疾不止白殭蠶直者一箇切作七段綿裹為丸硃砂為衣作一服日未出時面向東用桃李枝七寸煎湯吞下 院方 腹內龜病普濟方詩云人間龜病不堪言肚裏生成硬似磚自死僵蠶白馬尿不過時刻軟如綿神效 面上黑黯白殭蠶末水和搽之 聖惠方 粉滓面䵟令人面色好用白殭蠶黑牽牛細研等分為末如澡豆日用之 斗門方 癮疹風瘡疼痛白僵蠶焙研酒服一錢立瘥 聖惠 野火丹毒從背上兩脇起者僵蠶二七枚和慎火草搗塗 楊氏產乳 小兒鱗體皮膚如蛇皮鱗甲之狀由氣血否澀亦曰胎垢又曰蛇體白僵蠶去嘴為末煎湯浴之一加蛇蛻 保幼大全 小兒久瘧體虛不食諸病後天柱骨倒醫者不識謂之五軟者用白僵蠶直者炒研每服半錢薄荷酒下名金靈散 鄭氏方 小兒口瘡通白者白僵蠶炒黃拭去黃肉毛研末蜜和傳之立效 小兒宮氣方 風疳蝕瘡同上 項上瘰癧白僵蠶為末水服五分日三服十日瘥 外臺 風痔腫痛發歇不定者是也白僵蠶二兩洗剉炒黃為末烏梅肉和丸梧桐子大每薑蜜湯空心下五丸妙 勝金方 一切金瘡及刀斧傷白僵蠶炒黃研末傳之立愈 斗門 乳汁不通白僵蠶末二錢酒服少頃以脂麻茶一盞投之梳頭數十遍奶汁如泉也 經驗方 崩中下血不止用白僵蠶衣中白魚等分為末井華水服之日二 千金 重舌木舌僵蠶為末吹之吐痰甚妙○一方僵蠶一錢黃連蜜炒二錢為末摻之涎出為妙 陸氏積德方 腸風下血僵蠶炒去嘴足烏梅肉焙各一兩為末米糊丸梧子大每服百丸食前白湯下一日三服 筆峯雜興方

烏爛死蠶 拾遺

氣味 有小毒 藏器曰此在簇上烏臭者

主治 蝕瘡有根者及外野雞病並傳之白死者主白遊疹赤死者主赤遊疹 藏器

蠶蛹 瑞曰繰絲後蛹子今人食之呼小蜂兒 思邈曰猘犬嚙者終身忌食發則難免

主治 炒食治風及勞瘦研傅瘑瘡惡瘡 大明 為末飲服治小兒疳瘦長肌退熱除蛔蟲煎汁飲止消渴 時珍

附方 新一 消渴煩亂蠶蛹二兩以無灰酒一中盞水一大盞同煮一中盞溫服 聖惠方

繭鹵汁 藏器曰此是繭中蛹汁非鹹鹵也於繭甕下收之

主治 百蟲入肉䘌蝕瘙疥及牛馬蟲瘡為湯浴小兒瘡疥殺蟲以竹筒盛之浸山蜍山蛭入肉

蚑子諸蟲咬毒亦可預帶一筒取一蛭入中并持乾海苔一片亦避諸蛭（藏器）【發明】藏器曰蘇恭註蛭云山人自有療法蓋此法也 時珍曰山蛭見蛭條山蜍音余蟹蛛也嚙人甚毒

蠶繭（已出蠶者）【氣味】甘溫無毒【主治】燒灰酒服治癰腫無頭次日即破又療諸疳瘡及下血血淋血崩煮汁飲止消渴反胃除蚘蟲（時珍）○弘景曰繭甕入術用【發明】時珍曰蠶繭方書多用而諸家本草並不言及誠缺文也近世用治癰疽代鍼用一枚即出一頭二枚即出二頭神效無比煮湯治消渴古方甚稱之丹溪朱氏言此物屬火有陰之用能瀉膀胱中相火引清氣上朝於口故能止渴也繰絲湯及絲綿煮汁功並相同又黃絲絹能補脬錦灰止血並見服器部

【附方】新五

痘瘡疳蝕 膿水不絕用出了蠶蛾繭以生白礬末填滿煆枯為末擦之甚效 陳文中小兒方

口舌生瘡 蠶繭五箇包蓬砂瓦上焙焦為末抹之

大小便血 蠒黃散治腸風大小便血淋瀝疼痛用蠒黃蠶蛻紙並燒存性晚蠶沙白僵蠶並炒等分為末入麝香少許每服二錢用米飲送下日三服甚效 聖惠方

婦人血崩 方法同上

反胃吐食 蠶繭十箇煮汁烹雞子三枚食之以無灰酒下日二服神效或以繰絲湯煮粟米粥食之 惠濟方

蠶蛻【釋名】馬明退（嘉祐）佛退【氣味】甘平無毒【主治】血病益婦人（嘉祐）婦人血風（宗奭）治目中翳障及疳瘡（時珍）

蠶連【主治】吐血鼻洪腸風瀉血崩中帶下赤白痢傅疔腫瘡（日華）治婦人血露（宗奭）牙宣牙痛牙癰牙疳頭瘡喉痺風癲狂祟蠱毒藥毒沙證腹痛小便淋閟婦人難產及吹乳疼痛（時珍）【發明】禹錫曰蠶蛻今醫家多用初出蠶子殼在紙上者東方諸醫用老蠶眠起所蛻之皮功用相近當以蛻皮為正入藥微炒用 宗奭曰蠶蛻當用眠起時所蛻皮蠶連燒灰亦可用 時珍曰馬明退蠶連紙功用相同亦如蟬蛻蛇蛻之義但古方多用蠶紙者因其易得耳

【附方】舊四新十五

吐血不止 蠶蛻紙燒存性蜜和丸芡實大含化嚥津 集驗

牙宣牙癰 及口瘡並用蠶蛻紙燒灰乾傅之 集驗

風蟲牙痛 蠶紙燒灰擦之良久鹽湯漱口 直指方

走馬牙疳 集驗用蠶蛻紙灰入麝香少許貼之○直指加白僵蠶等分

一切疳瘡 馬明退燒灰三錢輕粉乳香少許先以溫漿水洗淨傅之 儒門事親

小兒頭瘡 蠶蛻紙燒存性入輕粉少許麻油調傅 聖惠

纏喉風疾 用蠶蛻紙燒存性煉蜜和丸如芡實大含化嚥津 集驗

熏耳治聾 蠶蛻紙作撚入麝香二錢入筆筒燒烟熏之三次即開

癲狂邪祟 凡狂發欲走或自高貴稱神或悲泣呻吟此為邪祟以蠶紙燒灰酒水任下方

寸七亦治風癲 肘後方

沙證壯熱 江南有沙證狀如傷寒頭痛壯熱嘔惡手足指末微厥或腹痛悶亂須臾殺人先用蠶蛻紙剪碎安于瓷中以碟蓋之滾湯沃之封固良久乘熱服暖臥取汗 活人書

中蠱藥毒 雖面青脉絕腹脹吐血者服之即活用蠶蛻紙燒存性為末新汲水服一錢 嶺南衛生方

中諸藥毒 用蠶紙數張燒灰冷水服 衛生易簡方

小便澁痛 不通用蠶蛻紙燒存性入麝香少許米飲每服二錢 王氏博濟方

熱淋如血 蠶種燒灰入麝香少許水服二錢極效方也 衛生家寶

崩中不止 蠶故紙一張剪碎炒焦槐子炒黃各等分為末酒服立愈 衛生易簡方

吹奶疼痛 馬明退燒灰一錢五分輕粉五分麝香少許酒服 儒門事親

婦人難產 蠶布袋一張蛇蛻一條入新瓦中以鹽泥固煅為末以榆白皮湯調服 集成

婦人斷產 蠶子故紙一尺燒為末酒服終身不產 千金

痔瘡下血 蠶紙半張盤內燒灰酒服自除 奚囊備急方

繰絲湯

【主治】止消渴大驗 時珍

原蠶 別錄中品

【釋名】晚蠶 日華 魏蠶 方言 夏蠶 廣志 熱蠶 【弘景曰】原蠶是重養者俗呼為魏蠶【宗奭曰】原者有原復敏速之義此是第二番蠶也【時珍曰】按鄭玄註周禮云原再也謂再養者郭璞註方言云魏細也秦晉人所呼今轉為二蠶是矣永嘉記云郡蠶自三月至十月有八輩謂蠶種為蛻再養為珍珍子為愛

【集解】【頌曰】原蠶東南州郡多養之此是重養者俗呼為晚蠶北人不甚養之周禮禁原蠶鄭康成註云蠶生於火而藏于秋與馬同氣物莫能兩大禁原蠶為其害馬也然害馬亦一事耳淮南子云原蠶一歲再收非不利也而王法禁之者為其殘桑是也人既稀養貨者多是早蠶不可用也【弘景曰】僵蠶為末塗馬齒即不能食草以桑葉拭之乃還食此見蠶即馬類也【時珍曰】馬與龍同氣故有龍馬而蠶又與馬同氣故蠶有龍頭馬頭者蜀人謂蠶之先為馬頭娘者以此好事者因附會其說以為馬皮卷女入桑化蠶謬矣北人重馬故禁之南方無馬則有一歲至再至三及七出八出者矣然先王仁愛及物蓋不忍其一歲再致湯鑊且妨農事亦不獨專為害馬殘桑而已

雄原蠶蛾

【氣味】鹹溫有小毒【時珍曰】按徐之才藥對云熱無毒入藥炒去翅足用

【主治】益精氣強陰道交接不倦亦止精 別錄 壯陽事止泄精尿血暖水臟治暴風金瘡凍瘡湯火瘡滅瘢痕 時珍

【發明】【宗奭曰】蠶蛾用第二番取其敏於生育也【時珍曰】蠶蛾性淫出繭即媾至於枯槁乃已故強陰益精用之

【正誤】【頌曰】今治小兒撮口及發噤者用晚蠶蛾二枚炙黃研末蜜和塗唇內便瘥【時珍曰】此方出聖惠乃是白僵蠶蘇氏引作蠶蛾誤矣蠶蛾原無治驚之文今正之

【附方】舊二 新八

丈夫陰痿 未連蠶蛾二升去頭翅足炒為末蜜丸梧子大每夜服一丸可御十室 以菖蒲酒止之 千金方

遺精白濁 晚蠶蛾焙乾去翅足

為末飯丸菉豆大每服四十丸淡鹽湯下此丸常以火烘否則易壓濕也　唐氏方　**血淋疼痛**晚蠶蛾為末熱酒服二錢　聖惠方　**小兒口瘡**及風疳瘡宮氣方用晚蠶蛾為末貼之妙○普濟方治小兒口瘡及百日內口瘡入麝香少許摻之　**止血**

生肌蠶蛾散治刀斧傷創血出如箭用晚蠶蛾炒為末傳之即止甚效　勝金方　**刀斧金瘡**端午午時取晚蠶蛾石灰茅花搗成團草蓋令發熱過收貯每用刮下末摻之　**竹刺入肉**五月五日取晚蠶蛾生投竹筒中令自乾死為末取少許津和

塗之　便民圖纂　**蛇虺咬傷**生蠶蛾研傳之　必效方　**玉枕生瘡**生枕骨上如癰破後如筋頭用原蠶蛾炒石韋等分為末乾貼取瘥　聖濟總錄

原蠶沙[頌曰]蠶沙蠶蛾皆用晚出者良[時珍曰]蠶沙用晒乾淘淨再晒可久收不壞

[氣味]甘辛溫無毒[時珍曰]伏硇砂滔硝粉霜

[主治]腸鳴熱中消渴風痺癮胗別錄　炒黃袋盛浸酒去風緩諸節不隨皮膚頑痺腹內宿冷冷血瘀血腰腳冷疼炒熱袋盛熨偏風筋骨癱緩手足不隨腰腳軟皮膚頑痺藏器　治消渴癥結及婦人血崩頭風風赤眼去風除濕時珍

[發明][弘景曰]蠶沙多入諸方不但熨風而已[宗奭曰]蠶屎飼牛可以代穀用三升醕酒拌蠶沙五斗甑蒸於暖室中鋪油單上令患風冷氣痺及近感癱風人就以患處一邊臥沙上厚蓋取汗若虛人須防大熱昏悶令露頭面若未全愈間日再作[時珍曰]蠶屬火其性燥燥能勝風去濕故蠶沙主療風溼之病有人病風痺用此熨法得效按陳氏經驗方一抹膏治爛弦風眼以真麻油浸蠶沙二三宿研細以篦子塗患處不問新舊隔宿即愈表兄盧少樊患此用之而愈親筆于冊也時珍家一婢病此十餘年試用之二三次頓瘳其功亦在去風收濕也又同桑柴灰淋汁煮鼈肉作丸治腹中癥結見鼈條李九華云蠶沙煮酒色味清美又能療疾

[附方]舊四新六　**半身不遂**蠶沙二碩以二袋盛之蒸熟更互熨患處仍以羊肚粳米煮粥日食一枚十日即止　**風瘙癮胗**作痒成瘡用蠶沙一升水五斗煮取一斗二升去滓洗浴避風　聖惠方　**頭風白屑**作癢蠶沙燒灰淋汁洗之　聖惠方　**眯目不出**蠶沙揀淨空心以新汲水吞下十枚勿嚼破　聖惠　**消渴飲水**晚蠶沙焙乾為末每用冷水下二錢不過數服　斗門方　**婦人血崩**蠶沙為末酒服三五錢　儒門事親　**月經久閉**蠶沙四兩砂鍋炒半黃色入無灰酒一壺煮沸澄去沙每溫服一盞即通　**轉女為男**婦人始覺有孕用原蠶屎一枚井華水服之日三　千金　**跌撲傷損**扭閃出骨竅等證蠶沙四兩炒黃綠豆粉四兩炒黃枯礬二兩四錢為末醋調傳之絹包縛定換三四次即愈忌產婦近之　邵真人經驗良方　**男婦心痛**不可忍者晚蠶沙一兩滾湯泡過濾淨取清水服即止　瑞竹堂方

石蠶 本經下品 【校正】併入有名未用石蠹蟲

【釋名】**沙蝨** 本經 **石蠹蟲** 別錄 **石下新** 拾遺○弘景曰沙蝨乃東間水中細蟲人入水浴著身略不可見痛如鍼刺挑亦得之今此或名同而物異耳 時珍曰按吳普本草沙蝨作沙蜯

【集解】經曰石蠶生江漢池澤 宗奭曰石蠶在處山河中多有之附生水中石上作絲繭如釵股長寸許以蔽其身其色如泥蠶在其中故謂之石蠶亦水中蟲耳方家用者絕稀 別錄曰石蠹虫生石中 藏器曰石蠹蟲一名石下新今伊洛間水底石下有之狀如蠶解放絲連綴小石如繭春夏羽化作小蛾水上飛 時珍曰本經石蠶別錄石蠹今觀陳寇二說及王治功用蓋是一物無疑矣又石類亦有石蠶與此不同

【正誤】弘景曰李當之云石蠶江左不識謂為草根其實類蟲形如老蠶生附石上傖人得而食之味鹹微辛所言有理但江漢非滄地大都是生氣物如海中蛤蠣輩附石生不動皆活物也今俗用草根黑色多角節亦似蠶恐未是實方家不用 恭曰石蠶形似蠶細小有角節青黑色生江漢側石穴中岐隴間亦有北人多不用采者遂絕耳 韓保昇曰李謂是草根陶謂是生氣物蘇恭之說半似草半似虫皆妄矣此虫所在水石間有之取為鈎餌馬湖石門最多彼人啖之云鹹微辛 頌曰石蠶陶蘇都無定論蜀本之說為是今川廣中多有之其草根之似蠶者亦名石蠶出福州今信州山石上四時常有之亦采入藥詳見菜部草石蠶下

【附錄】**雲師** **雨虎** 時珍曰按遁甲開山圖云霍山有雲師雨虎榮氏註云雲師如蠶長六寸有毛似兔雨虎如蠶長七八寸似蛙雲雨則出在石內可炙食之此亦石蠶之類也

【氣味】鹹寒有毒 保昇曰鹹微辛 吳普曰雷公鹹無毒

【主治】五癃破石淋墮胎其肉解結氣利水道除熱 本經 石蠹蟲主石癃小便不利 別錄

【發明】宗奭曰石蠶謂之草者謬也經言肉解結氣註中更不辨定何物耶 時珍曰石蠶連皮殼用也肉則去皮殼也

九香虫 綱目

【釋名】**黑兜虫**

【集解】時珍曰九香虫產于貴州永寧衛赤水河中大如小指頭狀如水龜身青黑色至冬伏於石下土人多取之以充人事至驚蟄後即飛出不可用矣

【氣味】鹹溫無毒

【主治】膈脘滯氣脾腎虧損壯元陽 時珍

【發明】時珍曰攝生方烏龍丸治上證久服益人四川何卿總兵常服有效其方用九香虫一兩半生焙車前子微炒陳橘皮各四錢白朮焙五錢杜仲酥炙八錢右為末蜜煉丸梧桐子大每服一錢五分以鹽白湯或鹽酒服早晩各一服此方妙在此虫

海蠶 海藥

【集解】李珣曰按南州記云海蠶生南海山石間狀如蠶大如拇指其沙甚白如玉粉狀每有節難得真者彼人以水搜葛粉石灰以梳齒印成僞充之縱服無益反能損人宜慎之

沙 【氣味】鹹大溫無毒

【主治】虛勞冷氣諸風不遂久服補虛羸令人光澤輕身延年不老 李珣

雪蠶（綱目）【釋名】雪蛆【集解】時珍曰按葉子奇草木子云雪蠶生陰山以北及峨嵋山北人謂之雪蛆二山積雪歷世不消其中生此大如瓠味及甘美又王子年拾遺記云員嶠之山有冰蠶長六七寸黑色有鱗角以霜雪覆之則作繭長一尺抽五色絲織為文錦入水不濡投火不燎堯時海人獻之其質輕煖柔滑按此亦雪蠶之類也【氣味】甘寒無毒【主治】解內熱渴疾（時珍）

枸杞蟲（拾遺）【釋名】蠋（爾雅）【集解】藏器曰此蟲生枸杞上食枸杞葉狀如蠶作繭為蛹時取之曝乾收用　時珍曰此爾雅所謂蚅烏蠋也其狀如蠶亦有五色者老則作繭化蛾孳子諸草木上皆有之亦各隨所食草木之性故廣志云藿蠋香槐蠋臭【氣味】鹹溫無毒【主治】益陽道令人悅澤有子炙黃和地黃末為丸服之大起陽益精（藏器）治腎家風虛（時珍○普濟方）


藼香蟲（綱目）【集解】時珍曰生藼香枝葉中狀如尺蠖青色【主治】小腸疝氣（時珍）

本草綱目蟲部第三十九卷終

本草綱目蟲部目錄第四十卷

蟲之二　卵生類下二十二種

右附方舊二十新八十一



本草綱目蟲部第四十卷

蟲之二 卵生類下二十二種

青蚨（拾遺）

【釋名】蚨蟬　蟱蝸（音謀瓜）　蟵蝸（音敦隅）　蒲虻（音萌）　魚父　魚伯

【集解】藏器曰：青蚨生南海，狀如蟬，其子着木，取以塗錢，皆歸本處。搜神記云：南方有虫名蟵蝸，形大如蟬，辛美可食，子着草葉上如蠶種。取其子，則母飛來，雖潜取之，亦知其處。殺其母塗錢，以子塗貫，用錢去則自還。淮南子萬畢術云：青蚨還錢。高誘註云：青蚨一名魚父、魚伯。以其子母各等，置甕中，埋東行垣下，三日開之，即相從。以母血塗八十一錢，子血塗八十一錢，留子用母，留母用子，皆自還也。李珣曰：按異物志言蟵蝸生南海諸山，雄雌常處不相捨，青金色，人采得以法末之，用塗錢以貨易于人，晝用夜歸。又能秘精縮小便，亦人間難得之物也。【時珍曰】按異物志云：青蚨形如蟬而長，其子如蝦子，着草葉上，得其子則母飛來，煎食甚辛而美。呂嵝神書云：青蚨一名蒲虻，似小蟬，大如虫，青色有光，生於池澤，多集蒲葉上，春生子於蒲上，八八為行，或九九為行，如大蠶子而圓。取其母血及火炙子血塗錢市物，仍自還歸，用之無窮，誠仙術也。其說俱彷彿，但藏器云子着木上稍有不同。而許氏說文亦曰：青蚨，水虫也。蓋水虫而産子於草木。

【附錄】麗降【時珍曰】按劉恂嶺表錄異云：麗降生於嶺南，多在橄欖樹上，形如蜩蟬，腹青而薄，其名自呼，但聞其聲而鮮能得之。人爾以善價求為媚藥。按此形狀似蟬，可為媚藥，與李珣海藥青蚨雌雄不捨、秘精之說相符，恐亦青蚨之類在木上者也。

【氣味】辛，溫，無毒。【主治】補中，益陽道，去冷氣，令人悅澤（藏器）。秘精，縮小便（藥普）。

蛺蝶（綱目）

【釋名】蛺蝶（蛱音葉）　蝴蝶【時珍曰】蛺蝶輕薄，夾翅而飛，枼枼然也。蝶美於鬚，蛾美於眉，故又名蝴蝶，俗謂鬚為胡也。

【集解】時珍曰：蝶，蛾類也。大曰蝶，小曰蛾。其種甚繁，皆四翅有粉，好嗅花香，以鬚代鼻，其交以鼻，交則粉退。古今註謂橘蠹化蝶，爾雅翼謂菜蟲化蝶，列子謂烏足之葉化蝶，埤雅謂蔬菜化蝶，酉陽雜俎謂百合花化蝶，北戶錄謂樹葉化蝶，如丹青野史謂綵裙化蝶，皆各據其所見者而言爾。蓋不知蠹蠋諸蟲至老俱各蛻而為蝶為蛾，如蠶之必羽化也。朽衣物亦必生蟲而化，草木花葉之化者，乃氣化風化也。其色亦各隨其蟲所食花葉及所化之物色而然。楊慎丹鉛錄云：有草蝶、水蝶，在水中。嶺南異物志載：有人浮南海，見蛺蝶大如蒲帆，稱肉得八十斤，啖之極肥美。

【氣味】闕。

【主治】小兒脫肛，陰乾為末，唾調半錢，塗手心，以瘥為度（時珍）。

【發明】時珍曰：胡蝶古方無用者，惟普濟方載此方治脫肛，亦不知用何等蝶也。

蜻蛉 別錄下品

【釋名】蜻虰音丁 蜻蝏亦作蜓 虰蛵音馨 負勞爾雅 蟌音怱 諸乘弘景 紗羊綱目 赤者名赤卒【時珍】曰蜻蟌言其色青蔥也蛉虰言其狀伶仃也或云其尾如丁也或云其尾好亭而挺故曰蝏曰蛵俗名紗羊言其翅如紗也按崔豹古今註云大而色青者曰蜻蜓小而黃者江東名胡黎淮南名蠊蛜鄱陽名江雞小而赤者名曰赤卒曰絳騶曰赤衣使者曰赤弁丈人大而玄紺者遼海名紺蠜亦曰天雞陶氏謂胡黎為蜻蛉承此耳【集解】【弘景】曰蜻蛉有五六種惟青色大眼一名諸乘俗呼為胡黎者入藥道家云眼可化為青珠其餘黃細及黑者不入藥【保昇】曰所在有之好飛水際六足四翼【宗奭】曰蜻蜓中一種最大汴人呼為馬大頭者是也身綠色其雌者腰間有碧色一遭入藥用雄者此物生於水中故多飛水上其類眼皆大陶氏獨言蜻蜓眼大何也【時珍】曰蜻蛉大頭露目短頸長腰軃尾翼薄如紗食蚊虻飲露水造化權輿云水蠆化蟌羅願云水蠆化蜻蛉蜻蛉仍交於水上附物散卵復為水蠆也張華博物志亦言五月五日埋蜻蛉頭於戶內可化青珠未知然否古方惟用大而青者近時房中術亦有用紅色者崔豹云遼海間有紺蠜蟲如蜻蛉而玄紺色六七月羣飛闇天夷人食之云海中青蝦所化也雲南志云瀾滄蒲蠻諸地凡土蜂蜻蛉蚱蜢之類無不食之也

【氣味】微寒無毒【主治】強陰止精別錄 壯陽暖水臟日華

樗雞 本經中品

【釋名】紅娘子綱目 灰花蛾【時珍】曰其鳴以時故得雞名廣雅作樗鳩廣志作犨雞皆訛矣其羽文綵故俗呼紅娘子灰花蛾云【集解】【別錄】曰生河內川谷樗樹上七月采暴乾【弘景】曰今出梁州形似寒螿而小樗樹似漆而臭亦猶芫青亭長在芫葛上也【恭】曰河內無此今出岐州此有二種以五色具者為雄入藥良其青黑質白斑者是雌不入藥【宗奭】曰汴洛諸界尤多形類蠶蛾但腹大頭足微黑翅兩重外一重灰色內一重深紅五色皆具【頌】曰爾雅云螒天雞郭璞註云小蟲也黑身赤頭一名莎雞又曰樗雞然今之莎雞生樗木上六月中出飛而振羽索索作聲人或畜之樊中但頭方腹大翅羽外青內紅而身不黑頭不赤此殊不類郭說樗上一種頭翅皆赤者乃如舊說人呼為紅娘子然不名樗雞疑即是此蓋古今之稱不同爾【時珍】曰樗即臭椿也此物初生頭方而扁尖喙向下六足重翼黑色及長則能飛外翼灰黃有斑點內翅五色相間其居樹上布置成行秋深生子在樗皮上蘇恭寇宗奭之說得之蘇頌引郭璞以為莎雞者誤矣莎雞居莎草間蟋蟀之類似蝗而斑有翅數重下翅正赤六月飛而振羽有聲詳見陸機毛詩疏義而羅願爾雅翼以莎雞為絡緯即俗名紡絲者

【修治】【時珍】曰凡使去翅足以糯米或用麪炒黃色去米麪用

【氣味】苦平有小毒不可近目別錄

【主治】心腹邪氣陰痿益精強志生子好色補中輕身本經 腰痛下氣強陰多精別錄 通血閉行瘀血宗奭 主瘰癧散目中結翳辟邪氣療猘犬傷時珍

【發明】【弘景】曰方藥稀用惟大麝香丸用之【時珍】曰古方辟溫殺鬼丸中用

之近世方中多用蓋厥陰經藥能行血活血也普濟方治目翳撥雲膏中與芫青斑蝥同用亦是活血散結之義也【附方】新四

子宮虛寒 杏林摘要云婦人無子由子宮虛寒下元虛月水不調或閉或漏或崩中帶下或產後敗血未盡內結不散用紅娘子六十枚大黃皂莢葶藶各一兩巴豆一百二十枚為末棗肉為丸如彈子大以綿裹留鑾甬竹筒送入陰戶一時許發熱渴用熟湯一二盞解之後發寒靜睡要安三日方取出每日空心以雞子三枚胡椒末二分炒食酒下以補之久則子宮暖矣

瘰癧結核 紅娘子十四枚乳香砒霜各一錢硇砂一錢半黃丹五分為末糯米粥和作餅貼之不過一月其核自然脫下矣○衛生簡易方

風狗咬傷 不治即死用紅娘子二個斑蝥五箇並去翅足若四十歲各加一箇五十歲各加二箇青娘子三箇去翅足四十歲各一箇五十六歲加二箇海馬半箇續隨子一分乳香沉香桔梗各半分酥油少許為末十歲者作四服十五歲作三服二十歲作二服三十歲作一服○談埜翁方

橫痃便毒 雞子一箇開孔入紅娘子六箇紙包煨熟去紅娘子食雞子以酒下小便淋瀝出濃血即愈○陸氏積德堂方

棗貓 綱目

【集解】時珍曰棗貓古方無考近世方廣丹溪心法附餘治小兒方用之註云生棗樹上飛蟲也大如棗子青灰色兩角采得陰乾用之

【氣味】缺

【主治】小兒臍風 時珍曰按方廣云小兒初生以綿裹臍帶離臍五六寸札定咬斷以鵞翎筒送藥一二分入臍大孔輕輕揉散以艾炷灸臍頭三壯結住勿打動候其自落永無臍風之患萬不失一臍硬者用之軟者無病不必用也其法用陰乾棗貓兒研末三箇真珠槌研四十九粒炒黃丹五分白枯礬蛤粉血竭各五分研勻如上法用臍有三孔一大二小也

斑蝥 本經下品

【校正】陳藏器盤蝥蟲係重出今併為一

【釋名】斑貓本經 盤蝥蟲拾遺 龍蚝吳普 斑蚝音刺 時珍曰斑言其色蝥刺言其毒如矛刺也亦作盤蝥俗訛為斑貓又訛斑蚝為斑尾也吳普本草又名斑菌曰腱髮曰晏青

【集解】別錄曰斑蝥生河東山谷八月取陰乾 吳普曰生河內山谷亦生木石 保昇曰斑貓所在有之七八月大豆葉上甲蟲也長五六分黃黑斑文烏腹尖喙就葉上采取陰乾用 弘景曰此一蟲五變主療皆相似二三月在芫花上即呼為芫青四五月在王不留行草上即呼為王不留行蟲六七月在葛花上即呼為葛上亭長八九月在豆花上即呼為斑蝥九月十月復還地蟄即呼為地膽此是偽地膽耳為療猶同也其斑蝥大如巴豆甲上有黃黑斑點芫青青黑色亭長身黑赤頭 斆曰芫青斑蝥亭長赤頭四件樣各不同所居所食所效亦不同芫青嘴尖背上有一畫黃在芫花上食汁斑蝥背上一畫黃一畫黑嘴尖處有一小赤點在豆葉上食汁亭長形黃黑在葛葉上食汁赤頭身黑額上有大紅一點也 頌曰四蟲皆是一類但隨時變耳深師方云四月五月六月為葛上亭長七月為斑貓九月十月為

地膽今醫家知用芫青斑蝥而地膽亭長少使故不得詳也【恭曰】本草古今諸方並無王不留行蟲若陶氏所言則四蟲專在一處今地
膽出幽州芫青出寧州亭長出雍州斑蝥所在皆有四蟲出四處可一歲周遊四州乎芫青斑蝥形段相似地膽狀貌大殊且采自草菜
上陶蓋浪言爾【時珍曰】按本經別錄四蟲采取時月正與陶說相合梁師方用亭長所註亦同自是一類隨其所居所出之時而命名爾
蘇恭强闢陶說亦自欠明按太平御覽引神農本草經云春食芫花為芫青夏食葛花為亭長秋食豆花為斑蝥冬入地中為地膽黑頭
赤尾其說甚明而屢宋校正者反失收取更致紛紜何哉陶氏之王不
留行蟲雷氏之赤頭方藥未有用者要皆此類固可理推餘見地膽

【修治】【斅曰】凡斑蝥芫青亭長地膽修事並漬糯米小麻子相伴炒至米黃黑色取出去頭足兩翅以血餘裹懸東牆角上一夜用之則毒去也【大明曰】入藥須去翅足糯米炒熟不可生用即吐瀉人【時珍曰】一法用麩炒過醋煮用之也

【氣味】辛寒有毒【普曰】神農辛岐伯鹹扁鵲甘有大毒○馬刀為之使畏巴豆丹參空青惡膚青甘草豆花【時珍曰】斑貓芫青亭長地膽之毒靛汁黃連黑豆葱茶皆能解之

【主治】寒熱鬼疰蠱毒鼠瘻瘡疽蝕死肌破石癃本經 血積傷人肌治疥癬墮胎別錄 治瘰癧通利水道甄權 療淋疾傅惡瘡瘻爛日華 治疝瘕解疔毒猘犬毒沙蝨毒蠱毒輕粉毒時珍

【發明】【宗奭曰】妊娠人不可服之為潰人肉治淋方多用極苦人須斟酌之【時珍曰】斑蝥人獲得之尾後惡氣射出臭不可聞故其入藥亦專主走下竅直至精溺之處蝕下敗物痛不可當葛氏云凡用斑蝥取其利小便引藥行氣以毒攻毒是矣楊登甫云瘰癧之毒莫不有根大抵以斑蝥地膽為主制度如法能使其根從小便中出或如粉片或如血塊或如爛肉皆其驗也但毒之行小便必澀痛不可當以木通滑石燈心輩導之又葛洪肘後方云席辯刺史傳云凡中蠱毒用斑蝥蟲四枚去翅足炙熟桃皮五月初五日采取去黑皮陰乾大戟去骨各為末如斑蝥一分二味各用二分合和棗核大以米清服之必吐出蠱一服不瘥十日更服此蠱洪州最多有老嫗解療之一人獲縑二十疋秘方不傳後有子孫犯法黃華公若于則時為鄱督因而得之也

【附方】舊六新九

內消瘰癧 不拘大人小兒經驗方用斑蝥一个去翅足以粟一升同炒米焦去米不用入薄荷四兩為末烏雞子清丸如菉豆大空心臘茶下三丸加至五丸卻每日減一丸減至一丸後每日五丸以消為度○廣利治瘰癧經久不瘥用斑蝥一枚去翅足微炙以漿水一盞空腹吞之用蜜水亦可重者不過七枚瘥也

瘻瘡有蟲 八月中多取斑蝥以苦酒浸半日曬乾每用五箇銅器炒熟為末巴豆一粒黃犬背上毛二七根炒研硃砂五分同和苦酒頓服其蟲當盡出也

癰疽拔膿 癰疽不破或破而腫硬無膿斑蝥為末以蒜搗膏和水一豆許貼之少頃膿出即去藥○直指

疔腫拔根 斑蝥一枚搶破以鍼劃瘡上作米字形樣封之即出根也○外臺

血疝便毒 不拘已成未成隨即消散斑蝥三箇去翅足炒滑石三錢同研分作三服空心白湯下日一服毒從小便出如痛以車前木通澤瀉豬苓煎飲名破毒散甚效○東垣方

積年癬瘡 外臺用斑蝥半兩微炒為末蜜調傅之○永類用斑蝥七箇醋浸露一夜搽之

面上瘙瘤 大風面上

有紫瘖癟末消用乾斑蝥末以生油調傅約半日瘖癟脹起以軟帛拭去藥以棘鍼挑破近下令水出乾不得剝其瘡皮及不可以藥近口眼若是尖瘖癟子即勿用此別用膽礬末合藥以治之聖濟總錄

疣痣黑子 斑蝥三箇人言少許以糯米五錢炒黃去米入蒜一箇搗爛點之

瘋狗咬傷 衛生易簡方云此乃九死一生之病急用斑蝥七枚以糯米炒黃去米為末酒一盞煎半盞空心溫服取下小肉狗三四十枚為盡如數少數日再服七次無狗形永不再發也累試累驗。醫方大成用大斑蝥三七枚去頭翅足用糯米一勺畧炒過去斑蝥別以七枚如前炒色變復去之別以七枚如前至青烟為度去蝥只以米為粉用冷水入清油少許空心調服須臾再進一服以小便利下毒物為度如不利再進利後肚疼急用冷水調青靛服之以解其毒否則有傷黃連水亦可解之但不宜服一切熱物也

中沙虱毒 斑蝥二枚一枚末服一枚燒至烟盡研末傅瘡中立瘥。肘后

塞耳治聾 斑蝥炒二枚生巴豆去皮心二枚杵丸棗核大綿裹塞之。聖惠方

妊娠胎死 斑蝥一枚燒研水服即下。廣利方

芫青

別錄下品

【釋名】青娘子 【時珍曰】居芫花上而色青故名芫青世俗諱之呼為青娘子以配紅娘子

【集解】別錄曰三月取暴乾【弘景曰】二月三月在芫花上花時取之青黑色【恭曰】出寧州【頌曰】處處有之形似斑蝥但色純青綠背上一道黃文尖喙三四月芫花發時乃生多就芫花上采之暴乾【時珍曰】但連芫花莖葉采置地上一夕盡自出也餘見斑蝥

【修治】見斑蝥

【氣味】辛微溫有毒 【時珍曰】芫青之功同斑蝥而毒尤猛蓋芫花有毒故也。畏惡同斑蝥

【主治】蠱毒風疰鬼疰墮胎別錄 治鼠瘻弘景 主疝氣利小水消瘰癧下痰結治耳聾目翳猘犬傷毒餘功同斑蝥時珍

【附方】新三

偏墜疼痛 青娘子紅娘子各十枚白麪拌炒黃色去前二物熟湯調服立効也。談埜翁方

目中頑翳 發背膏用青娘子紅娘子斑蝥各二箇去頭足麪炒黃色蓬砂一錢蕤仁去油五箇為末每點少許日五六次仍同春雪膏點之膏見黃連下。普濟方

塞耳治聾 芫青巴豆仁蓖麻仁各一枚研丸棗核大綿包塞之。聖惠方

葛上亭長

別錄下品

【釋名】【弘景曰】此蟲黑身赤頭如亭長之著玄衣赤幘故名也

【集解】【別錄曰】七月取暴乾【弘景曰】葛花開時取之身黑頭赤腹中有卵白如米粒【恭曰】出雍州【保昇曰】處處有之五六月葛葉上采之形似芫青而蒼黑色【斆曰】亭長形黑黃在葛上食蔓膠汁又有赤頭身黑色額上有大紅一點各有用處【時珍曰】陶言黑身赤頭故名亭長而雷氏別出赤頭不言出處似謬

【修治】同斑蝥

【氣味】辛微溫有毒 惡畏同斑蝥

【主治】蠱毒鬼疰破淋結積聚墮胎別錄 通血閉癥塊鬼胎餘功同斑蝥時珍

【發明】【頌曰】深師療淋用亭長之說最詳云取葛上亭長折斷腹腹中有白子如小米三二分安白板上陰二三日收之若有人患十年淋服三枚八九年以還服二枚服時以

水如棗許着小盃中爪甲研之當扁扁見於水中仰面吞之勿令近牙齒間藥雖微小下喉自覺至下焦淋所有頃藥作大煩急不可堪者飲乾麥飯汁則藥熱止也若無乾麥飯但水亦可耳老小服三分之一當下淋疾如膿血連連爾去者或如指頭或青或黃不拘男女皆愈若藥不快淋不下以意節度更增服之此蟲五六月爲亭長頭赤身黑七月爲斑蝥九月爲地膽隨時變耳

【附方】新二

經脈不通 婦人經脉不通癥塊脹滿腹有鬼胎用葛上亭長五枚以糙米和炒去翅足研末分三服空心甘草湯下須臾覺臍腹急痛以黑豆煎湯服之當通○聖惠方

肺風白癩 方見蝮蛇

地膽

本經下品

【釋名】蚖青本經 青蠵攜○【弘景曰】地膽是芫青所化故亦名蚖青用蚖字者亦承誤爾【時珍曰】地膽者居地中其色如膽也按太平御覽引爾雅云地膽地要青蠵也又引吳普本草云地膽一名杜龍一名青虹陶弘景以蠵字爲蛙字音烏媧切者誤矣宋本因之今俱釐政也

【集解】【經曰】生汶山山谷八月取之【弘景曰】真地膽出梁州狀如大馬蟻有翼僞者是斑蝥所化狀如大豆大抵療體畧同亦難得真耳【恭曰】形如大馬蟻者今出邠州三月至十月草菜上采之非地中也狀如大豆者未見之陶亦浪證爾【保昇曰】二月三月八月九月草菜上取之形倍黑色芫青所化也【時珍曰】今處處有之在地中或牆石內蓋芫青亭長之類冬月入蟄者狀如斑蝥蘇恭未見反非陶說非也本經別名芫青尤爲可證既曰地膽不應復在草菜上矣蓋芫青青綠色斑蝥黃斑色亭長黑身赤頭地膽黑頭赤尾色雖不同功亦相近

【修治】同斑蝥

【氣味】辛寒有毒

【主治】鬼疰寒熱鼠瘻惡瘡死肌破癥瘕墮胎本經 蝕瘡中惡肉鼻中瘜肉散結氣石淋去子服一刀圭卽下別錄 宣拔瘰癧從小便中出上亦吐出又治鼻齆藥性 治疝積疼痛餘功同斑蝥時珍

【發明】【頌曰】今醫家多用斑蝥芫青而稀用亭長地膽蓋功亦相類耳【時珍曰】按楊氏直指方云有瘑瘡顆顆累垂裂如瞽眼其中帶青由是簇頭各類一舌毒深穿孔故男則多發於腹女則多發於乳或項或肩令人昏迷急宜用地膽爲君佐以白牽牛滑石木通利小便以宣其毒更服童尿灌滌餘邪乃可得安也

【附方】新二

小腸氣痛 地膽去翅足頭微炒硃砂各半兩滑石一兩爲末每苦杖酒食前調服二錢卽愈○宣明

鼻中瘜肉 地膽生研汁灌之乾者酒煮取汁○又方細辛白芷等分爲末以生地膽汁和成膏每用少許點之取消爲度○並聖惠

蜘蛛

別錄下品

【釋名】次蟗秋○爾雅 蠾蝓屬俞○方言 蚰蟱出無亦作鼅蝥音拙謀【時珍曰】按王安石字說云設一面之網物觸而後誅之知乎誅義者故曰蜘蛛爾雅作鼅鼄從黽黽者大腹也楊雄方言云自關而東呼爲蠾蝓侏儒語轉也北燕朝鮮之間謂之蝳蜍齊人又呼爲杜公蚰蟱見下

【集解】【弘景曰】蜘蛛數十種今入藥惟用懸網如魚罾者亦名蚰蟱赤斑者名絡新婦亦入方術家用其餘並不入藥【頌曰】蜘蛛處處有之其類極多爾雅云次蟗鼅鼄鼄蝥也土鼅鼄草鼅鼄蠨蛸長踦郭璞註云今江東呼

蠨蛸為蠨蛸長脚者為蟢子則陶云蜘蛛者即蠨蛸也【藏器】曰蜘蛛在孔穴中及草木上陶言即蜘蛛非矣【斆】曰凡五色者及大身有刺毛生者并薄小者並不入藥惟身小尻大腹内有蒼黃膿者為真取屋西結網者去頭足研膏用【宗奭】曰蜘蛛品多皆有毒今人多用之家簷角籬頭陋巷之間空中作圓網大腹深灰色者耳遺尿着人令人生瘡【恭】曰劍南山東為此蟲所嚙瘡中出絲屢有死者【時珍】曰蜘蛛布網其絲右繞其類甚多大小顏色不一爾雅但分蜘蛛草土及蠨蛸四種而已蜘蛛嚙人甚毒往往見於典籍按劉禹錫傳信方云判官張延賞為斑蜘蛛咬頸上一宿有二赤脉繞項下至心前頭面腫如數斗幾至不救一人以大藍汁入麝香雄黃取一蛛投入隨化為水遂以點咬處兩日悉愈又云貞元十年崔從質員外言有人被蜘蛛咬腹大如孕婦有僧教飲羊乳數日而平又李絳兵部手集云蜘蛛咬人遍身成瘡者飲好酒至醉則蟲於肉中似小米自出也劉郁西域記云赤木兒城有蟲如蛛毒中人則煩渴飲水立死惟飲葡萄酒至醉吐則解此與李絳所言蜘蛛毒人飲酒至醉則愈之意同蓋亦蜘蛛也鄭曉吾學編云西域賽藍地方夏秋間草生小黑蜘蛛甚毒嚙為痛聲徹地土人誦咒以薄荷枝拂之或以羊肝遍擦其體經一日夜痛方止愈後皮脫如蛻牛馬被傷輒死也元稹長慶集云巴中蜘蛛大而毒甚者身運數寸踦長數倍竹木被網皆死中人瘡痏痛痒倍常惟以苦酒調雄黃塗之仍用鼠負蟲食其絲則愈不急救之毒及心能死人也段成式酉陽雜俎云深山蜘蛛有大如車輪者能食人物若此數說皆不可不知淮南萬畢術云赤斑蜘蛛食以猪肪百日殺以塗布雨不能濡殺以塗足可履水上抱朴子言蜘蛛水馬合馮夷水仙丸服可居水中皆方士幻誕之談不足信也

【氣味】微寒有小毒【大明】曰無毒畏蔓青雄黃【時珍】曰蛛入飲食不可食

【主治】大人小兒㿗及小兒大腹丁奚三年不能行者別錄　蜈蚣蜂蠆螫人取置咬處吸其毒弘景　主蛇毒溫瘧止嘔逆霍亂蘇恭　取汁塗蛇傷燒啖治小兒腹疳蘇頌　主口喎脫肛瘡腫胡臭齒䘌時珍　斑者治瘧疾疔腫日華

【發明】【頌】曰別錄言蜘蛛治㿗張仲景治陰狐疝氣偏有大小時時上下者蜘蛛散主之蜘蛛十四枚炒焦桂半兩為散每服八分日再或以蜜丸亦通【恭】曰蜘蛛能制蛇故治蛇毒而本條無此【時珍】曰鶴林玉露載蜘蛛能制蜈蚣以溺射之節節斷爛則陶氏言蜘蛛治蜈蚣傷亦相伏爾沈括筆談載蛛為蜂螫能嚙芋梗磨創而愈今蛛又能治蜂蠆螫何哉又劉義慶幽明錄云張甲與司徒蔡謨有親謨晝寢夢甲曰忽暴病心腹痛脹滿不得吐下名乾霍亂惟用蜘蛛生斷脚吞之則愈但人不知甲某時死矣謨覺使人驗之甲果死矣後用此治乾霍亂輒驗也按此說雖怪正合唐註治嘔逆霍亂之文當亦不謬蓋蜘蛛服之能令人利也

【附方】舊七新十四

中風口喎　向火取蜘蛛摩偏急頰上候正即止○千金方

小兒口噤　直指立聖散用乾蜘蛛一枚去足竹瀝浸一宿炙焦蠍梢七箇膩粉少許為末每用一字乳汁調時灌入口中○聖惠治小兒十日内口噤不能吮乳蜘蛛一枚去足炙焦研末入猪乳一合和勻分作三服徐徐灌之神效無比

止截瘧疾　葛洪方用蜘蛛一枚同飯擣丸吞之○楊氏家藏用蜘蛛一枚着蘆管中密塞綰項上勿令患人知之○海上用蜘蛛三

五枚綿包繫寸口上○宣明方用大蜘蛛三枚信砒一錢雄黑豆四十九粒為末滴水為丸豌豆大先夜以一丸獻於北斗下次早紙裹插耳內立見神驗一丸可醫二人

泄痢脫肛 已久者黑聖散主之大蜘蛛一箇瓠葉兩重包札定燒存性入黃丹少許為末先以白礬葱椒煎湯洗拭乾以前藥末置軟帛上托入收之甚是有効也　乘閑方

走馬牙疳 出血作臭用蜘蛛一枚銅綠半錢麝香少許杵勻搽之無蛛用殼○直指

齒䘌斷爛 用大蜘蛛一箇以溼紙重裹荷葉包之灰火煨焦為末入麝香少許研傳　永類鈐方

聤耳出膿 蜘蛛一箇臙脂坯子半錢麝香一字為末用鵞翎吹之

吹嬭疼痛 蜘蛛一枚麪裹燒存性為末酒服即止神效

頸下結核 大蜘蛛不計多少好酒浸過同研爛澄去滓臨卧時服之最效○醫林集要

瘰癧結核 無問有頭無頭用大蜘蛛五枚日乾去足細研酥調塗之日再上○聖惠方

鼠瘻腫核 已破出膿水者蜘蛛二七枚燒研傳之○千金

便毒初起 大黑蜘蛛一枚研爛熱酒一椀攪服隨左右側卧取利不退再服必效○壽域

丁腫拔根 取戶邊蜘蛛杵爛醋和先挑四畔血出根稍露傳之乾即易一日夜根拔出大有神效○千金

腋下胡臭 大蜘蛛一枚以黃泥入少赤石脂末及塩少許和勻裹蛛煅之為末入輕粉一字醋調成膏臨卧傳腋下明早登廁必泄下黑汁也○三因方

蜂蠆螫傷 蜘蛛研汁塗之并以生者安咬處吸其毒○廣利方

蜈蚣咬傷 同上

蛇虺咬傷 蜘蛛搗爛傳之甚效

一切惡瘡 蜘蛛晒研末入輕粉麻油塗之○直指方

蛻殼

【主治】蟲牙牙疳　時珍

【附方】舊一　新一

蟲牙有孔 蜘蛛殼一枚綿裹塞之○備急

牙疳出血 蜘蛛殼為末入臙脂麝香少許傳之○直指方

網

【主治】喜忘七月七日取置衣領中勿令人知　別錄　以纏疣贅七日消落有驗　蘇恭　療瘡毒止金瘡血出炒黃研末酒服治吐血　時珍○出聖惠方

【發明】時珍曰按侯延賞退齋閑錄云凡人卒暴吐血者用大蜘蛛網搓成小團米飲吞之一服立止此乃孫紹先所傳方也又酉陽襍俎云裴旻山行見蜘蛛結網如疋布引弓射殺斷其絲數尺收之部下有金瘡者剪方寸貼之血立止也觀此則蛛網蓋止血之物也

【附方】新四

積年諸瘡 蜘蛛膜貼之數易○千金方

反花瘡疾 同上

肛門鼠痔 蜘蛛絲纏之即落

疣瘤初起 柳樹上花蜘蛛纏之久則自消○簡便方

草蜘蛛

拾遺

【正誤】舊標作蚰蜒今據爾雅改作草蜘蛛見下

【集解】藏器曰蚰蜒在孔穴中及草木稠密處作網如蚕絲為蒂就中開一門出入形段微似蜘蛛而斑小陶言蚰蜒即蜘蛛誤矣　時珍曰爾雅鼅鼄鼄蝥也草鼅鼄在草上絡幕者據此則陶氏所謂蚰蜒正與爾雅相合而陳氏所謂蚰蜒即爾雅之草蜘蛛也今改正之然草上亦有數種入藥亦取其大者爾有甚毒者不可不知李氏三元書云草上花蜘蛛絲最毒能纏斷牛尾有人遺尿絲纏其陰至斷爛也又沈存中筆談言草上花蜘蛛咬人為天蛇毒則誤

矣詳見鱗部天蛇下 氣味 缺 主治 出疔腫根搗膏塗之 藏器

絲 主治 去瘤贅疣子禳瘧疾 時珍 附方 新二 瘤疣 用稻上花蜘蛛十餘安桃枝上待絲垂下取東邊者撚為綿繫之七日一換自消落也。總微論 截瘧 五月五日取花蜘蛛晒乾絳囊盛之臨期男左女右繫臂上勿令知之普濟方

壁錢 拾遺

釋名 壁鏡 時珍曰皆以窠形命名也

集解 藏器曰壁錢蟲似蜘蛛作白幕如錢貼墻壁間北人呼為壁繭 時珍曰大如蜘蛛而形扁斑色八足而長亦時蛻殼其膜色光白如繭或云其蟲有毒咬人至死惟以桑柴灰煎取汁調白礬末傅之妙

氣味 無毒 主治 鼻衄及金瘡出血不止捺取蟲汁注鼻中及點瘡上亦療五野雞病下血 藏器 治大人小兒急疳牙蝕腐臭以壁蟲同人中白等分燒研貼之又主喉痺 時珍 ○出聖惠等方

附方 新一 喉痺乳蛾 已死者復活用墻上壁錢七箇內要活蛛二枚撚作一處以白礬七分一塊化開以壁錢惹礬燒存性出火毒為末竹管吹入立時就好忌熱肉硬物

窠幕 主治 小兒嘔逆取二七枚煮汁飲之 藏器 產後欬逆三五日不止欲死者取三五個煎汁呷之良又止金瘡諸瘡出血不止及治瘡口不斂取繭頻貼之止蟲牙痛 時珍

附方 新一 蟲牙疼痛 普濟以壁上白蟢窠四五箇剝去黑者以鐵刀燒出汗將窠惹汗丸之納入牙中甚效又以乳香入窠內燒存性納之亦效○一方用墻上白蛛窠包胡椒末塞耳左痛塞右右痛塞左手掩住側臥待額上有微汗即愈

螲蟷 拾遺

釋名 蛈蝪 爾雅 顛當蟲 拾遺 蛈母 綱目 土蜘蛛 藏器曰螲蟷音窒當爾雅作蛈蝪音迭湯今轉為顛當蟲河北人呼為蛈蟷音姪唐鬼谷子謂之蛈母

集解 藏器曰螲蟷是處有之形似蜘蛛穴土為窠穴上有蓋覆穴口 時珍曰蛈蝪即爾雅土蜘蛛也土中布網按段成式酉陽雜俎云齋前雨後多顛當窠深如蚓穴網絲其中上蓋與地平大如榆莢常仰捍其蓋伺蠅蠖過輒翻蓋捕之纔入復閉與地一色無隙可尋而蜂復食之秦中兒謠云顛當顛當牢守門蠮螉寇汝無處奔

氣味 有毒 主治 一切疔腫附骨疽蝕等瘡宿肉贅瘤燒為末和臘月豬脂傅之亦可同諸藥傅疔腫出根為上 藏器

蠍（開寶）【釋名】蛜蝌（音伊祁）主簿蟲（開寶）杜白（廣雅）蠆尾蟲【志曰】段成式酉陽雜俎云江南舊無蠍開元初有主簿以竹筒盛過江至今往往有之故俗稱為主簿蟲【時珍曰】按唐史云劍南本無蠍有主簿將至遂呼為主簿蟲又張揖廣雅云杜白蠍也陸機詩疏云蠆一名杜白幽州人謂之蠍觀此則主簿乃杜白之訛而後人遂傅會其說許慎云蠆毒蟲也長尾為蠆短尾為蠍葛洪云蠍前為螫後為蠆古語云蜂蠆垂芒其毒在尾今入藥有全用者謂之全蠍有用尾者謂之蠍稍其力尤緊【集解】【志曰】蠍出青州形緊小者良段成式云鼠負蟲巨者多化為蠍蠍子多負於背子色白纔如稻粒陳州古倉有蠍形如錢螫人必死蝸能食之先以跡矩之不復去也【宗奭曰】今青州山中石下捕得慢火逼之或烈日中晒至蠍渴時食以青泥既飽以火逼殺之故其色多赤欲其體重而售之也用者當去其土【頌曰】今汴洛河陝州郡皆有之采無時以火逼乾之陶隱居集驗方言蠍有雌雄雄者螫人痛止在一處用井泥傅之雌者痛牽諸處用瓦溝下泥傅之皆可畫地作十字取土水服方寸匕或在手足以冷水漬之微暖即易在身以水浸布搨之皆驗又有呪禁法亦驗【時珍曰】蠍形如水黽八足而長尾有節色青今捕者多以盐泥食之入藥去足焙用古今錄驗云被蠍螫者但以木椀合之神驗不傳之方也

【氣味】甘辛平有毒【主治】諸風癮疹及中風半身不遂口眼喎斜語澀手足抽掣（開寶）小兒驚癇風搐大人痎瘧耳聾疝氣諸風瘡女人帶下陰脫（時珍）

【發明】【宗奭曰】大人小兒通用驚風尤不可闕【頌曰】古今治中風抽掣及小兒驚搐方多用之篋中方治小兒風癇有方【時珍曰】蠍產於東方色青屬木足厥陰經藥也故治厥陰諸病諸風掉眩搐掣瘧疾寒熱耳聾無聞皆屬厥陰風木故東垣李杲云凡疝氣帶下皆屬於風蠍乃治風要藥俱宜加而用之

【附方】舊三新二十

小兒臍風 宣風散治初生斷臍後傷風溼唇青口撮出白沫不乳用全蠍二十一箇無灰酒塗炙為末入麝香少許每用金銀煎湯調半字服之（全幼心鑑）

小兒風癇 取蠍五枚以一大石榴割頭剜空納蠍於中以頭蓋之紙筋和黃泥封裹微火炙乾漸加火煅赤候冷去泥取中焦黑者細研乳汁調半錢灌之便定兒稍大以防風湯調服（篋中方）

慢脾驚風 小兒久病後或吐瀉後生驚轉成慢脾用蠍梢一兩為末以石榴一枚剜空用無灰酒調末填入蓋定坐文武火上時時攪動熬膏取出放冷每服一字金銀薄荷湯調下○本事方治吐利後昏睡生瘋癇慢脾症全蠍白朮麻黃去節等分為末三歲以下一字三歲以上半錢薄荷湯下

天釣驚風 翻眼向上用乾蠍全者一箇瓦炒好硃砂三綠豆大為末飯丸綠豆大外以硃砂少許同酒化下一丸頓愈（聖惠）

小兒胎驚 蠍一枚薄荷葉包炙為末入硃砂麝香少許麥門冬煎湯調下一字效（湯氏寶書）

小兒驚風 用蠍一箇頭尾全者以薄荷四葉裹定火上炙焦同研為末分四服白湯下（經驗方）

大人風涎 即上方作一服

風淫溼痺 手足不舉筋節攣疼先與通關次以全蠍七箇瓦炒入麝香一字研勻酒三盞空心調服如覺已透則止未透再服如病未盡除自後專以婆蒿根洗淨酒煎日二服（直指方）

破傷中風 普濟用乾蠍麝香各一分為末傅患處令風速愈○聖惠用乾蠍酒炒天麻各半兩為末以蟾酥二

錢湯化為糊和搗丸綠豆大每服一丸至二丸豆淋酒下甚者加至三丸取汗

腎氣冷痛 聖惠定痛丸治腎臟虛冷氣攻臍腹疼痛不可忍及兩脇疼痛用乾蠍七錢半焙為末以酒及童便各三升煎如稠膏丸梧子大每酒下二十丸○又蝍蛆散用蝍蛆三十枚頭足全者掘一地坑深闊各五寸用炭火五斤燒赤去火淋醋一升入內待滲乾排蝍蛆於坑底椀蓋一夜取出木香蘿蔔子炒各一分胡椒三十粒檳榔肉豆蔻一箇為末每服一錢熱酒下

小腸疝氣 用緊小全蠍焙為末每發時服一錢入麝香半字溫酒調服少頃再進神效

腎虛耳聾 十年者二服可愈小蠍四十九箇生薑如蠍大四十九片同炒薑乾為度研末溫酒服之至一二更時更進一服至醉不妨次日耳中如笙簧聲即效　杜壬方

耳暴聾閉 全蠍去毒為末酒服一錢以耳中聞水聲即效　周密志雅堂雜鈔

膿耳疼痛 蠍稍七枚去毒焙入麝香半錢為末挑少許入耳中日夜三四次以愈為度　楊氏家藏

偏正頭風 氣上攻不可忍用全蠍二十一箇地龍六條土狗三個五倍子五錢為末酒調攤貼太陽穴上　德生堂經驗

風牙疼痛 全蠍三箇蜂房二錢炒研擦之　直指方

腸風下血 乾蠍炒白礬燒各二兩為末每服半錢米飲下　聖惠方

子腸不收 全蠍炒研末口噙水鼻中嗃之立效　衛生寶鑑

諸痔發癢 用全蠍不拘多少燒烟熏之即效秘法也○袖珍方

諸瘡毒腫 全蠍七枚巵子七箇麻油煎黑去滓入黃蠟化成膏傅之　澹寮方

水蛭 本經下品

【釋名】蚑（同蜞爾雅作虮）至掌（別錄）大者名馬蜞（唐本）馬蛭（唐本）馬蟥（衍義）馬鼈（衍義）○時珍曰方音訛蛭為痴故俗有水痴草痴之稱　宗奭曰汴人謂大者為馬鼈腹黃者為馬蟥

【集解】別錄曰水蛭生雷澤池澤五月六月采暴乾　弘景曰處處河池有之蚑有數種以水中馬蜞得囓人腹中有血者乾之為佳山蚑及諸小者皆不堪用　恭曰有水蛭草蛭大者長尺許並能咂牛馬人血今俗多取水中小者用之大效不必食人血滿腹者其草蛭在深山草中人行即著脛股不覺遂入於肉中產育為害山人自有療法　保昇曰惟采水中小者用之別有石蛭生石上泥蛭生泥中二蛭頭尖腰粗色赤誤食之令人眼中如生烟漸致枯損　時珍曰李石續博物志云南方水痴似鼻涕聞人氣閃閃而動就人體成瘡惟以麝香硃砂塗之即愈此即草蛭也

【修治】保昇曰采得以䇲竹筒盛待乾用米泔浸一夜暴乾以冬豬脂煎令焦黃然後用之　藏器曰收乾蛭當展其身令長腹中有子者去之性最難死雖以火炙亦如魚子煙熏經年得水尤活也　大明曰此物極難修治須細剉以微火炒色黃乃熟不爾入腹生子為害

【時珍曰】昔有途行飲水及食水菜誤吞水蛭入腹生子為害噉咂臟血腸痛黃瘦者惟以田泥或擂黃土水飲數升則必盡下出也蓋蛭在人腹忽得土氣而下爾或以牛羊熱血一二升同豬脂飲之亦下也

【氣味】鹹苦平有毒　別錄曰微寒　畏石灰食鹽

【主治】逐惡血瘀血月閉破血瘕積聚無子利水道（本經）墮胎（別錄）治女子月閉欲成血勞（藥性）咂赤白遊瘮及癰腫毒腫（藏器）治折傷墜撲蓄血有

功（冠宗奭）〔發明〕成無己曰鹹走血苦勝血水蛭之鹹苦以除畜血乃肝經血分藥故能通肝經聚血〔弘景曰〕楚王食寒葅見蛭吞之果能去結積雖曰陰祐亦是物性兼然〔藏器曰〕此物難死故為楚王之病也〔時珍曰〕按賈誼新書云楚惠王食寒葅得蛭恐監食當死遂吞之腹有疾而不能食令尹曰天道無親惟德是輔王有仁德病不為傷王病果愈此楚王吞蛭之事也王充論衡亦云蛭乃食血之虫楚王殆有積血之病故食蛭而病愈也與陶說相符

〔附方〕舊四 新六

漏血不止 水蛭炒為末酒服一錢日二服惡血消即愈○千金

產後血暈 血結聚於胸中或偏於小腹或連於脇肋用水蛭炒蚕虻去翅足炒沒藥麝香各一錢為末以四物湯調下血下痛止仍服四物湯○保命集

折傷疼痛 水蛭新瓦焙為細末酒服二錢食頃作痛可更一服痛止便將折骨藥封以物夾定調理○經驗方

跌撲損傷 瘀血凝滯心腹脹痛大小便不通欲死用紅蛭石灰炒黃半兩大黃牽牛頭末各二兩為末每服二錢熱酒調下當下惡血以盡為度名奪命散○濟生

墜跌打擊 內傷神效方水蛭麝香各一兩剉碎燒令烟出為末酒服一錢當下畜血未止再服其効如神○古今錄驗方

杖瘡腫痛 水蛭炒研同朴消等分研末水調傅之○周密志雅堂抄

赤白丹腫 〔藏器曰〕以水蛭十餘枚令咂病處取皮皺肉白為效冬月無蛭地中掘取暖水養之令動先淨人皮膚以竹筒盛蛭合之須臾咬咂血滿自脫更用飢者

癰腫初起 同上方法

紉染白鬚 談埜翁方用水蛭為極細末以龜尿調撚鬚稍自行入根也○一用白烏骨雞一隻殺血入瓶中納活水蛭數十於內待化成水以猪膽皮包指蘸撚鬚稍自黑入根也○普濟用大水蛭七枚為末汞一兩以銀三兩作小盒盛之用蚯蚓泥固濟半指厚深埋馬糞中四十九日取出化為黑油以魚脬籠指每蘸少許撚鬚上其油自然倒行至根變為黑色也○又黑鬚倒捲簾方用大馬蜞二三十條竹筒裝之夜置露處受氣餓過七日以雞冠血磨京墨與食過四五次復陰乾將猪脛骨打斷放蜞入內仍合定鐵線纏住鹽泥塗之乾時放地上火煆五寸香二次退開三寸火又五寸香三次再退遠火又五寸香取出為末將猪膽皮包指承末撚鬚稍即倒上也

蟻（綱目）

〔釋名〕**玄駒**（亦作蚼）**蚍蜉**〔時珍曰〕蟻有君臣之義故字從義亦作螘大者為蚍蜉亦曰馬蟻赤者名蠪飛者名螱楊雄方言云齊魯之間謂之蚼蟻梁益之間謂之玄蚼幽燕謂之蟻蛘夏小正云十二月玄蚼奔謂蟻入蟄也大蟻喜酣戰故有馬駒之稱而崔豹古今注遂以蟻妖附會其說謬矣今不取

〔集解〕〔時珍曰〕蟻處處有之有大小黑白黃赤數種穴居卵生其居有等其行有隊能知雨候春出冬蟄壅土成封曰蟻封又曰蟻垤蟻塿蟻冢狀其如封垤塿冢也其卵名蚳音遲山人掘之有至斗石者古人食之故內則周官饋食之豆有蚳醢也今惟南夷食之劉恂嶺表錄異云交廣溪峒間酋長多取蟻卵淘淨為醬云味似肉醬非尊貴不可得也又云嶺南多蟻其窠如薄絮囊連帶枝葉彼人以布袋貯之賣與養柑子者以辟蠹蟲五行記云後魏時兖州有赤蟻與黑蟻鬥長六七步濶四寸赤蟻斷頭死則離騷所謂南方赤蟻若象玄蜂若壺者非寓言也又按陳藏器言嶺南有獨脚蟻一足連樹根下止能動搖不能脫去亦一異者也

〔附錄〕**白蟻** 〔時珍曰〕白蟻即蟻之白者一名螱一名飛螘穴地而居蠹木而食因濕營土大為物害初生為

蛾蝝至夏遺卵生翼而飛則變黑色尋亦殞死性畏烰炭桐油竹雞云○蝝音鉛　蟻垤土○白蟻泥並見土部　獨脚蟻【主治】丁腫疽毒搗塗之藏器

青腰蟲拾遺【集解】藏器曰蟲大如中蟻赤色腰中青黑似狗猲一尾而尖有短翅能飛春夏有之也【主治】有大毒着人皮肉腫起剝人面皮除印字至骨者亦盡食惡瘡息肉殺癬蟲藏器

蛆綱目【釋名】時珍曰蛆行趑趄故謂之蛆或曰沮洳則生亦通【集解】時珍曰蛆蠅之子也凡物敗臭則生之古法治醬生蛆以草烏切片投之張子和治瘧疽瘡瘍生蛆以木香檳榔散末傅之李樓治爛痘生蛆以嫩柳葉鋪臥引出之高武用豬肉片引出以藜蘆貫眾白斂為末用真香油調傅之也【氣味】寒無毒【主治】糞中蛆治小兒諸疳積疳瘡熱病譫妄毒痢作吐

泥中蛆治目赤洗淨曬研貼之

馬肉蛆治鍼箭入肉中及取蟲牙

蝦蟇肉蛆治小兒諸疳並時珍

【附方】新十一

一切疳疾聖濟總錄六月取糞坑中蛆淘淨入竹筒中封之待乾研末每服一二錢入麝香米飲服之○又方用蛆蛻米泔逐日換浸五日再以清水換浸三日曬焙為末入黃連末等分每半兩入麝香五分以豶豬膽汁和丸黍米大每服三四十丸米飲下神効　小兒熱疳尿如米泔大便不調糞蛆燒灰雜物與食之　小兒痺積用糞中蛆洗浸曬乾為末入甘草末少許米糊丸梧子大每服五七丸米飲下甚妙○總微論　小兒諸疳疳積及無辜疳一服退熱二服煩渴止三服瀉痢住用端午午時取蝦蟆金眼大腹不跳不鳴者槌死置尿桶中候生蛆食盡取蛆入新布袋懸長流水中三日新瓦焙乾入麝香少許為末每空心以砂糖湯調服一錢或粳米糊為丸每米飲服二三十丸○直指　齒鼻疳瘡糞蛆有尾者燒灰一錢褐衣灰五分和勻頻吹神效無比　熱痢吐食因服熱藥而致者用糞中蛆流水洗淨曬乾為末每服一錢米飲下　眼目赤瞎青泥中蛆淘淨日乾為末令患人仰臥合目每次用一錢散目上須臾藥行待少時去藥赤瞎亦然　利骨取牙普濟如神散取牙用肥赤馬肉一斤入硇砂二兩拌和候生蛆取日乾為末每一兩入粉霜五分研勻先以鍼撥動牙根四畔空虛次以燈心蘸末少許點之良久自落○秘韞利骨散用白馬腦上肉一二斤待生蛆與烏骨白雞一

僂食之取糞陰乾每一錢入硇砂一錢研勻用少許擦痰處片時取之即落

蠅（綱目）

【釋名】時珍曰蠅飛營營其聲自呼故名

【集解】時珍曰蠅處處有之夏出冬蟄喜煖惡寒蒼者聲雄壯負金者聲清括青者糞能敗物巨者首如火麻者茅根所化蠅聲在鼻而足喜交其蛆胎生蛆入灰中蛻化為蠅如蠶蠍之化蛾也蠅溺水死得灰復活故淮南子云爛灰生蠅古人憎之多有辟法一種小蟢蛛專捕食之謂之蠅虎者是也

【主治】拳毛倒睫以臘月蟄蠅乾研為末以鼻頻嗅之即愈（時珍）

【發明】時珍曰蠅古方未見用者近時普濟方載此法云出海上名方也

狗蠅（綱目）

【集解】時珍曰狗蠅生狗身上狀如蠅黃色能飛堅皮利喙噉咂狗血冬月則藏狗耳中

【氣味】缺

【主治】痰瘧不止活取一枚去翅足麪裹為丸衣以黃丹發日早米飲吞之得吐即止或以臘月丸酒服亦可又擂酒服治痘瘡倒靨（時珍）

【發明】時珍曰狗蠅古方未見用者近世醫方大成載治瘧方齊東埜語載托痘方蓋亦鼠負牛蝨之類耳周密云同僚括蒼陳坡老儒也言其孫三歲時發熱七日痘出而倒靨色黑唇口氷冷危證也遍試諸藥不效因求卜遇一士告以故士曰恰有藥可起此疾甚奇因為經營少許持歸服之移時即紅潤也常懇求其方乃用狗蠅七枚擂細和醅酒少許調服爾夫痘瘡固是危事然不可擾大要在固臟氣之外任其自然爾然或有變證則不得不資於藥也

【附錄】壁蝨 時珍曰即臭虫也狀如酸棗仁咂人血食與蚤皆為床榻之害古人多於席下置麝香雄黃或菖蒲末或蒴藋末或楝花末或蓼末或燒木瓜烟黃蘗烟牛角烟馬蹄烟以辟之也

牛蝨（綱目）

【釋名】牛螕（音卑）時珍曰螕亦作蜱按呂忱字林云螕嚙牛蝨也

【集解】時珍曰牛蝨生牛身上狀如蜱麻子有黑白二色嚙血滿腹時自墜落也入藥用白色者

【氣味】缺

【主治】預解小兒痘疹毒焙研服之（時珍）

【發明】時珍曰牛蝨古方未見用者近世預解痘毒方時或用之按高仲武痘疹管見云世俗用牛蝨治痘攷之本草不載竊恐牛蝨啖血例比蚊虻終非痘家所宜而毒亦未必解能也

【附方】新一

預解痘毒 譚野翁方用白水牛蝨一歲一枚和米粉作餅與兒空腹食之取下惡糞終身可免痘瘡之患○一方用白牛蝨四十九枚焙綠豆四十九粒硃砂四分九厘研末蜜丸小豆大以綠豆湯下

人蝨（拾遺）

【釋名】虱 時珍曰蝨從卂從䖵卂音迅䖵音昆蝨行迅疾而昆繁故也俗作虱

【集解】慎微曰按酉陽雜俎云人將死蝨離身或云取病人蝨於床前可卜病如蝨行向病者必死也荊州張典兵曾捫得兩頭蝨也時珍曰人物皆有虫但形各不同始

由氣化而後乃遺卵出蟣也草木子言其六足行必向北抱朴子云頭蝨黑着身而白身蝨白着頭變黑所漸然也又
法可見蝨之為害非小也千金方云有人囓蝨在腹中生長為癥能斃人用敗篦敗梳各以一半燒末一半煮湯調服即從下
炫稽神錄云浮梁李生背起如盂惟痒不可忍人皆不識醫士秦德立云此蝨瘤也以藥傅之一夕瘤破出蝨斗餘即日體輕但小
合時時蝨出無數竟死予記唐小說載滑臺一人病此賈魏公言惟千年木梳燒灰及黃龍浴水乃能治之也洪邁夷堅志云臨川有人
頰生瘤痒不可忍惟以火炙一醫剖之出蝨無數最後出二大蝨一黑一白頓愈亦無瘢痕此蝨瘤也又今人
陰毛中多生陰蝨痒不可當肉中挑出皆八足而扁或白或紅古方不載醫以銀杏擦之或銀硃熏之皆愈也

【氣味】鹹平微毒 畏水銀銀硃百部菖蒲蝨建草水中竹葉赤龍尖空

【主治】人大發頭熱者令腦縫裂開取黑蝨三五百搗傅之又治疔腫以十枚置瘡上用荻箔繩作炷炙蝨上即根出也又治腳指間肉刺瘡以黑蝨傅之根亦出也 藏器 眼毛倒睫者 拔去毛以蝨血點上數次即愈 時珍

【附方】新一 腳指雞眼 先挑破取黑白蝨各一枚置於上縛之數用自愈也 便民圖纂

本草綱目蟲部第四十卷終

本草綱目蟲部目録第四十一卷

蟲之三　化生類三十一種

右附方舊二十四新一百零四



本草綱目蟲部第四十一卷

蟲之三 化生類三十一種

蠐螬 本經中品

【釋名】蟦蠐音墳 本經 蜰蠐音肥 別錄 乳齊弘景 地蠶郭璞 應條吳普【時珍曰】蠐螬方言其蟦蠐象其蠹物之聲或謂是齊人曹氏之子所化蓋謬說也蟦蜰言其狀肥也乳齊言其通乳也別錄作敕齋誤矣

【集解】【別錄曰】蠐螬生河內平澤及人家積糞草中取無時反行者良【弘景曰】大者如足大趾以背滚行乃駛於腳雜豬蹄作羹於乳母不能別之【時珍曰】其狀如蠶而大身短節促足長有毛生樹根及糞土中者外黃內黑生舊茅屋土者外白內黯皆濕熱之氣熏蒸而化宋齊丘所謂燥濕相育不母而生是矣久則羽化而去

【正誤】【弘景曰】詩云領如蝤蠐今以蠐字在下恐倒【蘇恭曰】此虫一名蝤蠐有在糞聚中或在腐木中其在腐柳中者內外潔白糞土中者皮黃內黑黯形色既異土木又殊當以木中者為勝宜冬月采之【宗奭曰】諸腐木根下多有之構木津甘故根下尤多亦有生于糞土中者雖肥大而腹中黑不若木中者雖瘦而稍白研汁可用【斅曰】蠐螬須使桑樹柏樹中者妙【韓保昇曰】按爾雅註云蟦蠐蠐螬在糞土中蝤蠐蝎蛣蝠又云蝎桑蠹並木中蠹也正與本經蟦蠐生積糞草中相合蘇恭言當以木中者為勝則此外恐非也切謂不然今諸朽樹中蠹虫通謂之蝎莫知其主療惟桑樹中者近方用之而有名未用曾用未識類中有桑蠹一條即此也蓋生產既殊主療亦別雖有毒無毒易見而相使相惡難知且蝎不號蠐螬蟦不名蛣蝠自當審之【藏器曰】蠐螬居糞土中身短足長背有毛筋但從夏入秋蛻而為蟬飛空飲露能鳴高潔蝤蠐一名蝎一名蠹在朽木中食木心穿木如錐身長足短口黑無毛節慢至春雨後化為天牛兩角而水牛色黑背有白點上下緣木飛騰不遙出處既殊形質又別陶蘇乃混註之蓋千慮一失也惟郭璞註爾雅謂蠐螬在糞土中蝤蠐桑蠹在木中嚙桑似蝸牛長角喜嚙桑樹者為是也【頌曰】今醫家與蓐婦下乳藥用糞土中者其效殊速乃知蘇恭之說不可據也

【修治】【斅曰】凡收得後陰乾與糯米同炒至米焦黑取出去米及身上口畔肉毛并黑塵了作三四截研粉用之【時珍曰】諸方有乾研及生取汁者又不拘此例也

【氣味】鹹微溫有毒【別錄曰】微寒【之才曰】蜚蠊為之使惡附子

【主治】惡血血瘀痺氣破折血在脅下堅滿痛月閉目中淫膚青翳白膜本經 療吐血在胸腹不去破骨踒折血結金瘡內塞產後中寒下乳汁別錄 取汁滴目去翳障主血止痛藥性 傅惡瘡日華 汁主赤白遊疹疹擦破塗之藏器 取汁點喉痺得下即開蘇頌 主唇緊口瘡丹疹破傷風瘡竹木入肉芒物眯目時珍

【發明】【弘景曰】同猪蹄作羹食甚下乳汁【頌曰】張仲景治雜病大䗪虫丸方中用

之取其去脇下堅滿也【時珍曰】許學士本事方治筋急養血地黃丸中用之取其治血瘀痺也按陳氏經驗方云晉書吳中書郎盛冲母王氏失明婢取蠐螬蒸熟與食王以為美冲還知之抱母慟哭母目即開與本草治目中青翳白膜藥性論汁滴目中去翳障之說相合予嘗以此治人得驗因錄以傳人又按魯伯嗣嬰童百問云張太尹傳治破傷風神效方用蠐螬將駝脊背捏住待口中吐水就取抹瘡上覺身麻汗出無有不活者子弟額上跌破七日成風依此治之時間就愈此又符療踒折傳惡瘡金瘡內塞主血止痛之說也蓋此藥能行血分散結滯故能治已上諸病

【附方】舊五新四

小兒臍瘡 蠐螬研末傅之不過數次 千金方

小兒唇緊 蠐螬研末豬脂和傅之 千金方

赤白口瘡 蠐螬研汁頻搽取效 大觀

丹毒浸淫 走串皮中名火丹以蠐螬搗爛塗之 刪繁方

癰疽痔漏 蠐螬研末傅之日一上 子母秘錄

虎傷人瘡 蠐螬搗爛塗之日上 唐瑤經驗方

竹木入眼 蠐螬搗塗之立出 肘后

麥芒入眼 以新布覆目中持蠐螬從布上摩之芒着布上出也 千金方

斷酒不飲 蠐螬研末酒服永不飲 千金方

乳蟲（綱目）

【釋名】土蛹

【集解】時珍曰按白獺髓云廣中韶陽屬邑鄉中有乳田其法掘地成窖以粳米粉鋪入窖中蓋之以草壅之以糞候雨過氣蒸則發開而米粉皆化成蛹如蠐螬狀取蛹作汁和粳米蒸成乳食味甚甘美也此亦蠐螬之類出自人為者淮南萬畢術所謂置黍溝中即生蠐螬廣雅所謂土蛹蠁虫者皆此物也服食用此代蠐螬更覺有功無毒

【氣味】甘溫無毒

【主治】補虛羸益胃氣溫中明目 時珍

木蠹蟲（拾遺）

【釋名】蝎（音曷）蝤蠐（音囚齊）蛣蝠（音乞屈）蛀蟲 時珍曰蠹古文作蠧食木虫也會意爾雅云蝎蝤蠐也蝎蛣蝠也郭璞云凡木中蠹蟲通名為蝎但所居各異耳

【集解】藏器曰木蠹一如蠐螬節長足短生腐木中穿木如錐至春雨化為天牛蘇恭以為蠐螬深誤矣詳蠐螬下 時珍曰似蠶而在木中食木者為蝎似蠶而在樹上食葉者為蠋似蠋而小行則首尾相就屈而後伸者為尺蠖似尺蠖而青小者為螟蛉三虫皆不能穴木至夏俱羽化為蛾惟穴木之蠹宜入藥用

【氣味】辛平有小毒

【主治】血瘀勞損月閉不調腰脊痛有損血及心腹間疾 藏器

【發明】時珍曰各木性味良毒不同而蠹亦隨所居所食而異未可一槪用也古方用蠹多取桑柳構木者亦各有義焉

桑蠹蟲（別錄）

【校正】自有名未用移入此

【釋名】桑蝎（音曷）

【氣味】甘溫無毒

【主治】心暴痛金瘡肉生不足 別錄　胸下堅滿障翳瘀腫治風瘮 日華　治眼得效 蜀本　去氣補不足治小兒乳霍 藏器　小兒驚風口瘡風疳婦人崩中漏下赤白墮胎下血產後下痢 時珍

【附方】新二

崩中漏下 赤白用桑蝎燒灰溫酒服方寸匕日二 千金

胎下血不止桑木中蝎虫燒末酒服方寸匕日二虫屎亦可　普濟方

糞【主治】腸風下血婦人崩中產痢小兒驚風胎癬咽喉骨哽時珍【附方】新四腸風下血枯桑樹下虫矢燒存性酒服一錢　聖惠　產後下痢日五十行用桑木裏蠹虫糞炒黃急以水沃之稀稠得所服之以瘥為度此獨孫訥祭酒方也　必效方　小兒胎癬小兒頭生瘡手爬處即延生謂之胎癬先以葱鹽湯洗淨用桑木蛀屑燒存性入輕粉等分油和敷之　聖惠　咽喉骨哽桑木上虫糞米醋煎呷　永類鈐方

柳蠹蟲綱目【集解】時珍曰柳蠹生柳木中甚多內外潔白至春夏化為天牛諸家註蠐螬多取之亦誤矣【氣味】甘辛平有小毒【主治】瘀血腰脊瀝血痛心腹血痛風瘮風毒目中膚翳功同桑蠹時珍

糞【主治】腸風下血產後下痢口瘡耳腫齒齦風毒時珍【附方】新三口瘡風疳小兒病此用柳木蛀虫矢燒存性為末入麝香少許搽之雜木亦可　幼幼新書　齒齦風腫用柳蠹末半合赤小豆炒黑豆炒各一合柳枝一握地骨皮一兩每用三錢煎水熱漱　御藥院方　耳腫風毒腫起出血取柳虫糞化水取清汁調白礬末少許滴之　肘後

桃蠹蟲日華【校正】本經原附桃核仁下今分入此【集解】別錄曰食桃樹虫也　藏器曰桃蠹辟鬼皆隨出而各有功也【氣味】辛溫無毒【主治】殺鬼邪惡不祥本經　食之肥人悅顏色日華

糞【主治】辟溫疫令不相染為末水服方寸匕子母秘錄

桂蠹蟲綱目【集解】藏器曰此桂樹中虫辛美可啖　時珍曰按漢書陸賈傳南越尉陀獻桂蠹二器又大業拾遺錄云隋時始安獻桂蠹四瓶以蜜漬之紫色辛香有味啖之去痰飲之疾則此物自漢隋以來用充珍味矣【氣味】辛溫無毒【主治】去冷氣藏器　除寒痰澼飲冷痛時珍

糞【主治】獸骨哽煎醋漱嚥時珍

柘蠹蟲拾遺

集解　藏器曰陶註詹糖云偽者以柘虫屎為之此即柘蠹在木間食木之屎也詹糖燒之香而此屎不香既不相似亦難為之

屎　主治　破血藏器

棗蠹蟲綱目

集解　時珍曰此即蝤蠐之在棗樹中者

屎　主治　聤耳出膿水研末同麝香少許吹之時珍　普濟

竹蠹蟲綱目

集解　時珍曰竹蠹生諸竹中狀如小蠶老則羽化為硬翅之蛾

氣味　缺

主治　小兒蠟梨頭瘡取慈竹內者搗和牛溺塗之時珍

發明　時珍曰竹蠹虫古方未見用者惟袖珍方治小兒蠟梨用之按淮南萬畢術云竹虫飲人自言其誠高誘註云以竹虫三枚竹黃十枚和勻每用一大豆許燒入酒中令人飲之勿至大醉叩問其事必得其誠也此法傳自古典未試其果驗否姑載之

蛀末　主治　聤耳出膿水湯火傷瘡時珍

附方　新六

聤耳出水　苦竹蛀屑狼牙白斂等分為末和勻頻摻之　聖惠

耳出臭膿　用竹蛀虫末膩脂坯子等分麝香少許為末吹之　朱氏集驗

耳膿作痛　因水入耳內者如聖散用箭簳內蛀末一錢膩粉一錢麝香半錢為末以綿杖繳盡送藥入耳以綿塞定有惡物放令流出甚者三度必愈　普濟

湯火傷瘡　竹蠹蛀末傅之　外臺秘要

濕毒臁瘡　枯竹蛀屑黃蘗末等分先以葱椒茶湯洗淨搽之日一上

牙齒疼痛　蛀竹屑陳皮各一兩為末烏梅肉同研如泥傅之　救急方

蘆蠹蟲拾遺

集解　藏器曰出蘆節中狀如小蠶

氣味　甘寒無毒

主治　小兒飲乳後吐逆不入腹取蟲二枚煮汁飲之嘔逆與哯乳不同乳飽後哯出者為哯乳也藏器

蒼耳蠹蟲綱目

釋名　麻蟲

集解　時珍曰蒼耳蠹虫生蒼耳梗中狀如小蠶取之但看梗有大蛀眼者以刀截去兩頭不蛀梗多收線縛掛簷下其虫在內經年不死用時取出細者以三條當一用之

氣味　缺

主治　疔腫

惡毒燒存性研末油調塗之即效或以麻油浸死收貯每用一二枚擣傅即時毒散大有神效時珍

【發明】時珍曰蒼耳治疔腫腫毒故虫亦與之同功古方不見用近時方法每用之

【附方】新三

一切疔腫及無名腫毒惡瘡劉松石經驗方用蒼耳草梗中虫一條白梅肉三四分同搗如泥貼之立愈○聖濟總錄用麻虫即蒼耳草內虫炒黃色白僵蠶江茶各等分為末蜜調塗之○又用蒼耳節內虫四十九條搥碎入人言少許搥成塊刺瘡令破傅之少頃以手撮出根即愈

青蒿蠹蟲

【集解】時珍曰此青蒿節間虫也狀如小蚕久亦成蛾

【氣味】缺

【主治】急慢驚風用蟲搗和硃砂汞粉各五分丸粟粒大一歲一丸乳汁服時珍

【發明】時珍曰古方不見用者保嬰集用治驚風云十不失一其詩云一半硃砂一半雪其功只在青蒿節任教死去也還魂服時須用生人血

皂莢蠹蟲 綱目

【集解】

【氣味】辛

【主治】蠅入人耳害人研爛同鱓魚血點之危氏

茶蛀蟲 綱目

【集解】時珍曰此裝茶籠內蛀虫也取其屎用

蛀屑

【主治】聤耳出汁研末日日繳淨摻之時珍○出聖惠

蚱蟬 本經中品

【釋名】蜩音調 齊女

【時珍曰】按王充論衡云蠐螬化腹蜟腹蜟折背出而為蟬則是腹蜟者育于腹也蟬者變化相禪也蚱音窄蟬聲也蜩其音調也崔豹古今注言齊王后怨王而死化為蟬故蟬名齊女此謬說也按詩人美莊姜為齊侯之子螓首蛾眉螓亦蟬名人隱其名呼為齊女義蓋取此其品甚多詳辨見下

【集解】【別錄曰】蚱蟬生楊柳上五月采蒸乾之勿令蠹【弘景曰】蚱蟬啞蟬雌蟬也不能鳴蟬類甚多此云柳上乃詩云鳴蜩嘒嘒者形大而黑五月便鳴俗云五月不鳴嬰兒多灾故其治療亦專主小兒昔人啖之故禮有雀鷃蜩范而傴僂丈人掇之也其四五月鳴而小紫青色者蟪蛄也莊子云蟪蛄不知春秋是矣離騷誤以蟪蛄為寒螿爾寒螿九月十月中鳴聲甚淒急七八月鳴而色青者名蛁蟟二月中便鳴者名蝭母似寒螿而小【恭曰】蚱蟬鳴蟬也諸虫皆以雄為良陶云雌蟬非矣【頌曰】按玉篇云蚱蟬聲也正與月令仲夏蟬始鳴相合蔡說得之爾雅云蜩馬蜩乃蟬之最大者即此也蟬類雖眾獨此一種入藥醫方多用蟬殼亦此殼也本生土中云是蜣蜋所轉丸久而化成此虫至夏登木而蛻【宗奭曰】蚱蟬夏月身與聲

俱大始終一般聲乘昏夜出土中升高處拆背殼而出日出則畏人且畏日炙乾其殼不能蛻也至時寒則墜地小兒畜之雖數日亦不飲食古人言其飲風露觀其不糞而溺亦可見矣時珍曰蟬諸蜩總名也皆自蠐螬腹蛸變而為蟬亦有轉丸化成者皆三十日而死俱方首廣額兩翼六足以脅而鳴吸風飲露溺而不糞古人食之夜以火取謂之耀蟬爾雅淮南子揚雄方言陸機草木疏陳藏器本草諸書所載往往混亂不一今考定于左庶不誤用也夏月始鳴大而色黑者蚱蟬也又曰蝒音綿曰馬蜩豳詩五月鳴蜩者是也頭上有花冠曰螗蜩曰蝘曰胡蟬蕩詩如蜩如螗者是也具五色者曰蜋蜩見夏小正並可入藥用小而有文者曰螓曰麥蚻小而色青綠者曰茅蜩曰茅蠽秋月鳴而色青紫者曰蟪蛄曰蛁蟟曰蜓蚞曰螇螰曰蛥蚗音舌決小而色青赤者曰寒蟬曰寒蜩曰寒螿曰蜺未得秋風則瘖不能鳴謂之啞蟬亦曰瘖蟬二三月鳴而小於寒螿者曰蟧母並不入藥

蚱蟬

【氣味】鹹甘寒無毒甄權曰酸

【主治】小兒驚癇夜啼癲病寒熱本經 驚悸婦人乳難胞衣不出能墮胎別錄 小兒癇絕不能言蘇恭 小兒驚哭不止殺疳蟲去壯熱治腸中幽幽作聲藥性

【發明】藏器曰本功外其腦煮汁服之主產後胞衣不下自有正傳 時珍曰蟬主產難下胞衣亦取其能退蛻之義聖惠治小兒發癇有蚱蟬湯蚱蟬散蚱蟬丸等方今人只知用蛻而不知用蟬也

【附方】新三

百日發驚 蚱蟬去翅足炙三分赤芍藥三分黃芩二分水二盞煎一盞溫服 聖惠方

破傷風病 無問表裏角弓反張秋蟬一箇地膚子炒八分麝香少許為末酒服二錢 同上

頭風疼痛 蚱蟬二枚生研入乳香硃砂各半分丸小豆大每用一丸隨左右納鼻中出黃水為效 聖濟總錄

蟬蛻

【釋名】蟬殼 枯蟬 腹蛸並別錄 金牛兒

【修治】時珍曰凡用蛻殼沸湯洗去泥土翅足漿水煮過晒乾用

【氣味】鹹甘寒無毒

【主治】小兒驚癇婦人生子不下燒灰水服治久痢別錄 小兒壯熱驚癇止渴藥性 研末一錢井華水服治啞病藏器 除目昏障翳以水煎汁服治小兒瘡疹出不快甚良宗奭 治頭風眩運皮膚風熱痘疹作癢破傷風及丁腫毒瘡大人失音小兒噤風天弔驚哭夜啼陰腫時珍

【發明】好古曰蟬蛻去翳膜取其蛻義也蟬性蛻而退翳蛇性竄而祛風因其性而為用也 時珍曰蟬乃土木餘氣所化飲風吸露其氣清虛故主療皆一切風熱證古人用身後人用蛻大抵治臟腑經絡當用蟬身治皮膚瘡瘍風熱當用蟬蛻各從其類也又主啞病夜啼者取其晝鳴而夜息也

【附方】舊二新十四

小兒夜啼 心鑑治小兒一百二十日內夜啼用蟬蛻四十九箇去前截用後截為末分四服鉤藤湯調灌之○普濟蟬花散治小兒夜啼不止狀若鬼祟用蟬蛻下半截為末一字薄荷湯入酒少許調下或者不信將上半截為末煎湯調下即復啼也古人立方莫知其妙

小兒驚啼 啼而不哭煩也

哭而不啼躁也用蟬蛻二七枚去翅足為末入硃砂末一字蜜調與吮之　活幼口議

小兒天弔頭目仰視痰塞內熱用金牛兒即蟬蛻以漿水煮一日晒乾為末每用一字冷水調下　衛生易簡方

小兒噤風初生口噤不乳用蟬蛻二七枚全蠍去毒二七枚為末入輕粉末少許乳汁調灌　全幼心鑑

破傷風病發熱醫學正傳用蟬蛻炒研酒服一錢神效　普濟方用蟬蛻為末葱涎調塗破處即時取去惡水立効名追風散

頭風旋運蟬殼一兩微炒為末不時酒下一錢白湯亦可　聖惠

皮膚風癢蟬蛻薄荷葉等分為末酒服一錢日三　集驗

痘瘡作癢蟬蛻三七枚甘草炙各一錢水煎服之　心鑑

痘後目翳蟬蛻為末每服一錢羊肝煎湯下日二　錢氏

聤耳出膿蟬蛻半兩燒存性麝香半錢炒右為末綿裹塞之追出惡物效　海上

小兒陰腫多因坐地風襲及虫蟻所吹用蟬蛻半兩煎水洗仍服五苓散即腫消痛止　危氏

胃熱吐食清膈散用蟬蛻五十箇去泥滑石一兩為末每服二錢水一盞入蜜調服　衛生家寶方

丁瘡毒腫不破則毒入腹青囊雜纂用蟬蛻炒為末蜜水調服一錢外以津和塗之　醫方大成用蟬蛻僵蚕等分為末醋調塗瘡四圍候根出拔去再塗

蟬花 類證

【釋名】冠蟬禮註　胡蟬毛詩　螗蜩同上　蝘　時珍曰花冠以象名也胡其狀如胡也唐黑色也古俗謂之胡蟬江南謂之螗蜀人謂之蟬花

【集解】慎微曰蟬花所在有之生苦竹林者良花出頭上七月采　頌曰出蜀中其蟬頭上有一角如花冠狀謂之蟬花彼人齋蛻至都下醫工云入藥最奇　宗奭曰乃是蟬在殼中又出而化為花自頂中出也　時珍曰蟬花即冠蟬也禮記所謂蕢則冠而蟬有緌者是矣緌音蕤冠纓也陸雲寒蟬賦云蟬有五德頭上有幘文也含氣吸露清也黍稷不享廉也處不巢居儉也應候有常信也陸佃埤雅云螗首方廣有冠似蟬而小鳴聲清亮宋祁方物贊云蟬之不蛻者至秋則花其頭長一二寸黃碧色並指此也

【氣味】甘寒無毒【主治】小兒天弔驚癇瘈瘲夜啼心悸 慎微 功同蟬蛻又止瘧 時珍

蜣蜋 本經下品

【釋名】蛣蜣音詰　推丸弘景　推車客綱目　黑牛兒同上　鐵甲將軍同上　夜遊將軍　弘景曰莊子云蛣蜣之智在於轉丸喜入糞土中取屎丸而推却之故俗名推丸　時珍曰崔豹古今注謂之轉丸弄丸俗呼推車客皆取此義也其虫深目高鼻狀如羗胡背負黑甲狀如武士故有蜣蜋將軍之稱

【集解】別錄曰蜣蜋生長沙池澤　弘景曰其類有三四種以大而鼻頭扁者為真　韓保昇曰此類多種所在有之以鼻高目深者入藥名胡蜣蜋　宗奭曰蜣蜋有大小二種大者名胡蜣蜋身黑而光腹翼下有小黃子附母而飛晝伏夜出見燈光則來宜入藥用小者身黑而暗晝飛夜伏狐並喜食之小者不堪用惟牛馬脹結以三十枚研水灌之絕佳　時珍曰蜣蜋以土包糞轉而成丸雄曳雌推置于坎中覆之而去數日有小蜣蜋出蓋孚乳

于中也

【附錄】蜉蝣【時珍曰】蜉蝣一名渠畧似蛣蜣而小大如指頭身狹而長有角黃黑色甲下有翅能飛夏月雨後叢生糞土中朝生暮死猪好啖之人取炙食云美於蟬也蓋蜣蜋蜉蝣腹蛸天牛皆蠐螬蠹蝎所化此亦蜣之一種不可不知也或曰蜉蝣水蟲也狀似蠶蛾朝生暮死

蜣蜋

【修治】【別錄曰】五月五日採取蒸藏之臨用去足火炙勿置水中令人吐

【氣味】鹹寒有毒【好古曰】酸○【之才曰】畏羊角羊肉石膏

【主治】小兒驚癇瘈瘲腹脹寒熱大人癲疾狂陽 本經

手足端寒肢滿賁豚擣丸塞下部引痔蟲出盡永瘥 別錄

治小兒疳蝕 藥性

能墮胎治疰忤和乾薑傅惡瘡出箭頭 日華

燒末和醋傅蜂瘻 藏器

去大腸風熱 權度

治大小便不通下痢赤白脫肛一切痔瘻丁腫附骨疽瘡癧瘍風灸瘡出血不止鼻中息肉小兒重舌 時珍

【發明】【時珍曰】蜣蜋乃手足陽明足厥陰之藥故所主皆三經之病總微論言古方治小兒驚癇蜣蜋為第一而後醫未見用之蓋不知此義耳【頌曰】箭鏃入骨不可移者楊氏家藏方用巴豆微炒同蜣蜋擣塗斯須痛定必微痒忍之待極痒不可忍乃撼動拔之立出此方傳於夏侯鄆鄆初為閬州有人額有箭痕問之云從馬侍中征田悅中箭侍中與此藥立出後以生肌膏傅之乃愈因以方付鄆云凡諸瘡皆可療也鄆至洪州逆旅主人妻患瘡呻吟用此立愈○翰院叢記云李定言石藏用近世良醫也有人承簷溜浣手覺物入爪甲內初若絲髮數日如線伸縮不能始悟其為龍伏藏也乃叩藏用求治藏用曰方書無此以意治之耳末蜣蜋塗指庶免震厄其人如其言後因雷火遶身急針挑之果見一物躍出亦不為災醫說亦載此事

【附方】舊七 新十六

小兒驚風 不拘急慢用蜣蜋一枚杵爛以水一小盞於百沸湯中盪熱去滓飲之

小兒疳疾 土裹蜣蜋煨熟與食之 韓氏醫通

小兒重舌 蜣蜋燒末唾和傅舌上 子母秘錄

膈氣吐食 用地牛兒二箇推屎蟲一公一母同入罐中待蟲食盡牛兒以泥裹煨存性用去白陳皮二錢以巴豆同炒過去豆將陳皮及蟲為末每用一二分吹入咽中吐痰三四次即愈 孫氏集效方

赤白下痢 黑牛散治赤白痢噤口痢及泄瀉用黑牛兒即蜣蜋一名鐵甲將軍燒研每服半錢或一錢燒酒調服小兒以黃酒服立效 李延壽方

大腸脫肛 蜣蜋燒存性為末入冰片研勻摻肛上托之即入 醫學集成

大小便閉 經月欲死者本事推車散用推車客七個男用頭女用身土狗七箇男用身女用頭新瓦焙研末用虎目樹南向皮煎汁調服只一服即通○楊氏經驗方治大小便不通六七月尋牛糞中大蜣蜋十餘枚線穿陰乾收之臨時取一箇全者放淨磚上四面以灰火烘乾當腰切斷如大便不通用上截小便不通用下截各為細末取井華水服之二便不通全用即解

大腸秘塞 蜣蜋炒去翅足為末熱酒服一錢 聖惠

小便轉胞 不通用死蜣蜋二枚燒末

井華水一盞調服 千金 小便血淋 蟯蜋研水服 鮑氏 痔漏出水 唐氏方用蟯蜋一枚陰乾入冰片少許為細末紙撚蘸末入孔內漸漸生肉藥自退出即愈○袖珍方用蟯蜋焙乾研末先以礬湯洗過貼之 一切漏瘡 不拘蜂瘻鼠瘻蟯蜋燒末醋和傅 千金 附骨疽漏 蟯蜋七枚同大麥搗傅 劉涓子方 一切惡瘡 及沙虱水弩惡疽五月五日取蟯蜋蒸過陰乾為末油和傅之 聖惠 丁腫惡瘡 楊柳上大烏殼硬蟲或地上新糞內及泥堆中者生取以蜜湯浸死新瓦焙焦為末先以燒過針撥開好醋調傅之 普濟方 無名惡瘡 忽得不識者用死蟯蜋杵汁塗之 廣利 灸瘡血出 不止用死蟯蜋燒研豬脂和塗 千金方 大赫瘡疾 急防毒氣入心先灸後用乾蟯蜋為末和鹽水傅四圍如韭葉闊日一上之 肘後 癧瘍風病 取塗中死蟯蜋杵爛揩瘡令熱封之一宿瘥 外臺秘要 鼻中息肉 蟯蜋十枚納青竹筒中油紙密封置廁坑內四十九日取出晒乾入麝香少許為末塗之當化為水也 聖惠 沙塵入目 取生蟯蜋一枚以其背於眼上影之自出 肘後方 下部䘌蟲 痛痒膿血旁生孔竅蟯蜋七枚五月五日收者新牛糞半兩肥羊肉一兩炒黃同搗成膏丸蓮子大炙熱綿裹納肛中半日即大便中蟲出四度永瘥 董炳集驗方

心【主治】丁瘡【頌曰】按劉禹錫纂柳州救三死方云元和十一年得丁瘡凡十四日益篤善藥傅之莫效長慶賈方伯教用蟯蜋心一夕百苦皆已明年正月食羊肉又大作再用如神驗其法用蟯蜋心在腹下度取之其肉稍白是也貼瘡半日許再易血盡根出即愈蟯蜋畏羊肉故食之即發其法蓋出葛洪肘後方

轉丸見土部

【附錄】天社蟲 別錄有名未用曰味甘無毒主絕孕益氣蟲狀如犬大腰食草木葉三月采【時珍曰】按張揖廣雅云天社蟯蜋也與此不知是一類否

天牛

綱目

【釋名】天水牛 綱目 八角兒 同上 一角者名獨角仙【時珍曰】此蟲有黑角如八字似水牛角故名亦有一角者

【集解】【藏器註】蠐螬云蝎蠹在朽木中食木心穿如錐刀口黑身長足短節慢無毛至春雨後化為天牛兩角狀如水牛亦有一角者色黑背有白點上下緣木飛騰不遠【時珍曰】天牛處處有之大如蟬黑甲光如漆甲上有黃白點甲下有翅能飛目前有二黑角甚長前向如水牛角能動其喙黑而扁如鉗甚利亦似蜈蚣喙六足在腹乃諸樹蠹蟲所化也夏月有之出則主雨按爾雅蠰嚙桑也郭璞註云狀似天牛長角體有白點善嚙桑樹作孔藏之江東呼為嚙髮此以天牛嚙桑為二物也而蘇東坡天水牛詩云兩角徒自長空飛不服箱為牛竟何益利吻穴枯桑此則謂天牛即嚙桑也大抵在桑樹者即為嚙桑爾一角者名獨角仙入藥蓋去甲翅角足用

【氣味】有毒

【主治】瘧疾寒熱小兒急驚風及疔腫箭鏃入肉去痣靨 時珍

【發明】【時珍曰】天牛獨角仙本草不載宋金以來方家時用之聖惠治小兒急驚風吹鼻定命丹宣明方點身面痣靨芙蓉膏中俱用獨角仙蓋亦毒物也藥多不錄蝎化天牛有毒蠐螬化蟬無毒又可見蠐螬與蝎之性味良惡也

【附方】新三 疔腫惡毒 透骨膏用八角兒楊柳上者陰乾去殼四箇如冬月無此用其窠代之蟾酥半錢巴豆仁一箇粉霜雄黃麝香少許先以

八角兒研如泥入溶化黃蠟少許同衆藥末和作膏子蜜收每以針刺瘡頭破出血用榆條送膏子麥粒大入瘡中以雀糞二箇放瘡口瘡回即止不必再用也忌冷水如針破無血繫是着骨疔即男左女右中指甲末刺出血糊藥又無血即刺足大拇血糊藥如都無血必難醫也

箭鏃入肉 用天水牛取一角者小瓶盛之入硇砂一錢同水數滴在內待自然化水取滴傷處即出也

寒熱瘧疾 猪膏丸治瘧疾發渴往來不定臘猪膏二兩獨角仙一枚獨頭蒜一箇樓葱一握五月五日三家粽尖於五月五日五更時淨處露頭赤脚舌拄上齶回面向北擣一千丸皂子大每以新綿裹一丸繫臂上男左女右聖惠

附錄 **飛生蟲** 拾遺 藏器曰狀如嚙髮頭上有角其角無毒主難產燒末水服少許亦可執之 時珍曰此亦天牛別類也與鼺鼠同功故亦名飛生

螻蛄 本經下品

釋名 **蟪蛄** 本經 **天螻** 本經 **螜** 本經 斛○ **螻蟈** 月令 **仙姑** 古今注 **石鼠** 古今注 **梧鼠** 荀子 **土狗** 俗名 時珍曰周禮註云螻臭也此蟲氣臭故得螻名曰姑曰婆曰娘子皆稱蟲之名蟪蛄同蟬名螻蟈同蛙名石鼠同碩鼠名梧鼠同飛生名皆名同物異也

集解 別錄曰螻蛄生東城平澤夜出者良夏至取暴乾 弘景曰此物頗協鬼神昔人獄中得其力今人夜見多打殺之言為鬼所使也 頌曰今處處有之穴地糞壤中而生夜則出外求食荀子所謂梧鼠五技而窮蔡邕所謂碩鼠五能不成一技者皆指此也魏詩碩鼠乃大鼠與此同名而技不窮固不同耳五技者能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能度谷能穴不能掩身能走不能免人 宗奭曰此蟲立夏後至夜則鳴聲如蚯蚓月令螻蟈鳴者是矣 時珍曰螻蛄穴土而居有短翅四足雄者善鳴而飛雌者腹大羽小不善飛翔吸風食土喜就燈光入藥用雄或云用火燒地赤置螻於上任其跳死覆者雄仰者雌也類從云磨鐵致蛄汗鞹引兒物相感也

氣味 **鹹寒無毒** 日華曰涼有毒 去翅足炒用

主治 **產難出肉中刺潰癰腫下哽噎解毒除惡瘡** 本經 **水腫頭面腫** 日華 **利大小便通石淋治瘰癧骨哽** 時珍 **治口瘡甚效** 震亨

發明 弘景曰自腰以前甚澀能止大小便自腰以後甚利能下大小便朱震亨曰螻蛄治水甚效但其性急虛人戒之 頌曰今方家治石淋導水用螻蛄七枚鹽二兩新瓦上鋪蓋焙乾研末每溫酒服一錢七即愈也

附方 舊一新二十

十種水病 腹滿喘促不得臥聖惠方以螻蛄五枚焙乾為末食前白湯服一錢小便利為效楊氏加甘遂末一錢商陸汁一匙取下水為效忌鹽一百日○小便秘者聖惠用螻蛄下截焙研水服半錢立通 保命集用螻蛄一箇葡萄心七箇同研露一夜日乾研末酒服○乾坤秘韞用端午日取螻蛄陰乾分頭尾焙收治上身用頭末七箇治中用腹末七箇治下用尾末七箇食前酒服

大腹水病 肘後用螻蛄炙熱日食十箇○普濟半邊散治水病用大戟芫花甘遂大黃各三錢為末以土狗七枚五月能飛者搗葱鋪新瓦上焙之待乾去翅足每箇剪作兩半邊分左右記收欲退左即以左邊七片焙研入前末二錢以淡竹葉天門冬煎湯五更調服候左退三日後服右邊如前法

搐鼻消水 面浮甚者用土狗一箇輕粉二分半為末每搐少許入鼻內黃水出盡為妙楊氏家藏方

石淋作痛 方見發明下

小便不通 葛洪方用大螻蛄二枚取小體以水一升

漬飲須臾即通○壽域方用土狗下截焙研調服半錢生研亦可○談埜翁方加車前草同搗汁服○唐氏經驗方用土狗後截和麝搗納臍中縛定即通○醫方摘要用土狗一箇炙研入冰片麝香少許翎管吹入莖內 **大小便閉** 經月欲死普濟方用土狗推車

容各七枚並男用頭女用身瓦焙焦為末以向南樗皮煎汁飲一服神效 **胞衣不下** 困極腹脹則殺人螻蛄一枚水煮二十沸灌入下喉即出也 延年方 **臍風出汗** 螻蛄甘草等分並炙為末傅之 總錄 **牙齒疼痛** 土狗一箇舊糟裹定

濕紙包煨焦去糟研末傅之立止 本事 **緊唇裂痛** 螻蛄燒灰傅之 千金方 **塞耳治聾** 螻蛄五錢穿山甲炮五錢麝香少許為末蔥汁和丸塞之外用嗃鼻藥即通 普濟 **頸項瘰癧** 用帶殼螻蛄七枚生取肉入丁香七粒於殼內燒過與肉

同研用紙花貼之 救急方 **箭鏃入肉** 以螻蛄杵汁滴上三五度自出 千金方 **鍼刺在咽** 同上 **誤吞鉤線** 螻蛄去身吞其頭數枚勿令本人知 聖惠方

螢火 本經下品

【釋名】**夜光** 本經 **熠燿** 音煜燿躍 **即炤** 音照 **夜炤** 景天 **救火** **據火** **挾火** 並吳普 **宵燭** 古今注 **丹鳥**【宗奭曰】螢常在大暑前後飛出是得大火之氣而化故明炤如此【時珍曰】

螢從熒省熒小火也會意豳風熠燿宵行乃蟲名熠燿其光也詩注及本草皆誤以熠燿為螢名矣【集解】【別錄曰】螢火生階地池澤七月七日取陰乾【弘景曰】此是腐草及爛竹根所化初時如蛹腹下已有光數日變而能飛方術家捕置酒中令死乃乾之俗用亦

稀【時珍曰】螢有三種一種小而宵飛腹下光明乃茅根所化也呂氏月令所謂腐草化為螢者是也一種長如蛆蠋尾後有光無翼不飛乃竹根所化也一名蠲俗名螢蛆明堂月令所為腐草化為蠲者是也其名宵行茅竹之根夜視有光復感濕熱之氣遂變化成形爾一

種水螢居水中唐李子卿水螢賦所謂彼何為而化草此何為而居泉是也入藥用飛螢【氣味】**辛微溫無毒**【主治】**明目** 本經 **療青盲** 甄權 **小兒火瘡傷熱氣蠱毒鬼疰通神精** 別錄【發明】【時珍曰】螢

火能辟邪明目蓋取其炤幽夜明之義耳神仙感應篇載務成螢火丸事蹟甚詳而龐安常總病論亦極言其效驗云曾試用之一家五十餘口俱染疫病惟四人帶此者不病也許叔微傷寒歌亦稱之予亦恒欲試之因循未暇耳龐翁為蘇黃器重友想不虛言○神仙感

應篇云務成子螢火丸主辟疾病惡氣百鬼虎狼蛇虺蜂蠆諸毒五兵白刃盜賊兇害昔漢冠軍將軍武威太守劉子南從道士尹公受得此方永平十二年於北界與虜戰敗績士卒略盡子南被圍矢下如雨未至子南馬數尺矢輒墮地虜以為神乃解去子南以方教子

弟為將皆未嘗被傷也漢末青牛道士得之以傳安定皇甫隆隆以傳魏武帝乃稍有人得之故一名冠將丸又名武威丸用螢火鬼箭羽蒺藜各一兩雄黃雌黃各二兩羖羊角煅存性一兩半礬石火燒二兩鐵錘柄入鐵處燒焦一兩半俱為末以雞子黃丹雄雞冠一具

和搗千下丸如杏仁作三角絳囊盛五丸帶於左臂上從軍繫腰中居家掛戶上甚辟盜賊也【附方】新二 **黑鬚** 七月七日夜取螢火蟲二七枚撚髮自黑也 便民圖纂方 **明目** 勞傷肝氣目暗方用螢火二七枚納大鯉魚膽中陰乾百日為末每點少許極

妙一方用白犬膽 聖惠方

衣魚（本經下品）

【釋名】白魚（本經）蟫魚（覃、淫、尋三音）蛃魚（郭璞）壁魚（圖經）蠹魚。宗奭曰：衣魚生久藏衣帛中及書紙中，其形稍似魚，其尾又分二岐，故得魚名。時珍曰：白，其色也；壁，其居也；蟫，其狀態也；丙，其尾形也。

【集解】別錄曰：衣魚生咸陽平澤。頌曰：今處處有之，衣中乃少，而書卷中甚多。身白有厚粉，以手觸之則落。段成式云：補闕張周見壁上瓜子化為壁魚，因知列子朽瓜化魚之言不虛也。俗傳壁魚入道經中食神仙字，則身有五色，人得吞之，可致神仙。唐張易之之子乃多書神仙字，碎剪置瓶中，取魚投之，冀其蠹食，而不能得，遂致心疾。書此以解俗說之惑。時珍曰：衣魚，其蠹衣帛書畫，始則青色，老則有白粉，碎之如銀，可打紙箋。按段成式言：何諷於書中得一髮，長四寸，捲之無端，用力絕之，兩端滴水。一方士云：此名脈望，乃衣魚三食神仙字則化為此。夜持向天，可以墜星求丹。又異於吞魚致仙之說，大抵謬妄，宜辯正之。

【氣味】鹹，溫，無毒。甄權曰：有毒。○大明曰：畏芸草、芥草、萵苣。

【主治】婦人疝瘕，小便不利，小兒中風項強，背起摩之（本經）。療淋，塗瘡滅瘢，墮胎（別錄）。小兒淋閉，以摩臍及小腹即通（陶弘景）。合鷹屎、僵蠶，同傅瘡瘢即滅（蘇頌）。主小兒臍風撮口，客忤天吊，風癇口喎，重舌，目翳，目眯，尿血，轉胞，小便不通（時珍）。

【發明】時珍曰：衣魚乃太陽經藥，故所主中風項強，驚癇天吊，目翳口喎，淋閉，皆手足太陽經病也。范汪方治小便不利，取二七枚搗，分作數丸，頓服即通。濟書云：明帝病篤，勅臺省求白魚為藥。此乃神農藥，古方盛用，而今人罕知矣。

【附方】舊五，新七。

小兒胎寒：腹痛汗出。用衣中白魚二七枚，絹包，于兒腹上回轉摩之，以愈為度。聖惠方。

小兒撮口：壁魚兒研末，每以少許塗乳，令兒吮之。聖惠。

小兒客忤：項強欲死。衣魚十枚，研傅乳上，吮之入咽立愈。或以二枚塗母手中，掩兒臍，得吐下愈。外仍以摩項強處。

小兒天吊：目睛上視。用壁魚兒乾者十箇，濕者五箇，用乳汁和研灌之。聖惠方。

小兒癇疾：白魚酒。用衣中白魚七枚，竹茹一握，酒一升，煎二合，溫服之。外臺。

偏風口喎：取白魚摩耳，左喎摩右，右喎摩左，正乃已。外臺秘要。

小兒重舌：衣魚燒灰，傅舌上。千金翼。

目中浮翳：書中白魚末，注少許於翳上，日二。外臺。

沙塵入目：不出者。杵白魚，以乳汁和，滴目中，即出。或為末點之。千金。

小便不通：白魚散：用白魚、滑石、亂髮等分，為散，飲服半錢，日三。金匱要略。

小便轉胞：不出。納衣魚一枚於莖中。千金方。

婦人尿血：衣中白魚二十枚，納入陰中。子母秘錄。

鼠婦（本經下品）

【釋名】鼠負（弘景）負蟠（煩。○爾雅）鼠姑（弘景）鼠粘（蜀本）蜲蟍（秦。別錄）蛜蝛（伊威。本經）濕生蟲（圖經）地雞（綱目）地虱。弘景曰：鼠婦，爾雅作鼠負，言鼠多在坎中，背粘負之，故曰鼠負。今作婦字，殊似乖理。韓保

昇曰多在甕器底及土坎中常惹着鼠背故名俗亦謂之鼠粘猶葈耳名羊負來也【時珍曰】按陸佃埤雅云鼠負食之令人善淫故有婦名又名鼠姑猶鼠婦也鼠粘猶鼠負也然則婦負二義俱通矣因濕化生故俗名濕生虫曰地雞地虱者象形

【集解】【別錄曰】鼠婦生魏郡平谷及人家地上五月五日采【頌曰】今處處有之多在下濕處甕器底及土坎中詩云蛜蝛在室鄭玄言家無人則生故也【宗奭曰】濕生虫多足大者長三四分其色如蚓背有橫紋蹙起用處絕少【時珍曰】形似衣魚稍大灰色

【氣味】酸溫無毒【大明】曰無毒

【主治】氣癃不得小便婦人月閉血瘕癇痓寒熱利水道墮胎日華 治久瘧寒熱風虫牙齒疼痛小兒撮口驚風鵞口瘡痘瘡倒靨解射工毒蜘蛛毒蚰蜒入耳時珍

【發明】【頌曰】張仲景治久瘧大鱉甲丸中用之以其主寒熱也【時珍曰】古方治驚癇血病多用之蓋厥陰經藥也太平御覽載葛洪瘧方用鼠負虫十四枚各以糟釀之丸十四丸發時水吞下便愈而葛洪肘後方治瘧疾寒熱用鼠負四枚饊裹為丸水下便斷又用鼠負豆豉各十四枚搗丸芡子大未發前日湯服二丸將發時再服二丸便止又蜘蛛毒人或瘡取此虫食其絲即愈詳蜘蛛下

【附方】舊一新八

產婦尿秘鼠婦七枚熬研末酒服千金

撮口臍風聖惠用鼠負虫杵絞汁少許灌之。

鵞口白瘡地雞研水塗之即愈壽域方

風虫牙痛濕生虫一枚綿裹咬之勿令人知聖惠

風牙疼痛濕生虫巴豆仁胡椒各一枚研勻飯丸綠豆大綿裹一丸咬之良久涎出吐去效不可言經效濟世方

痘瘡倒靨濕生虫為末酒服一字即起痘疹論

蚰蜒入耳濕生虫研爛塗耳邊自出或攤紙上作撚安入耳中亦出衛生寶鑑

射工溪毒鼠婦豆豉巴豆各三枚脂和塗之肘後

【附錄】丹戩【別錄有名未用曰】味辛有毒主心腹積血生蜀郡狀如鼠婦青股赤頭七月七日采一名飛龍

䗪虫 音蔗本經中品

【釋名】地鱉本經 土鱉別錄 地蜱蟲綱目 簸箕虫衍義 蚵蚾虫綱目 過街【弘景曰】形扁扁如鱉故名土鱉【宗奭曰】今人呼為簸箕虫亦象形也【時珍曰】按陸農師云䗪逢申日則過街故名過街袖珍方名蚵蚾虫鮑氏方名地蜱虫

【集解】【別錄曰】生河東川澤及沙中人家墻壁下土中濕處十月采暴乾【弘景曰】形扁如鱉有甲不能飛小有臭氣【恭曰】此物好生鼠壤土中及屋壁下狀似鼠婦而大者寸餘形小似鱉無甲而有鱗小兒多捕以負物為戲【時珍曰】處處有之與燈蛾相牝牡

【氣味】鹹寒有毒【甄權曰】鹹苦○【之才曰】畏皂莢菖蒲屋遊

【主治】心腹寒熱洗洗音 血積癥瘕破堅下血閉生子大良本經 月水不通破留血積聚藥性 通乳脉用一枚擂水半合濾服勿令知之宗奭 行產後血積折傷瘀血治重舌木舌口瘡小兒腹痛夜啼時珍

【發明】【頌曰】張仲景治雜病方及久病積結有大黃䗪虫丸又有

大鼈甲丸及婦人藥並用之以其有破堅下血之功也

【附方】新七

大黃䗪蟲丸 治產婦腹痛有乾血用䗪蟲二十枚去足桃仁二十枚大黃二兩為末煉蜜杵和分為四丸每以一丸酒一升煮取二合溫服當下血也 張仲景方

木舌腫強 塞口不治殺人䗪蟲炙五枚食鹽半兩為末水二盞煎十沸時時熱含吐涎瘥乃止 聖惠方

重舌塞痛 地鼈蟲和生薄荷研汁帛包捻舌下腫處一名地蜱蟲也 鮑氏方

腹痛夜啼 䗪蟲炙芍藥芎藭各二錢為末每用一字乳汁調下 聖惠方

折傷接骨 楊拱摘要方用土鼈焙存性為末每服二三錢接骨神效一方生者擂汁酒服 袖珍方用蚵蚾即土鼈六錢隔紙砂鍋內焙乾自然銅二兩用火煅醋淬七次為末每服二錢溫酒調下病在上食後病在下食前神效○董炳集驗方用土鼈陰乾一個臨時旋研入藥乳香沒藥龍骨自然銅火煅醋淬各等分麝香少許為末每服三分入土鼈末以酒調下須先整定骨乃服藥否則接挫也此乃家傳秘方慎之又可代杖

蜚蠊 本經中品

【釋名】石薑唐本 盧蜰音肥 負盤唐本 滑蟲唐本 茶婆蟲綱目 香娘子 【弘景曰】此有兩三種以作廉薑氣者為真南人啖之故名 【恭曰】此蟲辛臭漢中人食之名石薑亦名盧蜰一名負盤南人謂之滑蟲 【時珍曰】蜚蠊行夜𧉧螽三種西南夷皆食之混呼為負盤俗又訛盤為婆而諱稱為香娘子也

【集解】【別錄曰】生晉陽山澤及人家屋間形似蠶蛾腹下赤二月八月及立秋採 【弘景曰】形似䗪蟲而輕小能飛本生草中八九月知寒多入人家屋裏逃爾 【保昇曰】金州房州等處有之多在林樹間百十為聚山人啖之謂之石薑郭璞註爾雅所謂蜰即負盤臭蟲也 【藏器曰】狀如蝗蜀人食之左傳蜚不能災者即此 【時珍曰】今人家壁間竈下極多甚者聚至千百身似蠶蛾腹背俱赤兩翅能飛喜燈火光其氣甚臭其屎尤甚羅願云此物好以清旦食稻花日出則散也水中一種酷似之

【氣味】鹹寒有毒 【恭曰】辛辣而臭

【主治】瘀血癥堅寒熱破積聚喉咽閉內寒無子本經 通利血脈別錄 食之下氣蘇恭

【發明】【時珍曰】徐之才藥對云立夏之先蜚蠊先生為人參茯苓使主腹中七節保神守中則西南夷食之亦有謂也又吳普本草載神農云主婦人癥堅寒熱尤為有理此物乃血藥故宜於婦人

行夜 別錄

【校正】併入拾遺負盤

【釋名】負盤別錄 氣盤弘景 氣蠜 【弘景曰】行夜今小兒呼氣盤蟲或曰氣蠜即此也 【藏器曰】氣盤有短翅飛不遠好夜中行人觸之即氣出雖與蜚蠊同名相似終非一物戎人食之味極辛辣蘇恭所謂已人重負蠜是也 【時珍曰】負盤有三行夜蜚蠊𧉧螽皆同名而異類夷人俱食之故致混稱也行夜與蜚蠊形狀相類但以有廉薑氣味者為蜚蠊觸之氣出者為氣盤作分別爾張杲醫說載鮮于叔明好食負盤臭蟲每使人採取三五升浮溫水上洩盡臭氣用酥及五味熬作餅食云味甚佳即此物也

【氣味】辛溫有小毒

【主治】腹痛寒熱利血別錄

竈馬 綱目【釋名】竈雞俗名【集解】時珍曰竈馬處處有之穴竈而居按酉陽雜俎云竈馬狀如促織稍大脚長好穴竈旁俗言竈有馬足食之兆【附錄】**促織** 時珍曰促織蟋蟀也一名蛬一名蜻蛚陸璣詩義疏云似蝗而小正黑有光澤如漆有翅及角善跳好鬬立秋後則夜鳴豳風云七月在野八月在宇九月在戶十月蟋蟀入我牀下是矣古方未用附此以俟【氣味】缺【主治】竹刺入肉取一枚擣傅 時珍

𧑒螽 音負終 拾遺【校正】併入拾遺蚱蜢【釋名】𧐃蠜 音煩 蚱蜢 時珍曰此有數種𧑒螽總名也江東呼為蚱蜢謂其瘦長善跳窄而猛也螽亦作螺【集解】藏器曰𧑒螽狀如蝗蟲有異斑者與蚯蚓異類同穴為雌雄得之可入媚藥 時珍曰𧑒螽在草上者曰草螽在土中者曰土螽似草螽而大者曰螽斯似螽斯而細長者曰蟹螽爾雅云𧑒螽蠜也草螽負蠜也斯螽蜙蝑也蟹螽螇蚸也土螽蠰螇也數種皆類蝗而大小不一長角修股善跳有青黑斑數色亦能害稼五月動股作聲至冬入土穴中芒部夷人食之蔡邕月令云其類乳于土中深埋其卵至夏始出陸佃云草蟲鳴于上風蚯蚓鳴于下風因風而化性不忌而一母百子故詩云喓喓草蟲趯趯𧑒螽蝗亦螽類大而方首首有王字沴氣所生蔽天而飛性畏金聲北人炒食之一生八十一子冬有大雪則入土而死【氣

唼草 有毒【主治】五月五日候交時收取夫婦佩之令相愛媚 藏器【附錄】**吉丁蟲** 拾遺 藏器曰甲蟲也背正綠有翅在甲下出嶺南賓澄諸州人取帶之令人喜好相愛媚藥也 **金龜子** 時珍曰此亦吉丁之類媚藥也大如刀豆頭面似鬼其甲黑硬如龜狀四足二角身首皆如泥金裝成蓋亦蠹蟲所化者段公路北戶錄云金龜子甲蟲也出嶺南五六月生草蔓上大如榆莢背如金貼行則成雙死則金色隨滅故以養粉令人有媚也竺法真羅浮山疏云山有金花蟲大如斑蝥文采如金形似龜可養玩數日宋祁益部記云利州山中有金蟲其體如蜂綠色光若泥金俚人取作婦女釵鐶之飾鄭樵通志云爾雅蛂蟥蛢也甲蟲大如虎豆綠色似金四書所載皆一物也南土諸山中亦時有之 **腆顆蟲** 拾遺 藏器曰出嶺南狀似屬盤褐色身扁帶之令人相愛也彼人重之 **叩頭蟲** 時珍曰蟲大如斑蝥而黑色按其後則叩頭有聲能入人耳灌以生油則出劉敬叔異苑云叩頭蟲形色如大豆咒令叩頭又令吐血皆從所教殺之不祥佩之令人媚愛晉傅咸有賦 **媚蝶** 時珍曰北戶錄云嶺表有鶴子草蔓花也當夏開形如飛鶴翅羽觜距皆全云是媚草採曝以代面靨蔓上春生雙蟲食葉收入粉奩以葉飼之老則蛻而為蝶赤黃色女子收而佩之如細鳥皮令人媚悅號為媚蝶。洞冥記云漢武時勒畢國獻細鳥大如蠅狀如鸚鵡可候日晷後皆值死宮人佩其皮者輒蒙愛幸也

木虻 音萌 本經中品【釋名】魂常 本經 時珍曰虻以翼鳴其聲虻虻故名陸佃云蟁害民故曰蟁虻害甿故曰虻亦通【集解】別錄曰木虻生漢中川澤五月取之 頌曰今處處有之而襄漢近地尤多 弘景曰此虻狀似虻而小不嘬血近道草中不

見有之市人亦少賣者方家惟用䗪蝱耳【恭曰】蝱有數種並能噉血揚浙以南江嶺間大有木蝱長大綠色始如蜩蟬咂牛馬或至顛仆蜚蝱狀如蜜蜂黃黑色今俗多用之又一種小者名鹿蝱亦名牛蝱大如蠅嚙牛馬亦猛市人採賣之三種同體以療血為本雖小有異同用之不為嫌木蝱倍大而陶云似蝱而小不噉血蓋未之識耳【藏器曰】木蝱從木葉中出卷葉如子形圓著葉上破之初出如白蛆漸大子化拆破便飛即能嚙物塞北亦有嶺南極多如古度化蟻耳木蝱是葉內者蜚蝱是已飛者正如蠶蛹與蛾總是一物不合重出應功用不同後人異註耳【時珍曰】金幼孜北征錄云北虜長樂鎮草間有蝱大者如蜻蜓拂人面嘬嗜元稹長慶集云巴蜀山谷間春秋常雨五六月至八九月則多蝱道路羣飛咂牛馬血流嚙人毒劇而毒不留肌故無治術據此則藏器之說似亦近是又段成式云南方溪澗中多水蛆長寸餘色黑夏末變為蝱螫人甚毒觀此則蝱之變化有水有木非一端也

【氣味】苦平有毒【主治】目赤痛眥傷淚出瘀血血閉寒熱酸㪕無子本經

蜚蝱

本經中品

【釋名】蝱蟲蜚與飛同

【集解】【別錄曰】蜚蝱生江夏川谷五月取腹有血者良【弘景曰】此即方家所用蝱蟲噉牛馬血者伺其腹滿掩取乾之【恭曰】木蝱蜚蝱鹿蝱俱食牛馬血非獨此也但得即堪用之何假血充應如養鷹饑即為用若伺其飽何能除疾【宗奭曰】蜚蝱今人多用之大如蜜蜂腹凹褊微黃綠色雄霸州順安軍沿塘濼界河甚多以其惟食牛馬等血故治瘀血血閉也【時珍曰】採用須從陶說蘇恭以饑鷹為喻比擬殊乖

【修治】入丸散去翅足炒熟用

【氣味】苦微寒有毒【之才曰】惡麻黃

【主治】逐瘀血破血積堅痞癥瘕寒熱通利血脉及九竅本經女子月水不通積聚除賊血在胸腹五臟者及喉痺結塞別錄破癥結消積膿墮胎日華

【發明】【頌曰】淮南子云蝱破積血斲木愈齲此以類推也【時珍曰】按劉河間云蝱食血而治血因其性而為用也成無己云苦走血血結不行者以苦攻之故治畜血用蝱蟲乃肝經血分藥也古方多用今人稀使

【附方】舊二新一

蛇螫血出 九竅皆有者取蝱蟲初食牛馬血腹滿者三七枚燒研湯服肘後

病篤去胎 蝱蟲十枚炙搗為末酒服胎即下產乳

撲墜瘀血 蝱蟲二十枚牡丹皮一兩為末酒服方寸七血化為水也若久宿血在骨節中者二味等分備急方

【附錄】

扁前 【別錄】有名未用【曰】味甘有毒主鼠瘻癃閉利水道生山陵中狀如牛蝱赤翼五月八月採之

蚊子 【時珍曰】蚊處處有之冬蟄夏出晝伏夜飛細身利喙咂人膚血大為人害一名白鳥一名暑蟁或作蚉民謬矣化生于木葉及爛灰中產子于水中為孑孓蟲仍變為蚊也龜鼊畏之螢火蝙蝠食之故煑鼈入數枚即易爛也【藏器曰】嶺南有蚊子木葉如冬青實如枇杷熟則蚊出塞北有蚊母草葉中有血蟲化而為蚊江東有蚊母鳥一名鷁每吐蚊一二升也

蚋子 【時珍曰】按元稹長慶集云蜀中小蚊名蚋子又小而黑者為蟆子微不可見與塵相浮上下者為浮塵子皆巢于巴蛇鱗中能透衣入人肌膚嚙成瘡毒人極苦之惟搗楸葉傅之則瘥又祝穆方輿勝覽云雲南烏蒙峽中多毒蛇鱗中有蟲名黃蠅有毒嚙人成瘡但勿搔以冷水沃之擦鹽少許即愈此亦蚋蟆之類也

竹虱（綱目）

【釋名】竹佛子（綱目）天厭子

【集解】時珍曰：竹虱生諸竹及草木上皆有之。初生如粉點，久便能動，百十成簇，形大如虱，蒼灰色。或云濕熱氣化，或云蟲卵所化。古方未有用者，惟南宮從岣嶁神書云：江南巴邛吳越荊楚之間，春秋竹內有蟲似虱而蒼，取之陰乾，可治中風，即此也。

【氣味】有毒。

【主治】中風半身不遂，能透經絡，追涎。時珍

【附方】新一。

中風偏痺：半身不遂者，用麻黃以湯熬成糊，攤紙上，貼不病一邊，上下令遍，但除七孔，其病處不糊。以竹虱焙為末三錢，老人加麝香一錢，研勻，熱酒調服，就臥，須臾藥行如風聲，口吐出惡水，身出臭汗如膠，乃急去糊紙，別溫麻黃湯浴之，暖臥將息，淡食十日，手足如故也。岣嶁神書

部第四十一卷終

